



C55

YALITIMSIZ KAPI & PENCERE SİSTEMİ UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM










































KASA GENİŞLİĞİ	: 55 mm
Frame Width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 63 mm
Sash Depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,4mm - 1,8mm - 2mm
System Wall Thickness	
CAM KALINLIĞI	: 4 - 40mm
Glass Thickness	



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST
















C55 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 13	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	14,55	3,76			21,73	44,40	
KASA PROFİLİ-48 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 64mm INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,019 kg/mt				1,477 kg/mt		
C55 04	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	18,11	8,57			28,89	58,89	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 77 mm INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,141 kg/mt				1,594 kg/mt		
C55 21	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 14	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	16,20	8,27			30,63	33,69	
ORTA KAYIT PROFİLİ 69 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			DİŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,215 kg/mt				1,472 kg/mt		
C55 22	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 02	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	19,54	15,85			18,38	8,53	
ORTA KAYIT PROFİLİ 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇARPMA KAPI KANAT PROFİLİ SWING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,339 kg/mt				1,141 kg/mt		
C55 23	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	32,29	87,58			104,06	36,64	
ORTA KAYIT PROFİLİ 130 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,813 kg/mt				1,941 kg/mt		
C55 24	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 41	AĞIRLIK / Weight		
	132,88	25,86					
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	2,255 kg/mt				1,037 kg/mt		
C55 25	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 42	AĞIRLIK / Weight		
	70,54	25,44					
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ - MULTIPOINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTIPOINT	AĞIRLIK / Weight		
	2,055 kg/mt				1,054 kg/mt		
C55 11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 43	AĞIRLIK / Weight		
	23,97	4,46					
KANAT PROFİLİ-30 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			DİŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,141 kg/mt				1,080 kg/mt		
C55 M11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 44	AĞIRLIK / Weight		
	31,43	9,47					
KANAT PROFİLİ-45 mm MULTIPOINT SASH PROFILE MULTIPOINT	AĞIRLIK / Weight			ÇARPMA KAPI KASA PROFİLİ SWING DOOR FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,396 kg/mt				0,942 kg/mt		
C55 12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 44	AĞIRLIK / Weight		
	30,55	9,59					
KANAT PROFİLİ-44 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			C55 44	AĞIRLIK / Weight		
	1,282 kg/mt						

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ / 2 mm - PROFILES LIST / 2mm

PROFİL LİSTESİ / 1.4 mm - PROFILES LIST / 1.4mm

C55 203				C55 105	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
2mm KASA PROFİLİ 2mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			1.4mm KASA PROFİLİ 1.4mm FRAME PROFILE	16,50	7,90	
	1,480 kg/mt		AĞIRLIK / Weight				
C55 204	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 123	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	19,69	8,95		1.4mm ORTA KAYIT PROFİLİ - 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	17,83	15,09	
2mm KASA PROFİLİ 2mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		1,215 kg/mt		AĞIRLIK / Weight		
	1,217 kg/mt						
C55 223	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 112	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	20,95	17,41		1.4 mm KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	21,10	44,72	
2mm ORTA KAYIT PROFİLİ - 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight		1,382 kg/mt		AĞIRLIK / Weight		
	1,437 kg/mt						
C55 212	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 113	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	33,92	10,53		1.4 mm DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	28,16	36,21	
2mm KANAT PROFİLİ 2mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		1,380 kg/mt		AĞIRLIK / Weight		
	1,437 kg/mt						
C55 213	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 114	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	23,90	49,79		1.4 mm KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	27,48	8,38	
2mm İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 2mm INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		1,239 kg/mt		AĞIRLIK / Weight		
	1,656 kg/mt						
C55 214	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 115	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	33,73	38,53		1.4mm İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 1.4mm INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	24,36	51,74	
2mm DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 2mm OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		1,355 kg/mt		AĞIRLIK / Weight		
	1,662 kg/mt						
C55 231	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 117	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	109,58	39,47		1.4mm DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT PRO. OUTWARD OPENING WINDOW SASH PROFILE	23,13	17,38	
2mm ETEK PROFİLİ 2mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		1,169 kg/mt		AĞIRLIK / Weight		
	2,076 kg/mt						
				C55 131	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
				1.4mm ETEK PROFİLİ 1.4mm BOTTOM PLATE PROFILE	109,58	39,47	
					AĞIRLIK / Weight		
				1,631 kg/mt			











PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

11-004			11-032		
CAM ÇITASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇITASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,181 kg/mt			0,315 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇITASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇITASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,218 kg/mt			0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇITASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇITASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,233 kg/mt			0,334 kg/mt	
11-015			12-01		
CAM ÇITASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,244 kg/mt			0,198 kg/mt	
11-017			12-02		
CAM ÇITASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,250 kg/mt			0,136 kg/mt	
11-020			12-03		
CAM ÇITASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,276 kg/mt			0,313 kg/mt	
11-022			12-52		
CAM ÇITASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,282 kg/mt			0,279 kg/mt	
11-026			12-53		
CAM ÇITASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,296 kg/mt			0,177 kg/mt	
11-028			12-54		
CAM ÇITASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,302 kg/mt			0,326 kg/mt	
11-030			12-57		
CAM ÇITASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,308 kg/mt			0,358 kg/mt	









Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.








PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

C55 45				04-025025-12		
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,446 kg/mt			KASA T 'Sİ - 30 mm <i>FRAME BORDER</i>	AĞIRLIK / Weight 0,159 kg/mt	
C55 46				10-010106-00		
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,689 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-10,6 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight 2,653 kg/mt	
C55 47				10-010175-00		
ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,184 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-17,5 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight 3,336 kg/mt	
C55 48				10-010225-00		
ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,335 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-22,5 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt	
C55 49				10-010294-00		
ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,179 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-29,4 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight 4,806 kg/mt	
C55 51	Jx cm ⁴ 10,80	Jy cm ⁴ 14,75		10-010429-00		
90° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,845 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-42,7 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight 5,483 kg/mt	
C55 54				10-010553-00		
EKSENEL DÖNÜŞ ADAPTÖR PROFİLİ <i>CORNER PROFILE ADAPTER</i>	AĞIRLIK / Weight 0,448 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-55,3 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight 6,251 kg/mt	
C55 55				C55-50		
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,570 kg/mt			DİK BAĞLANTI <i>T JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight 1,003 kg/mt	
01-000500-15						
EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,619 kg/mt					
12-41						
TİJ PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt					














AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			KF 67-1000		
DİŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		FİRÇA FİTİL - 10mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt	
KC 02			ASI-F 100A		
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg		KAPI ALTI FİRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 9730		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-H 9733		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 816		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP3-V03			ASI-V 820		
VULKANİZE FİTİLİ GASKET for CORNER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-06			ASI-V 1000		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 130 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTOR	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP4-06K			ASI-V 1080		
VULKANİZE FİTİL GASKET FOR CORNER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTOR	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
KF 67-600			ASI-V 1275-3		
FİRÇA FİTİL - 6mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTOR WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 2'li Takım/ Set	

















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-V 1275-5			ASI-DH 002		
VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTOR WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 2'li Takım/ Set		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 003			ASI-WH 005		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RP 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-WH 007		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR KARE MİLLİ PENCERE KOLU BAS WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-RP 002		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-RS 003		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-GB 001		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DIŞA AÇILIM KOL MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-153 35			ASI-YKM 001		
DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇARPMA KAPI MENTEŞE SWING DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LS 90185D			ASI-155U25		
DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇARPMA KAPI MAKARALI KİLİT SWING DOOR MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-155 35			ASI-BRL 68		
MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇARPMA KAPI 68 LİK BAREL SWING DOOR CYLINDER 68	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LS 90185M			AK 545		
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇARPMA KAPI SÜRGÜ SWING DOOR BOLT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-BRL 90			55 HOK		
90 LİK BAREL CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım	
ASI-225			ASI-SB 19		
BAREL AYNASI (Beyaz,Siyah,Gri) DOOR HANDLE CYLINDER (White,Black,Grey)	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-B 2217			ASI-SB 19.1		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-MO 21		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 40KB			ASI-KT 1151		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-KT 1154		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-KT 1455			ASI-DB 5020		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI - 19,5mm T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1754			ASI-DB 5023		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI - 22,5mm T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2342			ASI-DB 5064		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI - 63,5mm T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2351			ASI-DB 5072		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI - 71,8mm T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2353			ASI-SS 01		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 4353			ASI-ALU TT		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 4354			ASI-LTT K01		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 5554			ASI-MEK VW		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-P 100.1			ASI-WDC 01		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DB 5011					
DİK BAĞLANTI - 10,5mm T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

C55

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL

PROFİL DETAYLARI


PROFILE DETAILS

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



C55 01			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			14,55	3,76
			AĞIRLIK / Weight	
			1,019 kg/mt	



C55 04			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			18,11	8,57
			AĞIRLIK / Weight	
			1,141 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL



C55 21			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			16,20	8,27
			AĞIRLIK / Weight	
			1,215 kg/mt	



C55 22			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			19,54	15,85
			AĞIRLIK / Weight	
			1,339 kg/mt	




C55 23			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			32,29	87,58
			AĞIRLIK / Weight	
			1,813 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



C55 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		132,88	25,86
	①  ASI-DB 5020	AĞIRLIK / Weight	
		2,255 kg/mt	

C55 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		70,54	25,44
	1  ASI-DB 5020	AĞIRLIK / Weight	
		2,055 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL



C55 11			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			23,97	4,46
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1154	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,141 kg/mt	




C55 M11			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			31,43	9,47
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1754	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,396 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL



C55 12			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			30,55	9,59
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2353	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,282 kg/mt	




C55 13			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			21,73	44,40
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4353	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,477 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL



C55 15			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			28,89	58,89
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
 ASI-KT 5554	 ASI-MO 21	 ASI-SB 19.1	1,594 kg/mt	




C55 14			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			30,63	33,69
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
 ASI-KT 4353	 ASI-MO 21	 ASI-SB 19.1	1,472 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

C55 41




AĞIRLIK / Weight

1,037 kg/mt




C55 43




AĞIRLIK / Weight

1,080 kg/mt




C55 44



AĞIRLIK / Weight

0,942 kg/mt




C55 45



AĞIRLIK / Weight

0,446 kg/mt




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



C55 02			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			18,38	8,53
			AĞIRLIK / Weight	
			1,141 kg/mt	




C55 48	
	AĞIRLIK / Weight
	0,335 kg/mt



C55 46	
	AĞIRLIK / Weight
	0,689 kg/mt



C55 31		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		104,06	36,64
		AĞIRLIK / Weight	
		1,941 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 2mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM






2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ


2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



C55 203

				AĞIRLIK / Weight
				1,480 kg/mt



C55 204		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		19,69	8,95
		AĞIRLIK / Weight	
		1,217 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 2mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM




2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



C55 223			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			20,95	17,41
(A)	(C)	(1)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2351	ASI-SB 19.1	ASI-DB 5023	1,437 kg/mt	



C55 212			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			33,92	10,53
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2353	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,437 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

C55 - 2mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL


2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES


C55 213			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			23,90	49,79
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4353	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,656 kg/mt	



C55 214			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			33,73	38,53
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4353	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,662 kg/mt	



C55 231			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			109,58	39,47
(1)			AĞIRLIK / Weight	
ASI-DB 5064			2,076 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL


1.4 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ


1.4 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




C55 105		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		16,50	8,95
		AĞIRLIK / Weight	
		1,017 kg/mt	



C55 123		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		17,83	15,09
			AĞIRLIK / Weight
		1,215 kg/mt	



C55 131		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		109,58	39,47
	AĞIRLIK / Weight		
		1,631 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

C55 - 1,4mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM




1.4 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

1.4 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES


C55 112			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			21,10	44,72
			AĞIRLIK / Weight	
			1,382 kg/mt	

		
ASI-KT 4354	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1



C55 113			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			28,16	36,21
			AĞIRLIK / Weight	
			1,380 kg/mt	


		
ASI-KT 4354	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

**1.4 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ***1.4 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES*


C55 114			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			27,48	8,38
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1754	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,239 kg/mt	



C55 117			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			23,13	17,38
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1455	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,169 kg/mt	




C55 115			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			24,36	51,74
(A)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 5554	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,355 kg/mt	




C55 - 1,5mm / 1,6mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM





C55 47

0,184 kg/mt



C55 49

0,179 kg/mt





C55 55

0,570 kg/mt


C55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,80	14,75
	AĞIRLIK / Weight	
	0,845 kg/mt	

C55 54	
	AĞIRLIK / Weight
	0,448 kg/mt



01-000500-15


	AĞIRLIK / Weight
	0,619 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


C55 - 1,2mm / 1,3mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt





12-03

0,313 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt




12-57

0,358 kg/mt



04-025025-12

0,159 kg/mt



12-41


0,118 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM













ASISTAL



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table
according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-038	EP2-02	EP1-01
5	11-038	EP2-01	EP1-01
6	11-038	KC-02	EP1-01
7	11-035	EP2-02	EP1-01
8	11-035	EP2-01	EP1-01
9	11-035	KC-02	EP1-01
10	11-032	EP2-02	EP1-01
11	11-032	EP2-01	EP1-01
12	11-032	KC-02	EP1-01
13	11-030	EP2-01	EP1-01
14	11-030	KC-02	EP1-01
15	11-028	EP2-01	EP1-01
16	11-028	KC-02	EP1-01
17	11-026	EP2-01	EP1-01
18	11-026	KC-02	EP1-01
20	11-022	EP2-02	EP1-01
21	11-022	EP2-01	EP1-01
22	11-022	KC-02	EP1-01
23	11-020	EP2-01	EP1-01
24	11-020	KC-02	EP1-01
26	11-017	EP2-01	EP1-01
27	11-017	KC-02	EP1-01
28	11-015	EP2-01	EP1-01
29	11-015	KC-02	EP1-01
32	11-010	EP2-02	EP1-01
33	11-010	EP2-01	EP1-01
34	11-010	KC-02	EP1-01
36	11-006	EP2-02	EP1-01
37	11-006	EP2-01	EP1-01
38	11-006	KC-02	EP1-01
39	11-004	EP2-01	EP1-01
40	11-004	KC-02	EP1-01

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

SABİT
FIXEDTEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INWARD OPENING DOORTEK AÇILIR KANAT
SINGLE OPENING SASHÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INWARD OPENING DOORTEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
SINGLE TILT-TURN OPENING SASHTEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTWARD OPENING DOORÇİFT AÇILIR KANAT
DOUBLE OPENING SASHÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTWARD OPENING DOORÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT
DOUBLE TILT-TURN OPENING SASHPARALEL SÜRME KAPI
PARALLEL SLIDING OPENING DOORÇARPMA KAPI
SWING DOORVAŞİSTAS AÇILIR KANAT
TILT OPENING SASH

C55


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI *SYSTEM DETAILS*

PENCERE AÇILIM DETAYLARI







WINDOW OPENING DETAILS



















PENCERE AÇILIM DETAYLARI

WINDOW OPENING DETAILS



İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS


DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS

C55


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL


ÇARPMA KAPI DETAYLARI SWING DOOR DETAILS




13




13a




14



15











17







C55


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL



DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI
OUTER OPENING WINDOW DETAILSKANAT LİMİTLEME
ALT ve ÜSTE TAKILACAK
Sash Limiter Arm for
Top & Bottom

ASI-V 1275-3





ASI-V 1275-5

DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI


OUTER OPENING WINDOW DETAILS

THS62 17





DIŞA AÇILIM PENCERE



OUT SIDE HUNG



DIŞA VASİSTAS

OUT TOP HUNG



			DIŞA AÇILIM VASİSTAS MAKAS SEÇİMİ Top-Hung Arm Selections					DIŞA AÇILIM PENCERE MAKAS SEÇİMİ Side-Hung Arm Selections		
AÇIKLAMA Description	KOD Item Code	Max. Açılır Açısı Max. Opening Angle	Max.Yükseklik Max.Height (mm)	Max.Genişlik Max.Width (mm)	Max.Ağırlık Max.Weight (Kg)	Makas Yüksekliği Arm Lenght (mm)	Max. Açılır Açısı Max. Opening Angle	Max.Yükseklik Max.Height (mm)	Max.Genişlik Max.Width (mm)	Max.Ağırlık Max.Weight (Kg)
DIŞA AÇILIM MAKAS-10" Eurogrove Arm	ASI-OA 001	50°	650	1500	50	259	50° 84° *	1500	650	35
DIŞA AÇILIM MAKAS-16" Eurogrove Arm	ASI-OA 002	30° 50°	800	1500	100 55	412	30° - 50° 90° *	1600	700	60 42
DIŞA AÇILIM MAKAS-22" Eurogrove Arm	ASI-OA 003	20° 45°	1500	1700	100 80	567	-	-	-	-
DIŞA AÇILIM MAKAS-28" Eurogrove Arm	ASI-OA 004	15°	2000	1700	100	711	-	-	-	-

C55

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL





KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

C55






YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

KÖŞE VULKANİZE FİTİL MONTAJI
GASKET FOR CORNER MONTAGE




DİK BAĞLANTI MONTAJI / ASI-DB 50xx
VERTICAL (T) JOINT MONTAGE

C55 50 KODLU PROFİLDEN KESİLMELİDİR
IT SHOULD BE CUTTING FROM C55-50 PROFILE

DİK BAĞLANTI MONTAJI / ASI-DB 50xx
VERTICAL (T) JOINT MONTAGEASI-DB 5064
ASI-DB 5072C55 31
C55 231
C55 131C55 50 KODLU PROFİLDEN KESİLMELİDİR
IT SHOULD BE CUTTING FROM C55-50 PROFILE

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE



MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE

YÜKSEKLİK- HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH					
		400-650mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm	1350mm-1600mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04	
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08	ASI-PVC TT 09
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 20	ASI-PVC TT 21	ASI-PVC TT 22	ASI-PVC TT 23	ASI-PVC TT 24


C55




YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
UNINSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING ACCESSORIES



TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
SINGLE SASH CUTTING SIZES

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH

SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH





GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT

SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT

GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
C55 01	C55 11	SW = FW - 40mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 96,4mm
C55 01	C55 12	SW = FW - 40mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 120,4mm
C55 01	C55 13 C55 14	SW = FW - 40mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 40mm GH = SH - 160,6mm
C55 01	C55 15	SW = FW - 40mm GW = SW - 186mm SH = FH - 40mm GH = SH - 186mm
C55 04	C55 11	SW = FW - 61,2mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 61,2mm GH = SH - 96,4mm
C55 04	C55 12	SW = FW - 61,2mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 61,2mm GH = SH - 120,4mm
C55 04	C55 13 C55 14	SW = FW - 61,2mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 61,2mm GH = SH - 160,6mm
C55 04	C55 15	SW = FW - 61,2mm GW = SW - 186mm SH = FH - 61,2mm GH = SH - 186mm

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
DOUBLE SASH CUTTING SIZES

ADAPTÖR PROFİLİ
C55 41 = SH - 68,6mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH

SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH

GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT

SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT

GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
C55 01	C55 11	SW = FW / 2 - 22,5mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 96,4mm
C55 01	C55 12	SW = FW / 2 - 22,5mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 120,4mm
C55 01	C55 13 C55 14	SW = FW / 2 - 22,5mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 40mm GH = SH - 160,6mm
C55 01	C55 15	SW = FW / 2 - 22,5mm GW = SW - 186mm SH = FH - 40mm GH = SH - 186mm
C55 04	C55 11	SW = FW / 2 - 33,1mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 61,2mm GH = SH - 96,4mm
C55 04	C55 12	SW = FW / 2 - 33,1mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 61,2mm GH = SH - 120,4mm
C55 04	C55 13 C55 14	SW = FW / 2 - 33,1mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 61,2mm GH = SH - 160,6mm
C55 04	C55 15	SW = FW / 2 - 33,1mm GW = SW - 186mm SH = FH - 61,2mm GH = SH - 186mm