


ECO62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM



İÇE AÇILIR
INWARD OPENING

DIŞA AÇILIR
OUTWARD OPENING

KASA GENİŞLİĞİ : 62 mm

Frame Width

KANAT DERİNLİĞİ : 70 mm

Sash Depth

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,4 mm



System Wall Thickness

ISI BARIYERİ : 18 mm

Insulation Barrier

CAM KALINLIĞI : 4 - 42mm































Glass Thickness











Uf değeri cam Ug değerine göre değişkenlik gösterir. Cam Ug değeri 1-0,9 W/m2K olan bir ünite de Uw değeri ≤ 2 W/m2K olabilir
Uf value can be change according to the glass Ug value. If the glass Ug value is 1-0,9 W/m2K, Uw value can be ≤ 2 W/m2K

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

ECO62 01		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		ECO62 110		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
		20,01	8,25				34,91	8,67	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight		
		1,244 kg/mt					1,454 kg/mt		
ECO62 02		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		ECO62 120		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
		21,67	29,87				49,70	22,47	
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight		
		1,573 kg/mt					1,787 kg/mt		
ECO62 03					ECO62 130		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
KASA DESTEK PROFİLİ FRAME SUPPORT PROFILE		AĞIRLIK / Weight			DİŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight		
		0,833 kg/mt				1,832 kg/mt			
ECO62 21		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		ECO62 M110		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
		22,96	15,51				38,02	12,31	
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KANAT PROFİLİ İSPANYOLET KİLİTLEME SASH PROFILE-MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight		
		1,484 kg/mt					1,619 kg/mt		
ECO62 22		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		ECO62 M120		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
		28,58	38,64				27,61	55,39	
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-İSPANYOLET KİLİT INWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight		
		1,807 kg/mt					1,903 kg/mt		
TH62 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TH62 43				
		169,87	29,60		DİŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight		
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight					1,397 kg/mt		
		2,792 kg/mt							
TH62 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		ECO62 310		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
		92,92	29,16				70,62	36,41	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-110 mm BOTTOM PLATE PROFILE		AĞIRLIK / Weight		
		2,562 kg/mt					2,197 kg/mt		
TH62 225		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴						
		80,71	16,25						
2 mm -TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE- 2mm		AĞIRLIK / Weight							
		2,216 kg/mt							
					TH62 30				
					EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE		AĞIRLIK / Weight		
						1,029 kg/mt			
									</









PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

ECO62 41			10-010184-00		
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,247 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-18,4 mm PRESS CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,067 kg/mt	
ECO62 42			10-010225-00		
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,228 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-22,5 mm PRESS CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt	
TH62 51	Jx cm ⁴ 20,71		10-010382-00		
90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,350 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-38,2 mm PRESS CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 5,255 kg/mt	
TH62 52	Jx cm ⁴ 28,53		10-010429-00		
EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,673 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-42,7 mm PRESS CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 5,483 kg/mt	
TH62 53	Jx cm ⁴ 23,98		12-91		
90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,446 kg/mt		DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight 0,794 kg/mt	
			12-01		
			DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt	
			12-02		
			DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,136 kg/mt	










PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-32 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,181 kg/mt			0,315 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-35 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,218 kg/mt			0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-38 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,233 kg/mt			0,334 kg/mt	
11-015			11-040		
CAM ÇİTASI-15 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-40 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,242 kg/mt			0,325 kg/mt	
11-017			11-044		
CAM ÇİTASI-17 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-44 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,250 kg/mt			0,338 kg/mt	
11-020					
CAM ÇİTASI-20 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,276 kg/mt				
11-022					
CAM ÇİTASI-22 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,282 kg/mt				
11-026					
CAM ÇİTASI-26 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,296 kg/mt				
11-028					
CAM ÇİTASI-28 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,302 kg/mt				
11-030					
CAM ÇİTASI-30 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,308 kg/mt				














AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			ASI-H 9730		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE <i>DOUBLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE <i>TRIPLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ <i>SYSTEM DOOR HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-13			ASI-V 816		
ORTA BİNİ FİTİLİ <i>GASKET FOR OPEN JOINT</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP4-13K			ASI-V 1000		
VULKANİZE FİTİLİ <i>GASKET FOR CORNER</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS (PVC) <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1080		
KANAT BİNİ FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1275-3		
KASA BİNİ FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 1275-5		
KASA BİNİ FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package mt / kg		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
			ASI-V 0148		
			VASİSTAS ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM STEEL RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet / Piece	



















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-WH 003			ASI-WH 005		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RP 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-153 35		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-LS 90185D		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-LS 90185M		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-BRL 90		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		90 LİK BAREL CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	


AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-B 2217			ASI-FUJI 2000		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-SB 19		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-SB 19.1		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ECO62 HOK			ASI-DB 9123		
ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-DB 9143		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-F 100A			ASI-DB 9148		
KAPI ALTI FİRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WDC 01			501 EKO PANÇ		
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WDC 02			EM 12-54		
KLAPELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PLASTİK KÖŞE BİRLEŞTİRME ALIGNMENT PLASTIC CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-FUJI 2500					
AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-FUJI 2700					
AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				


AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-KT 1108			ASI-PB 1119		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI BUTTON CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1119			ASI-PB 2632		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-KT 1908			ASI-PB 2650		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-KT 2308			ASI-PB 2660		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-KT 2319			ASI-ALU TT		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 2660			ASI-PVC TT		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 2650			ASI-LTT K01		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 3808			ASI-MEK VW		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 4308			ASI-SS 01		
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 4323					
PRES KÖŞE TAKOZU PRES CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS




ECO62 01			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			20,01	8,25
(A) ASI-KT 2660-ASI-PB 2660 (B) ASI-KT 2308 (C) ASI-FUJI 2000			AĞIRLIK / Weight	
			1,244 kg/mt	





ECO62 02			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			21,67	29,87
(A) ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 (B) ASI-KT 4308 (C) ASI-FUJI 2000			AĞIRLIK / Weight	
			1,573 kg/mt	




ECO62 03	
AĞIRLIK / Weight	
0,833 kg/mt	





ECO62 21				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				22,96	15,51
AĞIRLIK / Weight					
				1,484 kg/mt	





ECO62 22				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				25,58	38,64
AĞIRLIK / Weight					
				1,807 kg/mt	






TH62 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		169,87	26,60
	AĞIRLIK / Weight		
	2,792 kg/mt		




TH62 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		92,92	29,16
	AĞIRLIK / Weight		
	2,562 kg/mt		

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ


2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 225	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	80,71	16,25
	AĞIRLIK / Weight	
	2,216 kg/mt	




ECO62 110				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				34,91	8,67
 ASI-KT 2660-ASI-PB 2660  ASI-KT 1908  ASI-FUJI 2000  ASI-SB 19.1				AĞIRLIK / Weight	
				1,454 kg/mt	




ECO62 120				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				49,70	22,47
 ASI-KT 2650-ASI-PB 2650  ASI-KT 3808  ASI-FUJI 2000  ASI-SB 19.1				AĞIRLIK / Weight	
				1,787 kg/mt	


ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ
MULTI POINT LOCK SASH PROFILES




ECO62 M110				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				38,02	12,31
(A) ASI-KT 2319-ASI-PB 2632 (B) ASI-KT 2308 (C) ASI-FUJI 2000 (E) ASI-SB 19.1				AĞIRLIK / Weight	
				1,619 kg/mt	




ECO62 M120				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,61	55,39
(A) ASI-KT 4323 (B) ASI-KT 4308 (C) ASI-FUJI 2000 (E) ASI-SB 19.1				AĞIRLIK / Weight	
				1,903 kg/mt	



ECO62 130				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				37,23	33,77
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4308	ASI-KT 2650	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	1,832 kg/mt	




ECO62 310			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			70,62	36,41
(1)			AĞIRLIK / Weight	
ASI-DB 9148			2,197 kg/mt	





TH62 30
1,029 kg/mt

ECO62 41



AĞIRLIK / Weight

1,247 kg/mt




TH62 43




AĞIRLIK / Weight

1,397 kg/mt




ECO62 42




AĞIRLIK / Weight

1,228 kg/mt



TH62 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,71	20,71
	AĞIRLIK / Weight	
	1,350 kg/mt	




TH62 53	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	23,98	26,18
	AĞIRLIK / Weight	
	1,446 kg/mt	




TH62 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	28,53	23,54
	AĞIRLIK / Weight	
	1,673 kg/mt	



12-01
0,198 kg/mt




12-02
0,136 kg/mt



12-41
0,118 kg/mt


11-004

0,181 kg/mt




11-006

0,218 kg/mt




11-010

0,233 kg/mt




11-015

0,241 kg/mt




11-017

0,250 kg/mt




11-020

0,276 kg/mt




11-022

0,282 kg/mt




11-026

0,296 kg/mt




11-028

0,302 kg/mt




11-030

0,308 kg/mt




11-032

0,315 kg/mt




11-035

0,323 kg/mt




11-038

0,333 kg/mt




11-040


0,325 kg/mt



11-144

0,339 kg/mt







CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the
Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-144	EP2-01	EP1-01
6	11-040	EP2-03	EP1-01
8	11-040	EP2-01	EP1-01
10	11-038	EP2-01	EP1-01
12	11-035	EP2-02	EP1-01
14	11-032	EP2-03	EP1-01
16	11-032	EP2-02	EP1-01
17	11-032	EP2-01	EP1-01
18	11-030	EP2-01	EP1-01
20	11-028	EP2-01	EP1-01
22	11-026	EP2-01	EP1-01
24	11-022	EP2-03	EP1-01
26	11-020	EP2-03	EP1-01
28	11-020	EP2-01	EP1-01
30	11-017	EP2-02	EP1-01
32	11-015	EP2-02	EP1-01
36	11-010	EP2-03	EP1-01
38	11-010	EP2-01	EP1-01
40	11-006	EP2-03	EP1-01
42	11-006	EP2-01	EP1-01


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES




SABİT
FIXED




TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INNER OPENING DOOR




TEK AÇILIR KANAT
SINGLE OPENING SASH




ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INNER OPENING DOOR




TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
SINGLE TILT-TURN OPENING SASH




TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTER OPENING DOOR




ÇİFT AÇILIR KANAT
DOUBLE OPENING SASH




ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTER OPENING DOOR




ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT
DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH



KATLANIR KAPI
FOLDING DOOR











VASİSTAS AÇILIR KANAT
VENT OPENING SASH




PARALEL SÜRME KAPI
PARALLEL SLIDING OPENING DOOR

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS




PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS



4




4a




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS




7




8




8a




9




9a







9b









DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS






ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
(İSPANYOLET KİLİTLEME)
MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI

INNER OPENING DOOR DETAILS




KESİM & MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY


DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI
T JOINT DETAILS




İÇ KISIM İÇİN 2 BAĞLANTIDAN BİRİSİ
TERCİH EDİLEBİLİR
*YOU CAN CHOOSE ONE OF THEM
FOR INNER T JOINT*




DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI
T JOINT DETAILS






kasaya göre orta kayıt kertme
ölçüleri





AKSU BIÇAK firmasına göre ölçülendirilmiştir.






Dimensions are given AKSU BIÇAK company
www.aksubicak.com.tr





SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ
WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS



ASI-WDC 01





SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ
WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS






ASI-WDC 01





ECO62 21





ECO62 110




ECO62 110







PENCERE KOLU SLOT ÖLÇÜLERİ
WINDOW HANDLE SLOT OPERATIONS



ASI-WH 004










ASI-WH 004







PENCERE KOLU SLOT ÖLÇÜLERİ
WINDOW HANDLE SLOT OPERATIONS


ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME
MULTI POINT LOCKING



ORTAKAYIT DİK BAĞLANTI DETAYLARI
T-JOINT DETAILS





I.ALTERNATİF
I.ALTERNATIVE






ECO62 22


ECO62 01




II.ALTERNATİF
II.ALTERNATIVE



SİLİKON





11-004, 11-006, 11-010 NOLU
CAM ÇİTALARI KULLANILIRKEN
ALT VE ÜST ÇİTALARDA
KENARLARDAN KERTME YAPILMALI
(If you have to use 11-004, 11-006
and 11-010 you should check and
cut from side)



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE



MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE

MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU						
MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE						
YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH					
		400-650mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm	1350mm-1600mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04	
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08	ASI-PVC TT 09
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 20	ASI-PVC TT 21	ASI-PVC TT 22	ASI-PVC TT 23	ASI-PVC TT 24

TEK KANAT PENCERE KESİM ÖLÇÜLERİ
SINGLE SASH WINDOW CUTTING SIZES

EURO KANALI KESİM CUTTING FOR EURO GROOVE		KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION		
	KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION			
	SW	FW - 59.6	FW - 59.6	
	SH	FH - 59.6	FH - 59.6	
	SW	FW - 100	FW - 100	
	SH	FH - 100	FH - 100	
PVC KANALI KESİM CUTTING FOR MULTI-POINT		KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION		
	KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION			
	SW	FW - 59.6	FW - 59.6	
	SH	FH - 59.6	FH - 59.6	
	SW	FW - 100	FW - 100	
	SH	FH - 100	FH - 100	

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
DOUBLE SASH CUTTING SIZES

EURO KANALI KESİM CUTTING FOR EURO GROOVE		KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION		ECO62 110	ECO62 120
KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION					
	SW	FW / 2 - 32.3	FW / 2 - 32.3		
	SH	FH - 59.6	FH - 59.6		
	SSH	SH - 69	SH - 109.4		
	SW	FW / 2 - 52.5	FW / 2 - 52.5		
	SH	FH - 100	FH - 100		
	SSH	SH - 69	SH - 109.4		

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ

DOUBLE SASH CUTTING SIZES

PVC KANALLI KESİM CUTTING FOR MULTI-POINT				KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION	
KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION					
	SW	FW / 2 - 32.3	FW / 2 - 32.3		
	SH	FH - 59.6	FH - 59.6		
	SSH	SH - 69	SH - 109.4		
	SW	FW / 2 - 52.5	FW / 2 - 52.5		
	SH	FH - 100	FH - 100		
	SSH	SH - 69	SH - 109.4		

ÇİFT KANAT KAPI AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
DOUBLE SASH DOOR CUTTING SIZES

EURO KANALLI KESİM CUTTING FOR EURO GROOVE		KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / CASEMENT PROFILE SELECTION		
KASA PROFİLİ SEÇİMİ / PRAME PROFILE SELECTION				
	SW	FW / 2 - 32.3	FW / 2 - 32.3	
	SH	FH - 39.8	FH - 39.8	
	SSH	FH - 19.8	FH - 19.8	
	SW	FW / 2 - 52.5	FW / 2 - 52.5	
	SH	FH - 60	FH - 60	
	SSH	FH - 59.8	FH - 59.8	
	SH2	FW / 2 - 170.3	FW / 2 - 170.3	