


# FC65


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM



**PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ**  
*PROFILES & ACCESSORIES LIST*











## PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

|                                                    |                  |                             |                             |                                                                                     |                                                |                  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FC65-011-20                                        |                  | Jx cm <sup>4</sup><br>21,01 | Jy cm <sup>4</sup><br>12,85 |    | FC50-038-14                                    |                  |    |
| DÜŞEY PROFİL<br><i>MULLION PROFILE</i>             | AĞIRLIK / Weight |                             | 1,474 kg/mt                 |                                                                                     | YATAY KAPAK PROFİLİ<br><i>COVER PROFILE</i>    | AĞIRLIK / Weight |                                                                                       |
|                                                    |                  |                             |                             |                                                                                     |                                                | 0,284 kg/mt      |                                                                                       |
| FC65-021-20                                        |                  | Jx cm <sup>4</sup><br>18,32 | Jy cm <sup>4</sup><br>8,44  |    | FC50-132-14                                    |                  |    |
| YATAY PROFİL<br><i>TRANZOM PROFILE</i>             | AĞIRLIK / Weight |                             | 1,591 kg/mt                 |                                                                                     | VİDALI KAPAK PROFİLİ<br><i>COVER PROFILE</i>   | AĞIRLIK / Weight |                                                                                       |
|                                                    |                  |                             |                             |                                                                                     |                                                | 0,256 kg/mt      |                                                                                       |
| FC65-031-18                                        |                  | Jx cm <sup>4</sup><br>25,64 | Jy cm <sup>4</sup><br>11,24 |    | FC50-135-15                                    |                  |    |
| YATAY PROFİL<br><i>TRANZOM PROFILE</i>             | AĞIRLIK / Weight |                             | 0,932 kg/mt                 |                                                                                     | KANAL KAPAK PROFİLİ<br><i>COVER PROFILE</i>    | AĞIRLIK / Weight |                                                                                       |
|                                                    |                  |                             |                             |                                                                                     |                                                | 0,321 kg/mt      |                                                                                       |
| FC65-034-18                                        |                  | Jx cm <sup>4</sup><br>58,00 | Jy cm <sup>4</sup><br>15,34 |   | FC50-033-09                                    |                  |   |
| YATAY PROFİL<br><i>TRANZOM PROFILE</i>             | AĞIRLIK / Weight |                             | 1,810 kg/mt                 |                                                                                     | KANAL KAPAK PROFİLİ<br><i>COVER PROFILE</i>    | AĞIRLIK / Weight |                                                                                       |
|                                                    |                  |                             |                             |                                                                                     |                                                | 0,043 kg/mt      |                                                                                       |
| FC50-131-15                                        |                  |                             |                             |  | FC50-035-14                                    |                  |  |
| BASKI KAPAK PROFİLİ<br><i>COVER BOTTOM PROFILE</i> |                  | AĞIRLIK / Weight            |                             |                                                                                     | BADEM KAPAK PROFİLİ<br><i>COVER PROFILE</i>    | AĞIRLIK / Weight |                                                                                       |
|                                                    |                  | 0,392 kg/mt                 |                             |                                                                                     |                                                | 1,258 kg/mt      |                                                                                       |
| FC50-036-14                                        |                  |                             |                             |  | FC50-138-15                                    |                  |  |
| KAPAK PROFİLİ-20mm<br><i>COVER PROFILE</i>         |                  | AĞIRLIK / Weight            |                             |                                                                                     | KUTU KAPAK PROFİLİ<br><i>BOX COVER PROFILE</i> | AĞIRLIK / Weight |                                                                                       |
|                                                    |                  | 0,336 kg/mt                 |                             |                                                                                     |                                                | 1,544 kg/mt      |                                                                                       |
| FC50-037-14                                        |                  |                             |                             |  | FC50-140-15                                    |                  |  |
| KAPAK PROFİLİ-14mm<br><i>COVER PROFILE</i>         |                  | AĞIRLIK / Weight            |                             |                                                                                     | KUTU KAPAK PROFİLİ<br><i>BOX COVER PROFILE</i> | AĞIRLIK / Weight |                                                                                       |
|                                                    |                  | 0,295 kg/mt                 |                             |                                                                                     |                                                | 1,515 kg/mt      |                                                                                       |
| FC50-032-14                                        |                  |                             |                             |  |                                                |                  |                                                                                       |
| KAPAK PROFİLİ-16mm<br><i>COVER PROFILE</i>         |                  | AĞIRLIK / Weight            |                             |                                                                                     |                                                |                  |                                                                                       |
|                                                    |                  | 0,315 kg/mt                 |                             |                                                                                     |                                                |                  |                                                                                       |
| FC50-031-14                                        |                  |                             |                             |  |                                                |                  |                                                                                       |
| KAPAK PROFİLİ-17mm<br><i>COVER PROFILE</i>         |                  | AĞIRLIK / Weight            |                             |                                                                                     |                                                |                  |                                                                                       |
|                                                    |                  | 0,315 kg/mt                 |                             |                                                                                     |                                                |                  |                                                                                       |

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

## PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

|                                                                      |                                 |                                                                                                         |                                              |                                 |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FC50-221-15                                                          |                                 |                        | FC12-117-12                                  |                                 |    |
| DIŞA AÇILIR KANAT<br>KASA PROFİLİ-AS2<br>FRAME PROFILE               | AĞIRLIK / Weight<br>1,082 kg/mt |                                                                                                         | TESPİT PROFİLİ<br>FIXATION PROFILE           | AĞIRLIK / Weight<br>0,132 kg/mt |                                                                                       |
| FC50-221-16                                                          |                                 |                        | FC10-080-00                                  |                                 |    |
| DIŞA AÇILIR KANAT<br>KASA PROFİLİ-AS2<br>FRAME PROFILE               | AĞIRLIK / Weight<br>1,152 kg/mt |                                                                                                         | KÖŞE TAKOZU - 8mm<br>PRESS CORNER PROFILE    | AĞIRLIK / Weight<br>2,038 kg/mt |                                                                                       |
| FC50-021-15                                                          |                                 |                        | FC10-158-00                                  |                                 |    |
| CAM KASET PROFİLİ<br>GLAZING FRAME PROFILE                           | AĞIRLIK / Weight<br>0,840 kg/mt |                                                                                                         | KÖŞE TAKOZU - 15,8mm<br>PRESS CORNER PROFILE | AĞIRLIK / Weight<br>2,567 kg/mt |                                                                                       |
| FC12-187-12                                                          |                                 | <br>siyah mat eloksall | FC12-195-20                                  |                                 |    |
| CAM KASET BONDİNG<br>PROFİLİ<br>GLAZING FRAME BONDING<br>PROFILE     | AĞIRLIK / Weight<br>0,109 kg/mt |                                                                                                         | TİJ PROFİLİ<br>ROD PROFILE                   | AĞIRLIK / Weight<br>0,120 kg/mt |                                                                                       |
| FC50-022-15                                                          |                                 |                      | FC12-191-42                                  |                                 |  |
| CAM KASET PROFİLİ<br>GLAZING FRAME PROFILE                           | AĞIRLIK / Weight<br>0,877 kg/mt |                                                                                                         | KASET DESTEK PROFİLİ<br>SASH SUPPORT         | AĞIRLIK / Weight<br>0,355 kg/mt |                                                                                       |
| FC50-123-17                                                          |                                 |                      |                                              |                                 |                                                                                       |
| YALITIMLI CAM KASET<br>PROFİLİ<br>INSULATED GLAZING FRAME<br>PROFILE | AĞIRLIK / Weight<br>1,225 kg/mt |                                                                                                         |                                              |                                 |                                                                                       |
| FC50-123-18                                                          |                                 |                      |                                              |                                 |                                                                                       |
| YALITIMLI CAM KASET<br>PROFİLİ<br>INSULATED GLAZING FRAME<br>PROFILE | AĞIRLIK / Weight<br>1,203 kg/mt |                                                                                                         |                                              |                                 |                                                                                       |
| FC10-170-04                                                          |                                 |                      |                                              |                                 |                                                                                       |
| TESPİT PROFİLİ<br>FIXATION PROFILE                                   | AĞIRLIK / Weight<br>0,373 kg/mt |                                                                                                         |                                              |                                 |                                                                                       |
| FC12-043-14                                                          |                                 |                      |                                              |                                 |                                                                                       |
| CAM TAKOZU<br>GLASS SUPPORT                                          | AĞIRLIK / Weight<br>0,397 kg/mt |                                                                                                         |                                              |                                 |                                                                                       |
| FC12-344-25                                                          |                                 |                      |                                              |                                 |                                                                                       |
| TESPİT PROFİLİ<br>FIXATION PROFILE                                   | AĞIRLIK / Weight<br>0,271 kg/mt |                                                                                                         |                                              |                                 |                                                                                       |

















Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

## AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST







|                                                                              |                                        |  |                                                                     |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| CE1-01                                                                       |                                        |  | KC 02                                                               |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                          | KOLİ MİKTARI/Package<br>260 mt / 15 kg |  | KAMA CAM FİTİLİ - 2mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                | KOLİ MİKTARI/Package<br>100 mt / 4,5 kg |  |
| CE1-06                                                                       |                                        |  | CE2-01                                                              |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 3,5 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                        | KOLİ MİKTARI/Package<br>250 mt / 15 kg |  | ORTA BASKI FİTİLİ-5,2mm<br><i>CENTRAL EPDM GASKET</i>               | KOLİ MİKTARI/Package<br>150 mt / 15 kg  |  |
| CE1-02                                                                       |                                        |  | CE2-04                                                              |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 4,9 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                        | KOLİ MİKTARI/Package<br>170 mt / 15 kg |  | ORTA BASKI FİTİLİ-11mm<br><i>CENTRAL EPDM GASKET</i>                | KOLİ MİKTARI/Package<br>95 mt / 15 kg   |  |
| CE1-05                                                                       |                                        |  | CE2-02                                                              |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 7,1 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                        | KOLİ MİKTARI/Package<br>160 mt / 15 kg |  | ORTA BASKI FİTİLİ-12mm<br><i>CENTRAL EPDM GASKET</i>                | KOLİ MİKTARI/Package<br>90 mt / 15 kg   |  |
| CE1-03                                                                       |                                        |  | CE2-05                                                              |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 9,1 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                        | KOLİ MİKTARI/Package<br>125 mt / 15 kg |  | ORTA BASKI FİTİLİ-15mm<br><i>CENTRAL EPDM GASKET</i>                | KOLİ MİKTARI/Package<br>85 mt / 15 kg   |  |
| CE1-09                                                                       |                                        |  | CE2-03                                                              |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 10,6 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                       | KOLİ MİKTARI/Package<br>120 mt / 15 kg |  | ORTA CAM FİTİLİ<br>YARI KAPAKLI CEPHE<br><i>CENTRAL EPDM GASKET</i> | KOLİ MİKTARI/Package<br>63 mt / 15 kg   |  |
| CE1-07                                                                       |                                        |  | CE3-01                                                              |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 12,7 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                       | KOLİ MİKTARI/Package<br>107 mt / 15 kg |  | BİNİ FİTİLİ<br><i>EPDM GASKET</i>                                   | KOLİ MİKTARI/Package<br>290 mt / 15 kg  |  |
| CE1-08                                                                       |                                        |  | EP3-03                                                              |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 14,7 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                       | KOLİ MİKTARI/Package<br>97 mt / 15 kg  |  | KANAT BİNİ FİTİLİ<br><i>SASH GASKET</i>                             | KOLİ MİKTARI/Package<br>430 mt / 15 kg  |  |
| CE1-04                                                                       |                                        |  | CE5-01                                                              |                                         |  |
| İÇ CAM FİTİLİ - 16,6 mm<br><i>INNER GLAZING GASKET</i>                       | KOLİ MİKTARI/Package<br>70 mt / 15 kg  |  | KASET DERZ FİTİLİ<br><i>SASH GASKET</i>                             | KOLİ MİKTARI/Package<br>180 mt / 15 kg  |  |
| CE4-01                                                                       |                                        |  | CE5-02                                                              |                                         |  |
| DIŞ CAM FİTİLİ - 3 mm<br>(BASKI KAPAK FİTİLİ)<br><i>OUTER GLAZING GASKET</i> | KOLİ MİKTARI/Package<br>210 mt / 15 kg |  | KASET DERZ FİTİLİ<br><i>SASH GASKET</i>                             | KOLİ MİKTARI/Package<br>340 mt / 15 kg  |  |

## AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

|                                                                |                                             |                                                                                     |                                                               |                                             |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PF50-M01                                                       |                                             |    | ASI-NPP 06                                                    |                                             |    |
| ORTA PVC BASKI - 8,5mm<br>PVC PROFILE                          | KOLİ MİKTARI/Package<br>6 mt / Adet / Piece |                                                                                     | YALITIM PVC U PROFİLİ<br>PVC U PROFILE                        | KOLİ MİKTARI/Package<br>6 mt / Adet / Piece |                                                                                       |
| PF50-M02                                                       |                                             |    | FC50-CWA 16                                                   |                                             |    |
| ORTA PVC BASKI - 16mm<br>PVC PROFILE                           | KOLİ MİKTARI/Package<br>6 mt / Adet / Piece |                                                                                     | KANAT MAKASI<br>h:265-635mm / 37 - 40kg<br>FACADE RESTRICTOR  | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |
| SG40-19142                                                     |                                             |    | FC50-CWA 18                                                   |                                             |    |
| SİLİKON CEPHE KASET<br>DESTEK - ÜST ALM.<br>SASH SUPPORT - TOP | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                     | KANAT MAKASI<br>h:635-785mm / 45 - 50kg<br>FACADE RESTRICTOR  | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |
| PF50-19142                                                     |                                             |    | FC50-CWA 20                                                   |                                             |   |
| SİLİKON CEPHE KASET<br>DESTEK - ALT PVC<br>SASH SUPPORT-BOTTOM | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                     | KANAT MAKASI<br>h:785-1090mm / 55 - 65kg<br>FACADE RESTRICTOR | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |
| PF50-060                                                       |                                             |  | FC50-CWA 22                                                   |                                             |  |
| SİLİKON CEPHE KASET<br>YAN DESTEK - PVC<br>SASH SUPPORT- SIDE  | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                     | KANAT MAKASI<br>h:1090-1500mm/75-100kg<br>FACADE RESTRICTOR   | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |
| SG100-04314                                                    |                                             |  | FC50-CWA 24                                                   |                                             |  |
| CAM TAKOZU<br>GLASS SUPPORT                                    | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                     | KANAT MAKASI<br>h:1500-2000mm / 100 kg<br>FACADE RESTRICTOR   | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |
| SG100-34425                                                    |                                             |  | FC50-CWA 26                                                   |                                             |  |
| CAM TAKOZU<br>GLASS SUPPORT                                    | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                     | KANAT MAKASI<br>h:2000-2500mm / 180 kg<br>FACADE RESTRICTOR   | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |
| SG100-43814                                                    |                                             |  | FC50-CWA 28                                                   |                                             |  |
| CAM TAKOZU<br>GLASS SUPPORT                                    | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                     | KANAT MAKASI<br>L>=2H / 100 kg<br>FACADE RESTRICTOR           | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |
| SG100-52025                                                    |                                             |  | FC50-LA 01                                                    |                                             |  |
| CAM TAKOZU<br>GLASS SUPPORT                                    | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                     | KANAT LİMİTLEME KOLU<br>LIMITATION ARM                        | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |
| FX40-12003                                                     |                                             |  | FC50-WH 01                                                    |                                             |  |
| TESPİT MONTAJ<br>PARÇASI<br>FIXING ACCESSORIES                 | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                     | KIVRIK PENCERE KOLU<br>WINDOW HANDLE                          | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece        |                                                                                       |



## AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

|                                                    |                                      |                                                                                     |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| FC50-WH A01                                        |                                      |    |  |  |
| KOL İLETİŞİM PARÇASI<br>WINDOW HANDLE<br>CONNECTOR | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| ASI-RP 001                                         |                                      |    |  |  |
| AYARLI TİJ PİMİ<br>ADJUSTABLE LOCKING PAWL         | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| ASI-RS 002                                         |                                      |    |  |  |
| PİM KARŞILIĞI<br>ROD PAWL STRIKE                   | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| FC50-CD 01                                         |                                      |   |  |  |
| KÖŞE İLETİŞİM PARÇASI<br>CORNER DRIVE              | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| ASI-PB 0410                                        |                                      |  |  |  |
| KASA KÖŞE BAĞLANTI<br>CORNER JOINT                 | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| ASI-PB 0417                                        |                                      |  |  |  |
| KASA KÖŞE BAĞLANTI<br>CORNER JOINT                 | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| ASI-SB 19.1                                        |                                      |  |  |  |
| KÖŞE GÖNYESİ<br>CORNER ALIGNMENT                   | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| ASI-FUJI 2000                                      |                                      |  |  |  |
| AYARLI KÖŞE GÖNYESİ<br>CORNER ALIGNMENT            | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| ASI-KT 0815                                        |                                      |  |  |  |
| KÖŞE BAĞLANTI<br>CORNER JOINT                      | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |
| ASI-KT 1628                                        |                                      |  |  |  |
| KÖŞE BAĞLANTI<br>CORNER JOINT                      | KOLİ MİKTARI/Package<br>Adet / Piece |                                                                                     |  |  |

**FC65**


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM

**ASISTAL**


## **PROFİL DETAYLARI** *PROFILE DETAILS*

## FC65

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM



|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| FC65-011-20 | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|             | 21,01              | 12,85              |
|             | AĞIRLIK / Weight   |                    |
|             | 1,474 kg/mt        |                    |




|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| FC65-021-20 | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|             | 18,32              | 8,44               |
|             | AĞIRLIK / Weight   |                    |
|             | 1,591 kg/mt        |                    |


## FC65

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM

**ASISTAL**




|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| FC65-031-18 | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|             | 25,64              | 11,24              |
|             | AĞIRLIK / Weight   |                    |
|             | 0,932 kg/mt        |                    |



|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| FC65-034-18 | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|             | 58,00              | 15,34              |
|             | AĞIRLIK / Weight   |                    |
|             | 1,810 kg/mt        |                    |

## FC65


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM



FC50-131-15

AĞIRLIK / Weight


0,392 kg/mt



FC50-037-14

AĞIRLIK / Weight


0,295 kg/mt



FC50-032-14

AĞIRLIK / Weight


0,315 kg/mt



FC50-031-14

AĞIRLIK / Weight


0,315 kg/mt



FC50-036-14

AĞIRLIK / Weight

0,336 kg/mt




FC50-038-14

AĞIRLIK / Weight


0,284 kg/mt

## FC65


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM




|                    |
|--------------------|
| <b>FC50-132-14</b> |
| AĞIRLIK / Weight   |
| 0,256 kg/mt        |



|                    |
|--------------------|
| <b>FC50-135-15</b> |
| AĞIRLIK / Weight   |
| 0,321 kg/mt        |




|                    |
|--------------------|
| <b>FC50-033-09</b> |
| AĞIRLIK / Weight   |
| 0,043 kg/mt        |



|                    |
|--------------------|
| <b>FC50-035-14</b> |
| AĞIRLIK / Weight   |
| 1,258 kg/mt        |

## FC65


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM



FC50-138-15

AĞIRLIK / Weight

1,544 kg/mt



FC50-140-15



AĞIRLIK / Weight

1,515 kg/mt

# FC65

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM

# ASISTAL





## FC50-221-15

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  | AĞIRLIK / Weight |
| ASI-PB 0410                                                                         | ASI-PB 0417                                                                         | ASI-FUJI 2000                                                                       | 1,082 kg/mt      |

## FC50-221-16

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  | AĞIRLIK / Weight |
| ASI-PB 0410                                                                         | ASI-PB 0417                                                                           | ASI-FUJI 2000                                                                         | 1,152 kg/mt      |



## FC50-021-15


|                                                                                     |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | AĞIRLIK / Weight |
| ASI-KT 0815                                                                         | ASI-KT 1628                                                                         | 0,840 kg/mt      |



## FC50-022-15 (Sadece Mat Elokssal)

|                                                                                     |                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | AĞIRLIK / Weight |
| ASI-KT 0822                                                                         | ASI-KT 1628                                                                           | 0,877 kg/mt      |






## FC65

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM








| FC50-123-17                                                                         |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | AĞIRLIK / Weight |
|                                                                                     |                                                                                     | 1,225 kg/mt      |

- KAPAKLI CEPHE DETAYLARI
- CARPED CURTAIN WALL SYSTEM DETAILS





# FC65

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM







## CAM TABLOSU / GLAZING BEAD (CE2-04)



## KASA PROFİLİ / FRAME PROFILE

| A                                  | 1                                                 | 2                             | 3                                      | 4                                 | 5                                   | KOD /CODE   | 6                                      | 7                                 | 8                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CAM KALINLIĞI<br>GLAZING THICKNESS | ORTA BASKI<br>FİTİLİ<br>CENTER PRESSURE<br>GASKET | PVC<br>ADAPTÖR<br>PVC ADAPTER | UZATMA<br>PROFİLİ<br>EXTENSION PROFILE | DÜŞEY<br>FİTİL<br>VERTICAL GASKET | YATAY<br>FİTİL<br>HORIZONTAL GASKET |             | UZATMA<br>PROFİLİ<br>EXTENSION PROFILE | DÜŞEY<br>FİTİL<br>VERTICAL GASKET | YATAY<br>FİTİL<br>HORIZONTAL GASKET |
| 6 mm                               | CE2-04                                            | -                             | FC12-117-12                            | CE1-04                            | CE1-09                              | FC50-221-15 | -                                      | CE1-03                            | CE1-06                              |
| 8 mm                               | CE2-04                                            | -                             | FC12-117-12                            | CE1-08                            | CE1-03                              |             |                                        |                                   |                                     |
| 10 mm                              | CE2-04                                            | -                             | FC12-117-12                            | CE1-07                            | CE1-05                              |             |                                        |                                   |                                     |
| 12 mm                              | CE2-04                                            | -                             | FC12-117-12                            | CE1-09                            | CE1-02                              |             |                                        |                                   |                                     |
| 14 mm                              | CE2-04                                            | -                             | FC12-117-12                            | CE1-03                            | CE1-06                              |             |                                        |                                   |                                     |
| 16 mm                              | CE2-04                                            | -                             | -                                      | CE1-04                            | CE1-09                              |             |                                        |                                   |                                     |
| 18 mm                              | CE2-04                                            | -                             | -                                      | CE1-08                            | CE1-03                              |             |                                        |                                   |                                     |
| 20 mm                              | CE2-04                                            | -                             | -                                      | CE1-07                            | CE1-05                              |             |                                        |                                   |                                     |
| 22 mm                              | CE2-04                                            | -                             | -                                      | CE1-09                            | CE1-02                              |             |                                        |                                   |                                     |
| 24 mm                              | CE2-04                                            | -                             | -                                      | CE1-03                            | CE1-06                              |             |                                        |                                   |                                     |












## KASA PROFİLİ / FRAME PROFILE

| A                                  | 1                                           | 2                          | 3                                   | 4                              | 5                                | KOD /CODE   | 6                                   | 7                              | 8                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| CAM KALINLIĞI<br>GLAZING THICKNESS | ORTA BASKI FİTİLİ<br>CENTER PRESSURE GASKET | PVC ADAPTÖR<br>PVC ADAPTER | UZATMA PROFİLİ<br>EXTENSION PROFILE | DÜŞEY FİTİL<br>VERTICAL GASKET | YATAY FİTİL<br>HORIZONTAL GASKET |             | UZATMA PROFİLİ<br>EXTENSION PROFILE | DÜŞEY FİTİL<br>VERTICAL GASKET | YATAY FİTİL<br>HORIZONTAL GASKET |
| 24                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   | FC12-117-12                         | CE1-08                         | CE1-03                           | FC50-121-16 | -                                   | CE1-03                         | CE1-06                           |
| 26                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   | FC12-117-12                         | CE1-07                         | CE1-05                           |             |                                     |                                |                                  |
| 28                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   | FC12-117-12                         | CE1-09                         | CE1-02                           |             |                                     |                                |                                  |
| 30                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   | FC12-117-12                         | CE1-03                         | CE1-06                           |             |                                     |                                |                                  |
| 32                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   |                                     | CE1-04                         | CE1-09                           |             |                                     |                                |                                  |
| 34                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   |                                     | CE1-08                         | CE1-03                           |             |                                     |                                |                                  |
| 36                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   |                                     | CE1-07                         | CE1-05                           |             |                                     |                                |                                  |
| 38                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   |                                     | CE1-09                         | CE1-02                           |             |                                     |                                |                                  |
| 40                                 | (CE2-04-PF50-M02)/<br>(CE2-03-PF50-M02)     | PF50-M02                   |                                     | CE1-03                         | CE1-06                           |             |                                     |                                |                                  |
|                                    |                                             |                            |                                     |                                |                                  |             |                                     |                                |                                  |

# FC65






ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM



- KASETLİ SİLİKON CEPHE
- MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL SYSTEM DETAILS

# FC65

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM




# FC65

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM




3

FC50-021-15  
(FC50-022-15)




3a

FC50-021-15  
(FC50-022-15)




3b

FC50-021-15  
(FC50-022-15)




3c

FC50-025-13




3d

FC50-223-15




3e

FC50-123-15




3f

FC50-123-15




3g

FC50-123-15




3h

FC50-123-15




3j

FC50-123-15



3k

FC50-123-15





**FC65**

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM





**ASISTAL**

**KESİM ve MONTAJ**  
*CUTTING & ASSEMBLY*



FC65

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM







# FC65


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM



PF50-060





FX40-17004  
(FC10-170-04)



SG40-19142

PF50-19142



YSB INOX VİDA  
4,8 x 60








YSB INOX VİDA  
4,8 x 60

# FC65


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ  
STEEL SUPPORTED FACADE SYSTEM

**ASISTAL**



**FC50 CEPHE DIŐA AÇILIR KANAT MAKAS SEÇİM TABLOSU / FACADE RESTRICTOR TABLE**

| YÜKSEKLİK - HEIGHT |             |             |             |             |             |                                                 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 265-635mm          | 635-785mm   | 785-1090mm  | 1090-1500mm | 1500-2000mm | 2000-2500mm | L => 2H (en boydan geniş ise yani bant pencere) |
| FC50-CWA-16        | FC50-CWA-18 | FC50-CWA-20 | FC50-CWA-22 | FC50-CWA-24 | FC50-CWA-26 | FC50-CWA-28                                     |



- |                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - FC50-CWA 16 / 28 : 2 ADET | KANAT MAKASI - <i>Facade Restrictor</i>                                                      |
| 2 - FC50-LA 01 : 2 ADET       | KANAT LİMİTLEME - <i>Limitation Arm</i><br>(Kanat ebatlarına bağılı olarak ilave kullanılır) |
| 3 - ASI-RS 002 : 4 ADET       | PİM KARŐILIĐI - <i>Rod Pawl Strker</i>                                                       |
| 4 - ASI-RP 001 : 4 ADET       | AYARLI PİM - <i>Adjustable Locking Pawl</i>                                                  |
| 5 - FC50-WH 01 : 1 ADET       | PENCERE KOLU - <i>Window Handle</i>                                                          |
| 6 - FC50-WH A01 : 1 TAKIM     | KOL İLETİŐİM PARÇASI - <i>Window Handle Connector</i>                                        |
| 7 - FC50-CD 01 : 2 ADET       | KÖŐE İLETİŐİM PARÇASI - <i>Corner Drive</i>                                                  |