

KESİM LİSTELERİ
CUTTING LISTS


AÇILIM TİPLERİ - *OPENING TYPES*



2+0



2+1


MAX KANAT EN VE BOYU, KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLUP MAX 3500MM YÜKSEKLİK UYGULANABİLMEKTEDİR. EN-BOY İÇİN LÜTFEN TABLOLARDAN FAYDALANINIZ. TEKER TAŞIMA KAPASİTESİ 120 kg/Kanat


MAXIMUM SASH WIDTH AND LENGTH DEPEND ON PER/SASH WEIGHT, MAXIMUM HEIGHT OF 3500MM CAN BE APPLIED. PLEASE REFER TO THE TABLES FOR WIDTH AND LENGTH. ROLLER CARRY CAPACITY IS 120 kg/Sash



2+2



4+0



3+0



4+1



3+1


4+2



3+2


4+3



3+3


4+4


AÇILIM TİPLERİ - *OPENING TYPES*




5+0




5+1



5+2





5+3





5+5


AÇILIM TİPLERİ - *OPENING TYPES*


















ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

2+0 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-162)/2
4	4 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80mm
5	1 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH - 40mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
9	4 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	4 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(12xSH)+(4xSW)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
24 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
12 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
7 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI! / Choose Left or Right	B
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
1 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
1 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
4 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
4 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
4 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B) , MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

2+0 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)








PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-162)/2
4	4 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80mm
5	1 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH - 40mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
9	4 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	4 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	2 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
20 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
10 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
7 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right	B
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
1 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
1 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
4 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
4 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
4 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B) ,
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(12xSH)+(4xSW)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	2xSW

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

2+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)








PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	4 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-179) /3
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	6 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	12Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
32 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
16 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
9 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
1 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
1 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
4 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
2 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
3 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
3 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		



FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(8xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	12xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

2+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	4 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-179) /3
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1+61mm
4	6 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	3 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+FW
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(8xSH)+(6xSW)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	12xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
28 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
14 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
9 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
1 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
1 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
2 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
3 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
3 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

2+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	6 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-247) /4
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	8 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH - 40mm
9	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	16Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(18xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	16xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
40 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
20 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
13 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01	
8 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
10 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
6 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.**
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B) ,
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

2+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	6 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-247) /4
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	8 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	16Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(18xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	16xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
36 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
18 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
13 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI! / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01	
8 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
10 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
6 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.**
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B) ,
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

3+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	6 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-118)/3
4	6 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	FH - 56
6	1 Adet / Pcs	FDT80 47		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	FH - 56 Kertme / Notch var
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(3xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(10xSH)+(6xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
32 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
16 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
7 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
1 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
1 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
4 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	FDT80-PL05<700mm	
4 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
3 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
3 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
1 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

3+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28 mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	6 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-118)/3
4	6 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	FH - 56
6	1 Adet / Pcs	FDT80 47		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	FH - 75
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	3 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(3xFH)+FW
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(10xSH)+(6xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(3xFW)+(2xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	3x(SW+12)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
28 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
14 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
7 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key	
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.	
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400 (B)
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400 (B)
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
1 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
1 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
4 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01	
6 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
8 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	FDT80-PL05<700mm
4 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
3 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
3 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
1 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile	
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

3+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
4	8 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
3	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-130)/4
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
6A	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover	FH-56mm
8	8 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(12xSH)+(8xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
40 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
20 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
10 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
4 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

3+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
4	8 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
3	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-130)/4
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
6A	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	8 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	4 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+FW
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(12xSH)+(8xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(3xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	4x(SW+12)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
36 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
18 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
10 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
4 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

3+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)








PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-203) /5
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	10Adet/ Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	20Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
48 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
24 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
13 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
13 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
6 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		



FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(16xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	20xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM


3+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

3+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)









PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28 mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-203) /5
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	10Adet/ Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	20Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(16xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	20xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
44 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
22 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
13 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key	
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.	
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400 (B)
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400 (B)
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01	
10 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
13 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
6 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile	
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part	

(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+3 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

3+3 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-154)/6
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(20xSH)+(12xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
56 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
28 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
14 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
8 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+3 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

3+3 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-154)/6
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	6 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(1xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(20xSH)+(12xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFH)+(3xFW)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	6x(SW+12)


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
52 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
26 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
14 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
8 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

4+0 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-186)/4
4	8 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	8 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(20xSH)+(8xSW)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
40 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
20 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
11 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01	
8 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
10 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
8 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	



(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR. SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B) , MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.**

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE. WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW, IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE. IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

4+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-186)/4
4	8 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	8 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	4 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(20xSH)+(8xSW)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	4xSW

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
36 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
18 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
11 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right	B
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
8 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B),
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

4+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)







PROFİLLER / PROFILES


NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW - 203) / 5
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1+61 mm
4	10 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	8 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
9	10 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	20 Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+FW
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	16 X SH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	20xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
48 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
24 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
13 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT01		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
13 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
6 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		



A KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM


4+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

4+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)









PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW - 203) / 5
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=(FW/5) + 20,4mm
4	10 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	8 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
9	10 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	5 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+FW
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(16xSH)+(10xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(2xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	5x(SW+12)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
44 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
22 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
13 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
13 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
6 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		

A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

4+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	10 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-271) /4
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	10 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	24Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
56 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
28 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
17 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right	B
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ /Support Plastic for FDA-KIT01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		


FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(26xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	24xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B) ,
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

4+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	10 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-247) /4
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	10 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	24Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(26xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	24xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
52 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
26 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
17 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right	B
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ /Support Plastic for FDA-KIT01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm





A KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.**
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B),
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+3 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

4+3 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-227) /7
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	14 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
9	14 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	28Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(24xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	28xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
64 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
32 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
17 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
14 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
17 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



DIŞ/OUT
İÇ/IN





A — KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B — KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+3 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

4+3 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES


NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-227) /7
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	14 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
9	14 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	28Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm


FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(24xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	28xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
64 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
32 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
17 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
14 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
17 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		






A KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+4 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

4+4 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	14 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-295) /8
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	16 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	16 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	14 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	32Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
72 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
36 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
21 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
4 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
16 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ /Support Plastic for FDA-KIT01	
16 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
20 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
16 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
8 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
8 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	





FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(34xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	32xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.**
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B),
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

4+4 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

4+4 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	14 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-295) /8
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	16 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	16 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	14 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	32Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
68 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
34 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
21 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
4 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right	B
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ /Support Plastic for FDA-KIT01		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
20 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
16 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
8 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
8 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		





FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(34xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	32xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B),
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

5+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

5+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	10 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-142)/5
4	10 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	FH - 56
6	1 Adet / Pcs	FDT80 47		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	FH - 56 Kertme / Notch var
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	10 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	10 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(3xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(18xSH)+(10xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
48 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
24 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
11 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
13 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
8 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
1 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

5+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

5+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28 mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	10 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-142)/5
4	10 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	FH - 56
6	1 Adet / Pcs	FDT80 47		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	FH - 75
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	10 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	10 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	5 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(3xFH)+(1xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(18xSH)+(10xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(2xFH)+(3xFW)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	5x(SW+12)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
44 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
20 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
11 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
13 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
8 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
1 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

5+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

5+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-154)/6
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(20xSH)+(12xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
56 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
28 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
14 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
8 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

5+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

5+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-154)/6
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover	FH-56mm
8	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	6 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW+12

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(1xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(20xSH)+(12xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFH)+(3xFW)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	6x(SW+12)


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
52 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
26 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
14 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
8 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

5+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

5+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	12Adet/Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-227) /7
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	14Adet/ Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	14 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	28Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(16xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	28xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
64 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
32 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
17 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
14 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
17 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



DIŞ/OUT
İÇ/IN





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm


B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

5+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

5+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES


NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	12Adet/Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-227) /7
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	14Adet/ Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	14 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	28Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(16xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	28xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
60 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
30 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
17 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
14 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
17 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		



DIŞ/OUT
İÇ/IN





A KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm


KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

5+3 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

5+3 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	16 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-178)/8
4	16 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	16 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	16 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(28xSH)+(16xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
72 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
36 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
18 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
20 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
12 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
8 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
8 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm


B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

5+3 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

5+3 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28 mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	16 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-178)/8
4	16 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	16 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	16 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	8 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW+12

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(1xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(28xSH)+(16xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFH)+(3xFW)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	8x(SW+12)


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES


KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
68 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
34 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
18 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
20 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
12 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
8 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
8 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		







A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

5+5 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

5+5 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	20 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-202)/10
4	20 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	20 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	20 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(20xGW)+(20xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(20xGW)+(20xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(36xSH)+(20xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
88 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
44 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
21 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
4 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
4 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
4 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
5 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
5 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
20 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
20 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
24 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
16 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
10 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
10 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

5+5 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

5+5 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	20 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-202)/10
4	20 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	20 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	20 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	10 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(20xGW)+(20xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(20xGW)+(20xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(1xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(36xSH)+(20xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFH)+(1xFW)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	10xSW


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
84 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
42 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
21 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
4 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
4 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
4 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
5 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
5 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
20 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
20 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
24 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
16 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
10 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
10 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

6+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

6+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-198)/6
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(28xSH)+(12xSW)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
56 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
28 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
15 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right	B
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
12 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B),
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM


6+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

6+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)









PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-198)/6
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	6 Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
52 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
26 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
15 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right	B
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
12 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(28xSH)+(12xSW)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	6xSW

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B) ,
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

6+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

6+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES


NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-227) / 7
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1+61mm
4	14 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
9	14 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	28 Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW


FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(24xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	28xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
64 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
32 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
17 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		B
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		B
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
14 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
18 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		






A KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

6+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

6+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES


NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-227) / 7
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1+61mm
4	14 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
9	14 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	28 Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW


FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(24xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	28xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
60 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
30 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
17 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		B
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		B
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
14 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
18 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		






A KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

6+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

6+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	14 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-295) /8
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	16 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	16 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	14 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	32Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
72 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
36 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
21 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
4 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
16 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ /Support Plastic for FDA-KIT01	
16 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
20 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
16 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
8 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
8 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	





FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(34xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	32xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.**
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B),
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

6+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

6+2 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	14 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-295) /8
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	16 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	16 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	14 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	32Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
68 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
34 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
21 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
4 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
16 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ /Support Plastic for FDA-KIT01	
16 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
20 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
16 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
8 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
8 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	


FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(34xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	32xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm





(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.**
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B),
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

6+6 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

6+6 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	22 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-343) /12
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	24 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	24 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	22 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	48Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
104 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
52 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
29 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
6 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
4 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
4 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
6 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
6 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
24 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ /Support Plastic for FDA-KIT01	
24 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
30 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
24 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
12 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
12 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	





FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(24xGW)+(24xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(24xGW)+(24xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(50xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	48xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.**
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B),
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

6+6 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

6+6 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3 (SW1)	22 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-343) /12
3a (SW2)	2 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1 + 61 mm
4	24 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	2 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	12-41		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW - 40mm
9	24 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	22 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100
	2 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW2-100
11	48Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
100 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
50 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
29 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
6 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H05		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H06		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
4 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
4 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
6 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
6 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
24 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ /Support Plastic for FDA-KIT01	
24 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
30 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
24 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
12 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
12 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(24xGW)+(24xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(24xGW)+(24xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(50xSH)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	48xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

(A)

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B)

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B) ,
MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

7+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

7+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	14 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-166)/7
4	14 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	FH - 56
6	1 Adet / Pcs	FDT80 47		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	FH - 56 Kertme / Notch var
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	14 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	14 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(3xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(26xSH)+(14xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
64 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
32 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
15 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
14 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
18 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
12 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
1 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

7+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

7+0 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28 mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	14 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-166)/7
4	14 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	FH - 56
6	1 Adet / Pcs	FDT80 47		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	FH - 75
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	14 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	14 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	7 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW+12

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(14xGW)+(14xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(3xFH)+(1xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(26xSH)+(14xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(2xFH)+(3xFW)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	7x(SW+12)


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES


KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
60 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
28 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
15 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
14 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
18 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
12 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
7 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
1 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		







A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm


B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

7+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

7+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	16 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-178)/8
4	16 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	16 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	16 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(28xSH)+(16xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
72 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
36 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
18 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key	
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.	
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400 (B)
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400 (B)
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
16 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01	
16 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
20 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
12 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
8 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
8 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile	





(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm


KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

7+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

7+1 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	16 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-178)/8
4	16 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	16 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	16 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	8 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(16xGW)+(16xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(1xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(28xSH)+(16xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFH)+(3xFW)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	8xSW


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
68 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
32 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
18 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
3 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
3 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
3 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
16 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	FDT80-PL05<700mm	
12 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
8 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
8 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

7+7 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)

7+7 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05)







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	28 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-250)/14
4	28 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	28 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	28 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(28xGW)+(28xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(28xGW)+(28xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(52xSH)+(28xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
120 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
60 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
30 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
7 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
6 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
6 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
7 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
7 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
28 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
28 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
32 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
24 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
14 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
14 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

7+7 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN)

7+7 SASH CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04)








PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	28 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-250)/14
4	28 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
8	28 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	28 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	14 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
116 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
58 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
30 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
7 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
6 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge	
6 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key	
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.	
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400 (B)
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400 (B)
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
7 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
7 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
28 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01	
28 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
32 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
24 Adet / Pcs	EP80-V01		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
14 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
14 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile	
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part	



(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(28xGW)+(28xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(28xGW)+(28xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(52xSH)+(28xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	14xSW

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES


KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

TAKVİYE PROFİLLİ KESİM LİSTELERİ


CUTTING LISTS FOR SUPPORT PROFILES

TAKVİYE PROFİLLERİ İLE SADECE AŞAĞIDAKİ AÇILIM TİPLERİ YAPILABİLMEKTEDİR -


ONLY THE FOLLOWING OPENING TYPES CAN BE ACHIEVED WITH SUPPORT PROFILES.




2+0




2+1




3+0



3+1



3+2



3+3

MAX KANAT EN VE BOYU, KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI
OLUP MAX 4500MM YÜKSEKLİK UYGULANABİLMEKTEDİR(Kanat eni max 700mm dir bu yükseklik için)
TEKER TAŞIMA KAPASİTESİ 160 kg/Kanat

MAXIMUM SASH WIDTH AND LENGTH DEPEND ON PER/SASH WEIGHT,
MAXIMUM HEIGHT OF 4500MM CAN BE APPLIED (Sash width must be max 700mm for 4500mm)
ROLLER CARRY CAPACITY IS 160 kg/Sash


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)-TAKVİYE PROFİLLİ

2+0 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05) - WITH SUPPORT PROFILE







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-214)/2
4	4 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80mm
5	1 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH - 40mm
7	1 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
9	4 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	4 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(16xSH)+(4xSW)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation
24 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS
12 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
10 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400 (A)
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle	
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge	
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle	
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock	
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right (B)
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100	
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle	
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way	
10 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01	
4 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort	
6 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	
3 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
3 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner	
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13	
2 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22	
2 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22	



(A) KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

(B) **NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.**
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B), MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN) - TAKVİYE PROFİLLİ

2+0 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04) - WITH SUPPORT PROFILE







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-214)/2
4	4 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80mm
5	1 Adet / Pcs	FDT80 13		KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Sash Adapter Profile	SH - 40mm
6	1 Adet / Pcs	FDT80 12		2 Lİ KANATI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH - 40mm
7	1 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
9	4 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	4 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	2 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(2xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(16xSH)+(4xSW)
mt	EP80-05		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xSH)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	2xSW

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
20 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
10 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
10 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H01		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H02		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS M2200		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME / Multi Point Lock		
1 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-A ASI-LS K2201-B		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate	KAPI AÇILIR YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL OLARAK SEÇİM YAPILMALI / Choose Left or Right	B
2 Adet / Pcs	ASI-LS K2201-C		KİLİT KARŞILIK / Lock Counterplate		
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
2 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
2 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
4 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
3 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
3 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Adet / Pcs	FDT80-K01		FDT80-13 KAPAĞI / Cover For FDT80-13		
2 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		

A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

NOT: ASI-LS K2200-A SAĞ KARŞILIK, ASI-LS K2201-B SOL KARŞILIKTIR.
SEÇİM YAPILIRKEN İÇE AÇILIR KAPI İÇİN
İÇ GÖRÜNÜŞE GÖRE MENTEŞE SOLDA İSE SOL KARŞILIK (ASI-LS K2201-B), MENTEŞE SAĞDA İSE SAĞ KARŞILIK (ASI-LS K2201-A) SEÇİLMELİDİR.

ASI-LS K2200-A IS THE RIGHT LOCK STRIKE, ASI-LS K2201-B IS THE LEFT LOCK STRIKE.
WHEN MAKING A SELECTION FOR THE INWARD-OPENING DOOR
ACCORDING TO THE INTERIOR VIEW,
IF THE HINGE IS ON THE LEFT, THE LEFT STRIKE (ASI-LS K2201-B) SHOULD BE USE.
IF THE HINGE IS ON THE RIGHT, THE RIGHT STRIKE(ASI-LS K2201-A) SHOULD BE USE

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)-TAKVİYE PROFİLLİ

2+1 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05) - WITH SUPPORT PROFILE








PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-222) /3
4	6 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	6 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	12Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
32 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
16 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
20 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H09		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H10		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		



FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(12xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	(12xSW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

2+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN) - TAKVİYE PROFİLLİ

2+1 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04) - WITH SUPPORT PROFILE








PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW1=(FW-222) /3
4	6 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	2 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	6 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW1-100mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	12Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
12	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
13	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover	FH-56mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
28 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
14 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
20 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H09		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H10		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
3 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
3 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		



FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(12xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	(12xSW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW1 - 112mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW2 - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)-TAKVİYE PROFİLLİ

3+0 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05) - WITH SUPPORT PROFILE







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	6 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-222)/3
4	6 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	FH - 56
6	1 Adet / Pcs	FDT80 47		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	~~FH - 56~~ Kertme / Notch var
7	2 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover	FH-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(3xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(18xSH)+(6xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
32 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
16 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
12 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H07		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H08		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
20Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	FDT80-PL05<700mm	
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
1 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+0 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN) - TAKVİYE PROFİLLİ

3+0 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04) - WITH SUPPORT PROFILE







PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28 mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	6 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-222)/3
4	6 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	FH - 56
6	1 Adet / Pcs	FDT80 47		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	~~FH - 56~~ Kerfme / Notch var
7	2 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	6 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	6 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	1 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
12	3 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xGW)+(6xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(3xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(18xSH)+(6xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(2xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	3x(SW+12)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
28 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
14 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
12 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H07		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H08		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
4 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
4 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
20Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
6 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover	FDT80-PL05<700mm	
5 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
5 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
1 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
4 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)-TAKVİYE PROFİLLİ

3+1 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05) - WITH SUPPORT PROFILE





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
4	8 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
3	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-274)/4
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
6A	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
7	3 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	8 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(20xSH)+(8xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
40 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
20 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
15 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H07		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H08		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
5 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
5 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
25 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
6 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
6 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company


FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+1 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN) - TAKVİYE PROFİLLİ

3+1 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04) - WITH SUPPORT PROFILE





PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH - 28 mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
4	8 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
3	8 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-274)/4
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
6A	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
7	3 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	8 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	8 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
13	4 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(20xSH)+(8xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	4x(SW+12)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
36 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
18 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
15 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
1 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H07		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H08		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
5 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
5 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
25 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
8 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
6 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
6 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
6 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
6 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm



A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR.
LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)-TAKVİYE PROFİLLİ

3+2 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05) - WITH SUPPORT PROFILE



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	10 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-350)/5
4	10 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	4 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	10 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	10 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	20Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
13	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(32xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	20xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
48 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
24 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
27 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H07		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H08		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H09		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H10		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		B
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		B
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
7 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
7 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
35 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
35 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
9 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
9 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
8 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
8 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm


B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm

3+2 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN) - TAKVİYE PROFİLLİ

3+2 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04) - WITH SUPPORT PROFILE



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	10 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-350)/5
4	10 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	4 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	10 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	10 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	20Adet/Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SW
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover	FH-56mm
13	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(10xGW)+(10xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(32xSH)
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	20xSW
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	SH


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
44 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
22 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
27 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
1 Adet / Pcs	FDA80-H07		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H08		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H09		ÜST SON TEKER MENTEŞE / Top End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	FDA80-H10		ALT SON TEKER MENTEŞE / Bottom End Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		B
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		B
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
7 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
7 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
35 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
10 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
35 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
9 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
9 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
8 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
8 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+3 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 01-05 İÇİN)-TAKVİYE PROFİLLİ

3+1 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 01-05) - WITH SUPPORT PROFILE



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 01-05		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-402)/6
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	5 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(36xSH)+(12xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
56 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
28 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
22 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H07		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H08		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
9 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
9 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
36 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
10 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
10 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
10 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm


ASISTAL
Aluminium Profiles Company

FDT80

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

3+3 KANAT KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ (ALT KASA FDT80 02-03-04 İÇİN) - TAKVİYE PROFİLLİ

3+3 SASH IS CUTTING LIST (FOR BOTTOM FRAME FDT80 02-03-04) - WITH SUPPORT PROFILE



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions (mm)
1	2 Adet / Pcs	FDT80 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH-28mm
2	1 Adet / Pcs	FDT80 01		ÜST YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
2a	1 Adet / Pcs	FDT80 02-03-04		ALT YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	12 Adet / Pcs	FDT80 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW-402)/6
4	12 Adet / Pcs	FDT80 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Frame Profile	SH=FH-80
5	1 Adet / Pcs	FDT80 43		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6a	1 Adet / Pcs	FDT80 46		KAPI ADAPTOR PROFİLİ / Door Adapter Profile	SH
6	1 Adet / Pcs	FDT80 45		KAPI ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH (KERTME-NOTCH)
7	5 Adet / Pcs	FDT80 22		TAKVİYE PROFİLİ / Support Profile	SH- 40mm
8	12 Adet / Pcs	11-0xx		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW-100mm
9	12 Adet / Pcs	11-0xx		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH-144mm
10	1 Adet / Pcs	12-62		TİJ PROFİLİ / Connecting Rod	SH-500mm
11	2 Adet / Pcs	ASI-INR 04		ÇELİK RAY PROFİLİ / Stell rail	FW-56mm
12	2 Adet / Pcs	FDT80-PL01		PVC KAPAK PROFİLİ /PVC Cover	FH-56mm
13	6 Adet / Pcs	FDT80 44		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profie	SW

FİTİLLER / GASKETS


MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(12xGW)+(12xGH)
mt	EP3-03		KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	EP80-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(36xSH)+(12xSW)
mt	EP80-02		KASA BİNİ FİTİLİ / Gasket For Open Joint	(2xFW)
mt	EP80-03		KANAL FİTİLİ / Gasket	(4xFW)+(4xFH)
mt	EP80-06		KANAL FİTİLİ / Gasket	FH
mt	KF 67-1000		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket	6x(SW+12)


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ADET / Unit	KOD / Code	ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	AÇIKLAMA/Explanation	
52 Adet / Pcs	ASI-PB 1214 ASI-KT 1214		KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	PİMLİ YADA PRES / BUTTON OR PRESS	
26 Adet / Pcs	ASI-FUJI 2000		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		
22 Adet / Pcs	FDA80-H03		KAPI-ARA MENTEŞE / Standart Hinge	SH < 2400	A
2 Adet / Pcs	FDA80-H04		ÇEKME KOL / Pull Handle		
2 Adet / Pcs	FDA80-H07		ÜST TEKER MENTEŞE / Top Roller Hinge		
2 Adet / Pcs	FDA80-H08		ALT TEKER MENTEŞE / Bottom Roller Hinge		
1 Adet / Pcs	ASI-DH 002		KAPI KOLU / Door Handle		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 314790		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi P. Look With Key		
1 Adet / Pcs	ASI-LS 301640		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI /Look Str.For Multi P.		
3 Adet / Pcs	ASI-314750		TİJ PİMİ / Rod Profile Locking	SH < 2400	B
3 Adet / Pcs	ASI-311100		TİJ PİMİ KARŞILIK / Rod Profile Strike	SH < 2400	B
1 Adet / Pcs	ASI-BRL 100S		100'LUK SİMETRİK BAREL / Symetric Cylinder 100		
9 Adet / Pcs	FDA-K 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU / Gear Box Handle		
9 Takım / Set	FDA-KIT 01		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME / Gear Box-Two way		
36 Adet / Pcs	FDT80-PL06		FDA-KIT 01 DESTEK PLASTİĞİ / Support Plastic for FDA-KIT 01		
12 Adet / Pcs	FDT80-PL03		CAM DESTEK TAKOZU / Glass Supoort		
15 Adet / Pcs	FDT80-PL05		SU TAHLİYE KAPAĞI / Water Drainage Cover		
10 Adet / Pcs	EP80-V02		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
10 Adet / Pcs	EP80-V03		VULKANİZE FİTİL / Gasket for Corner		
2 Takım / Set	FDT80-PL02		PVC KAPAK PROFİLİ / PVC Cover Profile		
10 Adet / Pcs	FDT80-K02		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
10 Adet / Pcs	FDT80-K03		FDT80-22 KAPAĞI / Cover For FDT80-22		
4 Adet / Pcs	FDT80-B01		KASA BAĞLANTI PARÇASI / Frame Joint Part		

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 112mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 112mm





A

KANAT YÜKSEKLİĞİ, (KANAT AĞIRLIĞINA BAĞLI OLARAK) Max. 3500mm DİR. LÜTFEN KANAT GRAFİĞİNDEN EN VE BOY ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!!
Sash Height is (depending on Sash Weight) max. 3500mm, .
Please check the width and length measurements from the Sash Diagram!!!!

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET FDA80-H03 MENTEŞE
3 hinges are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 MENTEŞE
4 hinges are used up to sash height 3500 mm

B

KANAT YÜKSEKLİĞİ 2400 mm KADAR 3 ADET ASI-314750 + ASI-311100
3 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 2400 mm

KANAT YÜKSEKLİĞİ 3500 mm KADAR 4 ADET ASI-314750 + ASI-311100
4 pcs ASI-314750+ASI-311100 are used up to sash height 3500 mm