



LS48

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEMİ
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM



KASA GENİŞLİĞİ : 112mm - 121mm - 185mm

Frame Width

KANAT DERİNLİĞİ : 48mm

Sash Depth

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,4 mm

System Wall Thickness

ISI BARİYERİ : Kasa 18mm - Kanat 18mm

Insulation Barrier

CAM KALINLIĞI : 20mm - 34mm

Glass Thickness

KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ : 200kg - 400kg

Sash Carrying Capacity

MAX. KANAT ENİ : 720mm - 3235mm

Max. Sash Width












MAX. KANAT YÜKSEKLİĞİ : 1200mm - 2700mm

Max. Sash Height



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LIST





PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

LS48 02		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		13,38	102,10				
İKİLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		2,025 kg/mt					
LS48 02F		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		16,46	203,76				
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE with FLYSCREEN		AĞIRLIK / Weight					
		2,517 kg/mt					
LS48 03		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		20,02	355,69				
ÜÇLÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		3,048 kg/mt					
LS48 03F		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		23,15	563,43				
ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE with FLYSCREEN		AĞIRLIK / Weight					
		3,540 kg/mt					
LS48 04		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		LS48 42		
		8,77	70,79				
İÇTEN SABİTLİ KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		1,658 kg/mt		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight	
						0,364 kg/mt	
LS48 04F		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		LS48 46		
		12,09	154,98				
İÇTEN SABİT SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		2,151 kg/mt		3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		Jx cm ⁴	
						Jy cm ⁴	
						14,87	
						4,36	
						AĞIRLIK / Weight	
						0,977 kg/mt	
LS48 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		LS48 43		
		27,94	18,21				
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		1,538 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight	
						0,864 kg/mt	
LS48 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		LS48 44		
		3,97	9,96				
DAR KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		0,998 kg/mt		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE		AĞIRLIK / Weight	
						0,551 kg/mt	
LS48 21					LS48 45		
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		1,194 kg/mt					
LS48 41					LS48 61		
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		0,621 kg/mt					
				ECO62 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE for ECO62		Jx cm ⁴	
						Jy cm ⁴	
						19,83	
						72,24	
						AĞIRLIK / Weight	
						1,890 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST



LS48 62		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL-1515			
		18,75	65,52					
ECO62 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ <i>FRAME PROFILE for ECO62</i>		AĞIRLIK / Weight			KASA MONTAJ PROFİLİ <i>FRAME ASSEMBLY PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		1,810 kg/mt				0,092 kg/mt		
DR-001					LS48 1103			
DRENAJ KANAL PROFİLİ <i>WATER DRAINAGE PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			CAM ÇITASI-3 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		1,998 kg/mt						0,139 kg/mt
DR-002					LS48 1106			
DRENAJ KANAL UZATMA PROFİLİ <i>WATER DRAINAGE ADDITIONAL PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			CAM ÇITASI-6 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		0,918 kg/mt						0,152 kg/mt
DR-003					LS48 1110			
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ <i>WATER DRAINAGE COVER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			CAM ÇITASI-10 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		0,724 kg/mt						0,169 kg/mt
LS60 61					LS48 1114			
SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAIL PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			CAM ÇITASI-14 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		0,391 kg/mt						0,185 kg/mt
15-304216-09					12-54			
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		0,352 kg/mt						0,326 kg/mt
15-306317-11					12-57			
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		0,561 kg/mt						0,358 kg/mt
13-09986					12-61			
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ <i>ALUMINIUM RAIL PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		0,740 kg/mt						0,111 kg/mt
SL34T-52					LS48 31			
DAR SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			KANAT SABİTLEME PROFİLİ <i>SASH FIXING PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		0,469 kg/mt						0,459 kg/mt
1042					LS48 32			
SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAIL PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			KANAT SABİTLEME PROFİLİ <i>SASH FIXING PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		0,553 kg/mt						0,463 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

















Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			KF 67-600		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		FİRÇA FİTİL-6mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt / koli	
EP2-01			KF 67-700		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		FİRÇA FİTİL-7mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1100 mt / koli	
EP2-02			KF 67-1000		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		FİRÇA FİTİL-10mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt / koli	
EP2-03			MO48-10		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		KENET PVC PROFİL <i>CENTRAL LOCKING PVC PROFILE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP60-03			MO48-11		
KANAT ÜST FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 330 mt / 15 kg		KENET PVC PROFİL <i>CENTRAL LOCKING PVC PROFILE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP60-R04			MO60-07		
KENET FİTİLİ <i>CENTRAL LOCKING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		KASA KANAL PLASTİĞİ LS48 04 KASA İÇİN <i>PVC PROFILE FOR LS48 04</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP60-05			MO60-08		
KANAT FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		KASA KANAL PLASTİĞİ LS48 02 ve LS48 03 İÇİN <i>PVC PROFILE FOR LS48 02 & LS48 03</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP38-02			MO48-07		
KASA KANAL FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 535 mt / 15 kg		KANAT PLASTİĞİ <i>PVC PROFILE FOR LS48 11</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP48-03			MO48-08		
SABİT ÇITA FİTİLİ <i>FIXED FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 145 mt / 13 kg		KANAT PLASTİĞİ <i>PVC PROFILE FOR LS48 11</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP5-01			LS48-DB 0950		
KANAL FİTİLİ <i>ADAPTER GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package mt / koli		KASA KANAL PLASTİĞİ LS60 02 ve LS60 03 İÇİN <i>PVC PROFILE FOR LS60 02 & LS60 03</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


MO48-01			FLY-KP01		
KENET KAPAĞI-ALT INTERLOCK PROFILE-BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK 90 KAPAĞI FLYSCREEN CAP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO48-02			LS48-DB 1650		
KENET KAPAĞI-ÜST INTERLOCK PROFILE-TOP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO48-03			ASI-SL1520		
MO48-10 İÇİN KAPAK-ALT COVER FOR MO60-10-BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KASA MONTAJ PARÇASI FRAME ASSEMBLY PART	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO48-04			LS48-MEK1		
MO48-10 İÇİN KAPAK-ÜST COVER FOR MO60-10-TOP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		200 kg KAPASİTELİ KALDIR-SÜR MEKANİZMA LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO48-12			LS48-MEK1D		
4 LÜ KANAT KİLİTLEME ADAPTÖR KAPAĞI MEETING STILE CAP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		200 kg KAPASİTELİ 4'LÜ KANAT MEKANİZMA LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-13			LS48-MEK2		
KANAT Dengeleme PLASTİĞİ SASH STABILIZATION SPACER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		400 kg KAPASİTELİ KALDIR-SÜR MEKANİZMA LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-05D			LS48-MEK2D		
HAVA KESİCİ-ALT LS60 04 KASA İÇİN CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR LS60 04	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		400 kg KAPASİTELİ 4'LÜ KANAT MEKANİZMA LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-05G			ASI-LS-H01		
HAVA KESİCİ-ALT CENTRAL SEALING-BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KALDIR-SÜR KOLU LIFT&SLIDE HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-06D			ASI-LS-H01A		
HAVA KESİCİ-ÜST LS60 04 KASA İÇİN CENTRAL SEALING-TOP FOR LS60 04	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KALDIR-SÜR KOLU TEKLİ LIFT&SLIDE HANDLE SINGLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO60-06G			ASI-LS-H02		
HAVA KESİCİ-ÜST CENTRAL SEALING-TOP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KALDIR-SÜR KOLU KİLİTLİ LIFT&SLIDE HANDLE LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-INR 01 Sineklik için for <i>Flyscreen Sliding</i>			EM 12-54		
ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-INR 03 Kaldır-Sür Sürme için for <i>Lift&Sliding</i>			DR-KAP 01		
ÇELİK RAY STEEL RAIL_LS60-LSDR	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
LS48-G01-100			DR-KAP 02		
CAM DESTEK TAKOZU GLAZING SUPPORT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 1119			DR-KAP 03		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 11 x 19 mm		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 1126			DR-KAP 04		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 11 x 26 mm		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1119			ASI-5025		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK FİTİLİ FLYSCREEN GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt	
ASI-KT 1126			ASI-BZ 5060		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK KANAT RULMAN FLYSCREEN SASH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 3809			ASI-BZ 5007		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU FLYSCREEN CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SB 19.1			ASI-SR 02R		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (SİNEKLİK İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR FLY SCREEN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SB 34			ASI-WDC 01		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

[illegible]

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS




LS48 02		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		13,38	102,10
 		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126		ASI-SB 19.1	
		2,025 kg/mt	




LS48 03		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		20,02	355,69
 		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126		ASI-SB 19.1	
		3,048 kg/mt	

SİNEKLİKLİ KASALAR
FRAMES with FL YSCREEN




LS48 02F		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		16,46	203,76
 ASI-KT 1126 - ASI-PB 1126		AĞIRLIK / Weight	
		2,517 kg/mt	




LS48 03F		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		23,15	563,43
 ASI-KT 1126 - ASI-PB 1126		AĞIRLIK / Weight	
		3,540 kg/mt	




TEK RAY KASA PROFİLLER
MONORAIL FRAME PROFILES



LS48 04			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			8,77	70,79
(A)  ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 (B)  ASI-KT 1119 ~ ASI-PB 1119 (E)  ASI-SB 19.1			AĞIRLIK / Weight	
			1,658 kg/mt	







LS48 04F			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			12,09	154,98
(A)  ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 (B)  ASI-KT 1119 ~ ASI-PB 1119 (E)  ASI-SB 19.1			AĞIRLIK / Weight	
			2,151 kg/mt	



LS48 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		27,94	18,21
		AĞIRLIK / Weight	
		1,538 kg/mt	


LS48 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		3,97	9,96
		AĞIRLIK / Weight	
		0,998 kg/mt	

LS48 21		AĞIRLIK / Weight
		1,194 kg/mt




CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness


CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	LS48 1114	EP2-03	EP1-01
22	LS48 1114	EP2-01	EP1-01
24	LS48 1110	EP2-03	EP1-01
26	LS48 1110	EP2-01	EP1-01
28	LS48 1106	EP2-03	EP1-01
30	LS48 1106	EP2-01	EP1-01
32	LS48 1103	EP2-02	EP1-01
34	LS48 1103	EP2-01	EP1-01



LS48 61		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		19,83	72,24
 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126		 ASI-FUJII 2000	
		AĞIRLIK / Weight	
		1,890 kg/mt	




LS48 62		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		18,75	65,52
 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126		 ASI-FUJII 2000	
		AĞIRLIK / Weight	
		1,810 kg/mt	




LS48 41

	AĞIRLIK / Weight
	0,621 kg/mt




LS48 42

	AĞIRLIK / Weight
	0,364 kg/mt




LS48 46

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
14,87	4,36
AĞIRLIK / Weight	
0,977 kg/mt	




LS48 43

	AĞIRLIK / Weight
	0,864 kg/mt




LS48 44

	AĞIRLIK / Weight
	0,551 kg/mt




LS48 45

	AĞIRLIK / Weight
	0,498 kg/mt




15-304216-09

		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,352 kg/mt




15-306317-11

		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,561 kg/mt




13-09986

		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1119	ASI-SR 01R	0,740 kg/mt




SL34T-52

		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1119	FLY-KP01	0,469 kg/mt




	12-57
ASI-SB 34	0,358 kg/mt




LS60 61

0,391 kg/mt




1042

0,553 kg/mt




	12-54
EM 12-54	0,326 kg/mt



DR-001


	AĞIRLIK / Weight
	1,998 kg/mt



DR-002


	AĞIRLIK / Weight
	0,918 kg/mt

DR-002




DR-003

	AĞIRLIK / Weight
	0,724 kg/mt


















MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS



DR-003





AÇILIM TİPLERİ KALDIR-SÜR SÜRME - OPENING TYPES LIFT & SLIDING



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE





RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE



Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.

The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations.



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE



Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.

The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations.



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE



Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.

The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations.



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE



Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.

The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations.







RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE







Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.

The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations.





SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



ORTA KENET KİLİTLEME DETAYLARI
CENTRAL LOCKING DETAILS






SİNEKLİK DETAYLARI
FLY SCREEN DETAILS



4b



5






7


4c





8




8a





8a





10








11





2






MEK2 ve MEK2D MEKANİZMA
KULLANIMI İÇİN BELİRTİLEN TIRNAKLARIN
KERTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.


FOR THE USE OF MEK2 AND MEK2D MECHANISMS,
THE SPECIFIED TAILS MUST BE NOTCHED.






ö: 1/2

HAREKETLİ KANADI DIŞARIDA OLAN MONORAIL SİSTEM DAR KENET
NARROW MONORAIL SYSTEM WITH SLIDING SASH OUTSIDE









ECO62 SİSTEME GEÇİŞ KASASI



YAĞMUR SUYU TAHLİYE DETAYLARI / DRENAJ



YAĞMUR SUYU TAHLİYE DETAYLARI / DRENAJ
RAIN WATER DRAINAGE DETAILS



YAĞMUR SUYU TAHLİYE DETAYLARI / DRENAJ
RAIN WATER DRAINAGE DETAILS

