

ASISTAL
Aluminium Profiles Company

LS60

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEMİ
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM





KASA GENİŞLİĞİ : 136mm - 145mm - 221mm
Frame Width

KANAT DERİNLİĞİ : 60mm
Sash Depth

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,4 mm - 1,8 mm
System Wall Thickness

ISI BARİYERİ : Kasa 24mm - Kanat 14,8mm
Insulation Barrier


CAM KALINLIĞI : 10mm - 46mm
Glass Thickness

KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ : 300kg - 400kg
Sash Carrying Capacity

MAX. KANAT ENİ : 720mm - 3235mm
Max. Sash Width

MAX. KANAT YÜKSEKLİĞİ : 1200mm - 2700mm
Max. Sash Height
















PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ



PROFILE & ACCESSORIES LIST

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*

LS60 01 KASA PROFİLİ *FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴		**LS60 02** KASA PROFİLİ *FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
	10,02	23,95			18,74	203,85	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
	1,591 kg/mt				2,822 kg/mt		
LS60 102 2 Lİ SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ *FLY SCREEN FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴					
	22,17	358,16					
	AĞIRLIK / Weight						
	3,396 kg/mt						
LS60 03 3 LÜ KASA PROFİLİ *FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴					
	27,52	668,39					
	AĞIRLIK / Weight						
	4,210 kg/mt						
LS60 103 3 LÜ SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ *FLY SCREEN FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴					
	30,96	988,13					
	AĞIRLIK / Weight						
	4,786 kg/mt						
LS60 04 DIŞTAN SABİTLİ KASA PROFİLİ *MONORAIL FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴		NOT: LS60 04 KASA, CAM KALINLIĞI 24mm DEN FAZLA OLAN CAMLARIN MONTAJI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR *LS60 04 CASE,NOT SUITABLE FOR INSTALLATION FOR GLASSES WITH GLASS THICKNESS MORE THAN 24mm*			
	14,67	202,30					
	AĞIRLIK / Weight						
	2,764 kg/mt						
LS60 104 DIŞTAN SABİTLİ SİNEKLİK KASA PROFİLİ *MONORAIL FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴		NOT: LS60 104 KASA, CAM KALINLIĞI 24mm DEN FAZLA OLAN CAMLARIN MONTAJI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR *LS60 104 CASE,NOT SUITABLE FOR INSTALLATION FOR GLASSES WITH GLASS THICKNESS MORE THAN 24mm*			
	17,37	336,51					
	AĞIRLIK / Weight						
	3,223 kg/mt						
LS60 118 İÇTEN SABİTLİ KASA PROFİLİ *MONORAIL FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴					
	13,02	131,56					
	AĞIRLIK / Weight						
	2,345 kg/mt						
LS60 119 İÇTEN SABİT SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ *MONORAIL FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴					
	16,42	240,80					
	AĞIRLIK / Weight						
	2,895 kg/mt						
LS60 05 KASA PROFİLİ-1,4mm *FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴					
	16,04	170,86					
	AĞIRLIK / Weight						
	2,448 kg/mt						
LS60 05F SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ-1,4mm *FLY SCREEN FRAME PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴					
	19,14	306,07					
	AĞIRLIK / Weight						
	2,952 kg/mt						

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*

LS60 09	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
	23,70	553,79	
KASA PROFİLİ-1,4mm *FRAME PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	3,698 kg/mt		
LS60 09F	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
	26,80	845,56	
SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ-1,4mm *FLY SCREEN FRAME PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	4,202 kg/mt		














Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

ASISTAL
Aluminium Profiles Company

LS60

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEMİ
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*

LS60 11	Jx cm⁴	Jy cm⁴		**LS60-40**			
	43,22	49,37					
KANAT PROFİLİ *SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			KAPAK PROFİLİ *COVER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	2,312 kg/mt				0,724 kg/mt		
LS60 12- 1,4mm	Jx cm⁴	Jy cm⁴		**LS60 41**	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
	36,03	47,29			1,77	7,61	
KANAT PROFİLİ-1,4mm *SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			ADAPTÖR PROFİLİ *ADAPTER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	2,080 kg/mt				0,987 kg/mt		
LS60 112	Jx cm⁴	Jy cm⁴		**LS60 42**	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
	19.15	5,20			17,78	8,46	
DAR KANAT PROFİLİ *SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			KENET PROFİLİ *CENTRAL LOCKING PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	1,244 kg/mt				0,670 kg/mt		
LS60 113	Jx cm⁴	Jy cm⁴		**LS60 43**	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
	99,15	9,16			28,49	8,99	
DAR KANAT PROFİLİ *SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ *ADAPTER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	1,933 kg/mt				1,434 kg/mt		
TH60 23				**LS60 44**			
ORTA KAYIT PROFİLİ *TRANSOM-MULLION PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ *MULTI POINT LOCK ADAPTER*	AĞIRLIK / Weight		
	2,093 kg/mt				0,285 kg/mt		
LS60 31				**LS60 45**	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
					0,96	0,46	
KAPAK PROFİLİ *COVER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			KENET PROFİLİ *CENTRAL LOCKING PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	0,686 kg/mt				0,404 kg/mt		
LS60 32				**LS60 46**			
DEKORATİF KAPAK PROFİLİ *DECORATIVE COVER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			YAN KAPAK PROFİLİ *SIDE COVER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	0,710 kg/mt				0,561 kg/mt		
LS60 33				**LS60 71**	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
					11,09	13,71	
KAPAK PROFİLİ *COVER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			KULP PROFİLİ *HANDLE PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	0,523 kg/mt				1,430 kg/mt		
LS60 34				**LS60 72**	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
					0,38	2,33	
DEKORATİF KAPAK PROFİLİ *DECORATIVE COVER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			KULP KAPAK PROFİLİ *HANDLE COVER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	0,545 kg/mt				0,296 kg/mt		
LS60 35				**LS60 73**	Jx cm⁴	Jy cm⁴	
					10,19	22,93	
KANAT SABİTLEME PROFİLİ *SASH FIXING PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			TAKVİYE PROFİLİ *SUPPORT PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	0,670 kg/mt				1,586 kg/mt		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*

12-71
ADAPTÖR PROFİLİ *ADAPTER PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,545 kg/mt




12-72
ADAPTÖR PROFİLİ *ADAPTER PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,285 kg/mt




LS60 62
Jx cm⁴	Jy cm⁴
19,12	132,28


TH62 - SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ *FRAME PROFILE FOR TH62*
AĞIRLIK / Weight: 2,418 kg/mt




LS60 63
TH62 - SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ *FRAME PROFILE FOR TH62*
AĞIRLIK / Weight: 2,277 kg/mt



DR-001
DRENAJ KANAL PROFİLİ *WATER DRAINAGE PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 1,998 kg/mt




DR-002
DRENAJ KANAL UZATMA PROFİLİ *WATER DRAINAGE ADDITIONAL PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,918 kg/mt




MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

DR-003
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ *WATER DRAINAGE COVER PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,724 kg/mt



MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

DR-004
DRENAJ KANAL PROFİLİ *WATER DRAINAGE PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 1,540 kg/mt



DR-005
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ *WATER DRAINAGE COVER PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,308 kg/mt



MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

LS60 61
SİNEKLİK RAY PROFİLİ *FLYSCREEN RAIL PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,391 kg/mt




15-304216-09
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ *FLYSCREEN SASH PROFILE FOR WINDOWS SASH*
AĞIRLIK / Weight: 0,352 kg/mt



15-306317-11
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ *FLYSCREEN SASH PROFILE FOR WINDOWS SASH*
AĞIRLIK / Weight: 0,561 kg/mt



13-09986
SİNEKLİK RAY PROFİLİ *FLYSCREEN RAIL PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,740 kg/mt



SL34T-52
DAR SİNEKLİK KANAT PROFİLİ *FLYSCREEN SASH PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,469 kg/mt







1042
SİNEKLİK RAY PROFİLİ *FLYSCREEN RAIL PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,553 kg/mt



SL-1515
KASA MONTAJ PROFİLİ *FRAME ASSEMBLY PROFILE*
AĞIRLIK / Weight: 0,092 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*

11-004 CAM ÇITASI-4 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt		**11-032** CAM ÇITASI-32 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,315 kg/mt	
11-106 CAM ÇITASI-6 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,200 kg/mt		**11-035** CAM ÇITASI-35 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt	
11-010 CAM ÇITASI-10 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt		**11-038** CAM ÇITASI-38 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,334 kg/mt	
11-015 CAM ÇITASI-15 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,244 kg/mt		**12-52** PERVAZ PROFİLİ *BORDER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt	
11-017 CAM ÇITASI-17 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt		**12-53** PERVAZ MONTAJ PROFİLİ *BORDER FIXING PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt	
11-020 CAM ÇITASI-20 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt		**12-54** PERVAZ PROFİLİ *BORDER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt	
11-022 CAM ÇITASI-22 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt		**12-57** PERVAZ PROFİLİ *BORDER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	
11-026 CAM ÇITASI-26 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt		**10-010106-00** KÖŞE TAKOZU-10,6 mm *CORNER JOINT*	AĞIRLIK / Weight 2,653 kg/mt	
11-028 CAM ÇITASI-28 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,302 kg/mt		**10-010140-00** KÖŞE TAKOZU-14,2 mm *CORNER JOINT*	AĞIRLIK / Weight 3,582 kg/mt	
11-030 CAM ÇITASI-30 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt		**10-010225-00** KÖŞE TAKOZU-22,5 mm *CORNER JOINT*	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*


















LS60-G01				
CAM DESTEK TAKOZU *GLAZING SUPPORT*	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt			

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



















AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*

EP1-01 DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm *OUTER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		**EP5-01** KANAL FİTİLİ *ADAPTER GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package mt / koli	
EP2-01 İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm *INNER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		**KF 67-600** FIRÇA FİTİL-6mm *BRUSH GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt / koli	
EP2-02 İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm *INNER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		**KF 67-700** FIRÇA FİTİL-7mm *BRUSH GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 1100 mt / koli	
EP2-03 İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm *INNER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		**KF 67-1000** FIRÇA FİTİL-10mm *BRUSH GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt / koli	
EP60-03 KANAT ÜST FİTİLİ *SASH GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 330 mt / 15 kg		**MO60-10** KENET PVC PROFİL *CENTRAL LOCKING PVC PROFILE*	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP60-R04 KENET FİTİLİ *CENTRAL LOCKING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		**MO60-11** KENET PVC PROFİL *CENTRAL LOCKING PVC PROFILE*	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP60-05 KANAT FİTİLİ *SASH GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		**MO60-07** KASA KANAL PLASTİĞİ LS60 04 KASA İÇİN *PVC PROFILE FOR LS60 04*	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP38-02 KASA KANAL FİTİLİ *FRAME GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 535 mt / 15 kg		**MO60-08** KASA KANAL PLASTİĞİ LS60 02 ve LS60 03 İÇİN *PVC PROFILE FOR LS60 02 & LS60 03*	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
INT2-02 KANAL FİTİLİ *ADAPTER GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 350 mt / 15 kg		**MO60-01** KENET KAPAĞI-ALT *INTERLOCK PROFILE-BOTTOM*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP38-03 SABİT ÇITA FİTİLİ *FIXED FRAME GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 145 mt / 13 kg		**MO60-02** KENET KAPAĞI-ÜST *INTERLOCK PROFILE-TOP*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	












AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*

FLY-KP01 SİNEKLİK 90 KAPAĞI *FLYSCREEN CAP*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**MO70-INT 01** 90°DAR KENET KAPAK TAKIMI - LS7013 *COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-03 MO60-10 İÇİN KAPAK-ALT *COVER FOR MO60-10-BOTTOM*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**LS60-DB 3560** KANAT SABİTLEME PARÇASI *SASH FIXING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO60-04 MO60-10 İÇİN KAPAK-ÜST *COVER FOR MO60-10-TOP*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-SL1520** KASA MONTAJ PARÇASI *FRAME ASSEMBLY PART*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO60-12 4 LÜ KANAT KİLİTLEME ADAPTÖR KAPAĞI *MEETING STILE CAP*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**LS60-MEK1** 300 kg KAPASİTELİ KALDIR-SÜR MEKANİZMA *LIFT & SLIDE MECHANISM*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-13 KANAT DENGELEME PLASTİĞİ *SASH STABILIZATION SPACER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**LS60-MEK1D** 300 kg KAPASİTELİ 4'LÜ KANAT MEKANİZMA *LIFT & SLIDE MECHANISM*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-05D HAVA KESİCİ-ALT LS60 04 KASA İÇİN *CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR LS60 04*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**LS60-MEK3** 400 kg KAPASİTELİ KALDIR-SÜR MEKANİZMA *LIFT & SLIDE MECHANISM*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-05G HAVA KESİCİ-ALT *CENTRAL SEALING-BOTTOM*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**LS60-MEK3D** 400 kg KAPASİTELİ 4'LÜ KANAT MEKANİZMA *LIFT & SLIDE MECHANISM*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-06D HAVA KESİCİ-ÜST LS60 04 KASA İÇİN *CENTRAL SEALING-TOP FOR LS60 04*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-LS-H01** KALDIR-SÜR KOLU *LIFT&SLIDE HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
MO60-06G HAVA KESİCİ-ÜST *CENTRAL SEALING-TOP*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-LS-H01A** KALDIR-SÜR KOLU TEKLİ *LIFT&SLIDE HANDLE SINGLE*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO60-19 KOL PROFİL KAPAĞI *HANDLE PROFILE CAP*	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst takım / set		**ASI-LS-H02** KALDIR-SÜR KOLU KİLİTLİ *LIFT&SLIDE HANDLE LOCK*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	

AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*


ASI-ISP15.0 İSPANYOLET KİLİTLEME (400mm) - 15.5 AKS *MULTI POINT LOCK*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**LS60-G01-100** CAM DESTEK TAKOZU *GLAZING SUPPORT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.1 İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) - 15.5 AKS *MULTI POINT LOCK*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-PB 1119** KÖŞE BAĞLANTI *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package 11 x 19 mm	
ASI-ISP15.2 İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm)-15.5 AKS *MULTI POINT LOCK*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-PB 1124** (MON / 0404) KÖŞE BAĞLANTI *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package 11 x 24 mm	
ASI-ISP15.3 İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) - 15.5 AKS *MULTI POINT LOCK*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-PB 1126** PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package 11 x 26 mm	
ASI-ISP K03 İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK *MULTI POINT LOCK STRIKER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-KT 1126** KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 002 İSPANYOLET KİLİTLEME KOL *MULTI POINT LOCK HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-KT 1429** KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 04 NORMAL SÜRME RULMAN (U TİPİ RAY) *NORMAL SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - U*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-KT 2307** KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-INR 01 SİNEKLİK için ÇELİK RAY *STEEL RAIL for FLY SCREEN*	Sineklik için *for* ***Flyscreen Sliding*** KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		**ASI-SB 19.1** KÖŞE GÖNYESİ *CORNER ALIGNMENT*	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-INR 02 NORMAL SÜRME SİSTEMİ için ÇELİK RAY_LS60-SD *STEEL RAIL_LS60-SD for NORMAL SLIDING*	Normal Sürme için *for* ***Normal Sliding*** KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		**ASI-SB 34** KÖŞE GÖNYESİ *CORNER ALIGNMENT*	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-INR 03 LIFT & SLIDE SİSTEMİ için ÇELİK RAY_LS60-LSDR *STEEL RAIL_LS60-LSDR FOR LIFT & SLIDE*	Kaldır-Sür Sürme için *for* ***Lift&Sliding*** KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		**EM 12-54** KÖŞE GÖNYESİ *CORNER ALIGNMENT*	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*


ASI-DB 9143 DİK BAĞLANTI *T JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-SR 02R** AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (SİNEKLİK İÇİN) *DOUBLE SLIDING ROLLER FOR FLY SCREEN*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-P 100.1 DİK BAĞLANTI *T JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		**ASI-WDC 01** YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI *WATER REJECT COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
DR-KAP 01 DRENAJ KANAL KAPAK *WATER DRAINAGE COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**501 EKO PANÇ** KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ *PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
DR-KAP 02 DRENAJ KANAL KAPAK *WATER DRAINAGE COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
DR-KAP 03 DRENAJ KANAL KAPAK *WATER DRAINAGE COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
DR-KAP 04 DRENAJ KANAL KAPAK *WATER DRAINAGE COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
DR-KAP 05 DRENAJ KANAL KAPAK *WATER DRAINAGE COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-5025 SİNEKLİK FİTİLİ *FLYSCREEN GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt				
ASI-BZ 5060 SİNEKLİK KANAT RULMAN *FLYSCREEN SASH ROLLER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-BZ 5007 SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU *FLYSCREEN CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

PROFİL DETAYLARI


PROFILE DETAILS



LS60 01	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	10,02	23,95
A: ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / E: ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	1,591 kg/mt	




LS60 02	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	18,74	203,85
A: ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / E: ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	2,822 kg/mt	




LS60 03	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	27,52	668,39
A: ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / E: ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	4,210 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SİNEKLİKLİ KASALAR - 1,8mm
FRAMES with FLYSCREEN - 1,8mm




LS60 102	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	22,17	358,16
A: ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / E: ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	3,396 kg/mt	




LS60 103	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	30,96	988,13
A: ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / E: ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	4,786 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




LS60 118		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		13,02	131,56
A ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	E ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
		2,345 kg/mt	




LS60 119		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		16,42	240,80
A ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	E ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
		2,895 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




NOT: LS60 04 KASA, CAM KALINLIĞI 24mm DEN FAZLA OLAN CAMLARIN MONTAJI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR


LS60 04 CASE,NOT SUITABLE FOR INSTALLATION FOR GLASSES WITH GLASS THICKNESS MORE THAN 24mm

LS60 04		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		14,67	202,30
A  ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	E  ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
		2,764 kg/mt	




LS60 104		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		17,37	336,51
A  ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	E  ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
		3,223 kg/mt	


KASALAR - 1,4mm
FRAMES - 1,4mm




LS60 05	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	16,04	170,86
Ⓐ ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / Ⓔ ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	2,448 kg/mt	



LS60 05F	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	19,14	306,07
Ⓐ ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / Ⓔ ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	2,952 kg/mt	





LS60 09	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	23,70	563,79
Ⓐ ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / Ⓔ ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	3,698 kg/mt	



LS60 09F	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	26,80	845,56
Ⓐ ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 / Ⓔ ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	4,202 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.






LS60 11			Jx cm⁴	Jy cm⁴
			43,22	49,37
A ASI-KT 1429	B ASI-KT 2307	E ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
			2,312 kg/mt	

LS60 12 - 1,4mm			Jx cm⁴	Jy cm⁴
			36,03	47,29
A ASI-KT 1429	B ASI-KT 2307	E ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
			2,080 kg/mt	




TH60 23		
	1 ASI-DB 9143	AĞIRLIK / Weight
		2,093 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




LS60 112		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		19,15	5,20
A ASI-KT 1429	E ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
		1,244 kg/mt	





LS60 113		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		99,15	9,16
A ASI-KT 1429	E ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
		1,933 kg/mt	



LS60

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEMİ
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM




LS60 62		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		19,12	132,28
Ⓐ  ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	Ⓒ  ASI-FUJI 2000	AĞIRLIK / Weight	
		2,418 kg/mt	





LS60 63			
Ⓐ  ASI-KT 2660~ ASI-PB 2326	Ⓑ  ASI-KT 1126~ ASI-PB 1126	Ⓒ  ASI-FUJI 2000	AĞIRLIK / Weight
			2,277 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




LS60 41	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	1,77	7,61
 MO60-12	AĞIRLIK / Weight	
	0,987 kg/mt	






LS60 42	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	17,78	8,46
	AĞIRLIK / Weight	
	0,670 kg/mt	

LS60 45	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	0,96	0,46
	AĞIRLIK / Weight	
	0,404 kg/mt	




LS60 43	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	28,49	8,99
	AĞIRLIK / Weight	
	1,434 g/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




LS60 31

	AĞIRLIK / Weight
	0,686 kg/mt




LS60 32

	AĞIRLIK / Weight
	0,710 kg/mt




LS60 33

	AĞIRLIK / Weight
	0,523 kg/mt




LS60 34

	AĞIRLIK / Weight
	0,545 kg/mt



LS60 40


	AĞIRLIK / Weight
	0,724 kg/mt




LS60 46

	AĞIRLIK / Weight
	0,561 kg/mt


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




LS60 71	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	11,09	13,71
MO60-19	AĞIRLIK / Weight	
	1,430 kg/mt	




LS60 72	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	0,38	2,33
	AĞIRLIK / Weight	
	0,296 kg/mt	



LS60 73	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	10,19	22,93
	AĞIRLIK / Weight	
	1,586 kg/mt	




12-71	
	AĞIRLIK / Weight
	0,545 kg/mt




12-72	
	AĞIRLIK / Weight
	0,286 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




15-304216-09

A	1	AĞIRLIK / Weight
 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	0,352 kg/mt




15-306317-11

A	1	AĞIRLIK / Weight
 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	0,561 kg/mt




LS60 61

0,391 kg/mt





13-09986

A	1	AĞIRLIK / Weight
 ASI-PB 1119	 ASI-SR 02R	0,741 kg/mt



SL34T-52


A		AĞIRLIK / Weight
 ASI-PB 1119	 FLY-KP01	0,469 kg/mt




1042

0,553 kg/mt


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




LS60 44
0,285 kg/mt




SL-1515
0,092 kg/mt




12-52
0,279 kg/mt



12-53
0,176 kg/mt



E ASI-SB 34	12-57
	0,358 kg/mt





A EM 12-54	12-54
	0,326 kg/mt


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PERVAZ PROFİLİ


BORDER PROFILE









Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.





DR-001

 DR-KAP 03 ~ DR-KAP 04	AĞIRLIK / Weight
	1,998 kg/mt




DR-002


 DR-KAP 01 ~ DR-KAP 02	AĞIRLIK / Weight
	0,918 kg/mt



DR-002



DR-003

 DR-KAP 03 ~ DR-KAP 04	AĞIRLIK / Weight
	0,724 kg/mt




DR-003

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

DR-005




DR-004	
DR-KAP 05	AĞIRLIK / Weight
	1,540 kg/mt

SADECE PRES RENK KULLANILACAKTIR
ONLY PRESS COLOR WILL BE USED




DR-005





DR-005	
 DR-KAP 05	AĞIRLIK / Weight
	0,308 kg/mt


MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS


SADECE NAT. ELOKSAL KULLANIMI ÖNERİLİR
ONLY NATURAL ANODIZING IS RECOMMENDED

















CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness


CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
10	11-038	EP2-02	EP1-01
11	11-038	EP2-01	EP1-01
12	11-035	EP2-03	EP1-01
13	11-035	EP2-02	EP1-01
14	11-035	EP2-01	EP1-01
15	11-032	EP2-03	EP1-01
16	11-032	EP2-02	EP1-01
17	11-032	EP2-01	EP1-01
18	11-030	EP2-02	EP1-01
19	11-030	EP2-01	EP1-01
20	11-028	EP2-02	EP1-01
21	11-028	EP2-01	EP1-01
22	11-026	EP2-02	EP1-01
23	11-026	EP2-01	EP1-01
24	11-022	EP2-03	EP1-01
25	11-022	EP2-02	EP1-01
26	11-022	EP2-01	EP1-01
28	11-020	EP2-02	EP1-01
29	11-020	EP2-01	EP1-01
30	11-017	EP2-03	EP1-01
31	11-017	EP2-02	EP1-01
32	11-017	EP2-01	EP1-01
33	11-015	EP2-02	EP1-01
34	11-015	EP2-01	EP1-01
38	11-010	EP2-02	EP1-01
39	11-010	EP2-01	EP1-01
40	11-106	EP2-03	EP1-01
42	11-106	EP2-02	EP1-01
43	11-106	EP2-01	EP1-01
44	11-004	EP2-02	EP1-01
45	11-004	EP2-02	EP1-01
46	11-004	KC-02	EP1-01


AÇILIM TİPLERİ NORMAL SÜRME - *OPENING TYPES NORMAL SLIDING*

























AÇILIM TİPLERİ KALDIR-SÜR SÜRME - *OPENING TYPES LIFT & SLIDING*























RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE







Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI


MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






Rüzgar yükü diyagramları, proje özelinde yapılan yapısal hesaplamaların yerine geçmez.
The wind load diagrams do not replace the project specific structural calculations


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS


LS60


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEMİ
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM





ö: 1/2


6
9
LS60 11
LS60 42
LS60 02
EP38-02
MO60-08
EP60-05
EP1-01
EP2-03
KF 67-700
KF 67-600
EP60-R04
MO60-10
11-022
113
24
60
145
42
70.6
22
90.8


7
MO60-08
MO60-06G
EP60-03
EP38-02
MO60-13
MO60-02
LS60 02
LS60 11
KF 67-700
EP1-01
EP2-03
11-022
33.6
42
70.6
22


7
6
9
8





8
24
EP1-01
EP2-03
LS60-G01-100
11-022
22
MO60-01
LS60 11
70.6
EP60-05
ASI-INR-03
KF 67-700
MO60-06G
MO60-08
LS60 02
42
33.6
145


ö: 1/2

LS60 102 KASA DETAYLARI
FRAME DETAILS - LS60 102


10





13



14









ö: 1/2


LS60 102 KASA DETAYLARI
FRAME DETAILS - LS60 102




11




12




16



113
LS60 11
EP1-01
24
60
EP2-03
LS60 42
11-022
KF 67-600
KF 67-600
EP60-R04
EP60-R04
KF 67-600
KF 67-600
EP1-01
20
60
EP2-03
LS60 42
LS60 11
11-022
90.8
22

17



113
LS60 11
EP1-01
24
60
EP2-03
LS60 42
11-022
EP60-R04
INT2-02
KF 67-600
KF 67-600
EP60-R04
KF 67-1000
EP1-01
EP2-03
LS60 43
11-022
LS60 11
22
90.8



15
16
17
18

15



33.5
101.1
LS60 11
EP1-01
24
60
EP2-03
EP38-03
MO60-08
11-022
145
79.1
22
EP60-05
EP38-02
EP60-05
KF 67-700
LS60 02
42

18



101.1
33.2
LS60 11
EP1-01
EP2-03
EP38-02
MO60-08
11-022
145
22
79.1
EP60-05
EP38-02
EP60-05
KF 67-700
LS60 02
42




21



101.1
5
101.1
LS60 11
LS60 11
LS60 72
EP1-01
EP60-05
EP1-01
24
24
60
60
EP2-03
LS60 41
EP2-03
EP60-05
11-022
11-022
22
79.1
5
79.1
22


20


EP1-01
EP2-03
11-022
22
101.8
TH60 23
57.8
11-022
22
EP1-01
EP2-03



21
20
19

19



EP1-01
EP2-03
11-022
22
LS60-G01-100
MO60-01
LS60 11
70.6
EP60-05
ASI-INR 03
KF 67-700
MO60-06G
EP60-05
42
33.6
MO60-08
LS60 02
145




SİNEKLİK DETAYLARI
FLY SCREEN DETAILS




SİNEKLİK DETAYLARI - 1,4 mm
FLY SCREEN DETAILS - 1,4 mm




ORTA KENET KİLİTLEME DETAYLARI
CENTRAL LOCKING DETAILS




25




25a






25b





25c



LS60 03 KASA DETAYLARI


FRAME DETAILS - LS60 03








ö: 1/2

LS60 103 KASA DETAYLARI
FRAME DETAILS - LS60 103












LS60 103 KASA DETAYLARI
FRAME DETAILS - LS60 103









HAREKETLİ KANATDAN SABİT YAPILMASI


SLIDING SASH CONVERTING TO THE FIXED SASH





HAREKETLİ KANADI İÇERİDE OLAN MONORAIL SİSTEM


MONORAIL SYSTEM WITH SLIDING SASH INSIDE


















NOT: LS60 04 KASA, CAM KALINLIĞI 24mm DEN FAZLA OLAN CAMLARIN MONTAJI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR

LS60 04 CASE,NOT SUITABLE FOR INSTALLATION FOR GLASSES WITH GLASS THICKNESS MORE THAN 24mm

HAREKETLİ KANADI DIŞARIDA OLAN MONORAIL SİSTEM


MONORAIL SYSTEM WITH SLIDING SASH OUTSIDE




ö: 1/2

HAREKETLİ KANADI DIŞARIDA OLAN MONORAİL SİSTEM DAR KENET


NARROW MONORAIL SYSTEM WITH SLIDING SASH OUTSIDE




49




25b




48




49a




25c





48



TH62 SİSTEME GEÇİŞ KASASI
TRANSITION FRAME TO TH62 SYSTEM










TH62 SİSTEME GEÇİŞ KASASI - LS60 63

TRANSITION FRAME TO TH62 SYSTEM











NORMAL SÜRME SİSTEM DETAYI - LS60N


NORMAL SLIDING SYSTEM DETAILS

















LS60 02 KASA için DRENAJ DETAYLARI / DR-001 & DR-002

DRAINAGE DETAILS for LS60 02 FRAME / DR-001 & DR-002










LS60 102 KASA için DRENAJ DETAYLARI / DR-001 & DR-002


DRAINAGE DETAILS for LS60 102 FRAME / DR-001 & DR-002





DRENAJ DETAYLARI / DR-004
DRANAIGE DETAILS / DR-004







***DR-004 NOLU DRENAJ SİSTEMİ BELİRTİLEN KASALAR İÇİN GEÇERLİDİR.**
DR-004 DRAINAGE SYSTEM IS VALID FOR THE SPECIFIED FRAMES.

LS60 02
LS60 102
LS60 05F
LS60 118
LS60 119
LS60 04
LS60 104

LS60 103 KASA için DRENAJ DETAYLARI / DR-001 & DR-002


DRAINAGE DETAILS for LS60 103 FRAME / DR-001 & DR-002






LS60 05F KASA için DRENAJ DETAYLARI / DR-001 & DR-002


DRAINAGE DETAILS for LS60 05F FRAME / DR-001 & DR-002






LS60 118 - 119 KASA için DRENAJ DETAYLARI / DR-001

DRAINAGE DETAILS for LS60 118-119 FRAME / DR-001





LS60 04 - 104 KASA için DRENAJ DETAYLARI / DR-001

DRAINAGE DETAILS for LS60 04 - 104 FRAME / DR-001

