



SL32

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
UNINSULATED SLIDING SYSTEM


















KASA GENİŞLİĞİ : 78 mm - 100 mm - 118 mm
Frame Width
KANAT DERİNLİĞİ : 32 mm - Cam Çıtasız ve Çıtalı
Sash Depth
SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,4 mm
System Wall Thickness
CAM KALINLIĞI : 4 - 24 mm
Glass Thickness
KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ : 120 kg.
Sash Carrying Capacity



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ

PROFILE & ACCESSORIES LISTS





PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL32 01			SL32 13D		Jx cm ⁴ 6,86	Jy cm ⁴ 22,30	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,345 kg/mt		KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,023 kg/mt		
SL32 02			SL32 14D		Jx cm ⁴ 6,72	Jy cm ⁴ 23,93	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,647 kg/mt		KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,048 kg/mt		
SL32 03			SL32 41				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,922 kg/mt		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,415 kg/mt		
SL32 05D			SL32 45D				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,655 kg/mt		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,477 kg/mt		
SL32 08D		 SC:2/3	SL32 46D				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,407 kg/mt		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,437 kg/mt		
SL32 06N			SL32 43				
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,531 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,235 kg/mt		
SL32 09D			12-82				
MONORAIL KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,637 kg/mt		AS42 SİSTEM GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42 ADAPTER PROFILE FOR SL32 01		AĞIRLIK / Weight 0,643 kg/mt		
SL32 21D			12-84D				
ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,933 kg/mt		AS42 SİSTEM GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42 ADAPTER PROFILE FOR SL32 02,SL32 05D		AĞIRLIK / Weight 0,826 kg/mt		
SL32 11			SL32-109D				
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	Jx cm ⁴ 6,59 Jy cm ⁴ 16,75 AĞIRLIK / Weight 1,016 kg/mt		AS42 SİSTEM GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42 ADAPTER PROFILE FOR SL32 09D		AĞIRLIK / Weight 0,727 kg/mt		
SL32 12			SL32 44				
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	Jx cm ⁴ 6,23 Jy cm ⁴ 14,99 AĞIRLIK / Weight 0,989 kg/mt		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ MULTI POINT LOCK ADAPTER		AĞIRLIK / Weight 0,260 kg/mt		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.












PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL32 1055D			12-52		
KAPAK PROFİLİ <i>COVER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,437 kg/mt			0,279 kg/mt	
SL40 72			12-53		
SABİT PANJUR LAMELİ <i>FIX SHUTTER BLIND</i>	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ MONTAJ PROFİLİ <i>BORDER FIXING PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,491 kg/mt			0,176 kg/mt	
LS60 71			12-54		
KULP PROFİLİ <i>HANDLE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	1,430 kg/mt			0,325 kg/mt	
LS60 72			12-57		
KULP KAPAK PROFİLİ <i>HANDLE COVER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,296 kg/mt			0,358 kg/mt	
15-304216-09			12-61		
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		RAY PROFİLİ <i>RAILE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,352 kg/mt			0,111 kg/mt	
15-306317-11			04-025025-12		T
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		KASA T'Sİ - 30 mm <i>BORDER T PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,561 kg/mt			0,158 kg/mt	
SL32 71			10-010106-00		
SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAILE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,295 kg/mt			2,653 kg/mt	
SL32 1103					
CAM ÇİTASI-3 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,083 kg/mt				
SL32 1113					
CAM ÇİTASI-13 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,125 kg/mt				
SL32 1117					
CAM ÇİTASI-17 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,138 kg/mt				











Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


EP1-01			MO60-19		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		KOL PROFİL KAPAĞI <i>HANDLE PROFILE CAP</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KC 02			ASI-SR 02R		
CAM FİTİLİ - 2 mm <i>GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) <i>DOUBLE SLIDING ROLLER - U</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-BZ 5060		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİNEKLİK KANAT RULMAN <i>FLYSCREEN SASH ROLLER</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-SH 007		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		HAVUZ KOL <i>EMBEDED HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-SH 007A		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		KİLİTLİ HAVUZ KOL <i>EMBEDED HANDLE WITH LOCK</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			ASI-SH 007B		
FIRÇA FİTİL - 5,5mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		ÇEKME HAVUZ KOL <i>PULL EMBEDDED HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 03			ASI-SH 007K		
KANAT STOPER <i>SASH STOPPER</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) <i>EMBEDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A</i>	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL32 KP			ASI-ISP15.0		
KENET KAPAĞI-ALT/ÜST <i>INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM</i>	KOLİ MİKTARI/Package Alt-Üst Takım / Set		İSPANYOLET KİLİTLEME (400mm) <i>MULTI POINT LOCK</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL32 KP 02			ASI-ISP15.1		
KENET KAPAĞI-ALT/ÜST <i>INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM</i>	KOLİ MİKTARI/Package Alt-Üst Takım / Set		İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) <i>MULTI POINT LOCK</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SFP 01			ASI-ISP15.2		
HAVA KESİCİ - ALT/ÜST <i>CENTRAL SEALING TOP / BOTTOM</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) <i>MULTI POINT LOCK</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-ISP15.3			PNC-SL32		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) <i>MULTI POINT LOCK</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI-SU TAHLİYE PANÇ MAKİNESİ <i>CORNER JOINT-WATER DRAINAGE PUNCH MACHINE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP K03			ASI-SB 34		
İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK <i>MULTI POINT LOCK STRIKER</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ <i>CORNER ALIGNMENT</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-WH 002			EM 12-54		
İSPANYOLET KİLİTLEME KOL <i>MULTI POINT LOCK HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ <i>CORNER ALIGNMENT</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-WH 006					
GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL <i>EMBEDDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-INR 01					
ÇELİK RAY <i>STEEL RAIL</i>	KOLİ MİKTARI/Package 3,5 mt / Adet				
ASI-SB 19					
KÖŞE GÖNYESİ <i>CORNER ALIGNMENT</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece				
ASI-PB 1126					
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI <i>CORNER JOINT</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 1126					
KÖŞE TAKOZU <i>CORNER JOINT</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-BZ 5007					
SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU <i>FLYSCREEN CORNER JOINT</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
501 EKO PANÇ					
KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ <i>PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				


PROFİL DETAYLARI

PROFILE DETAILS





SL32 01

 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,345 kg/mt




SL32 02

 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,647 kg/mt




SL32 03

 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,922 kg/mt





SL32 05D

		AĞIRLIK / Weight
		1,655 kg/mt





SL32 08D

		AĞIRLIK / Weight
		2,407 kg/mt




SL32 06N

		AĞIRLIK / Weight
		1,531 kg/mt





SL32 09D

			AĞIRLIK / Weight
			1,637 kg/mt

SL32 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
		1,016 kg/mt	

SL32 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,23	14,99
		AĞIRLIK / Weight	
		0,989 kg/mt	



SL32 11 KANAT İÇİN


SASH FOR SL32 11


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
16	-	EP2-03	EP2-03
18	-	EP2-02	EP2-02
20	-	EP2-01	EP2-01
22	-	KC 02	KC 02



SL32 12 KANAT İÇİN

SASH FOR SL32 12

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	SL32 1117	EP2-02	EP2-02
5	SL32 1117	EP2-02	EP2-01
6	SL32 1117	EP2-01	EP2-01
8	SL32 1113	EP2-02	EP2-02
10	SL32 1113	EP2-02	EP2-01
20	SL32 1103	EP2-01	EP2-01
22	SL32 1103	KC 02	KC 02

SL32 13D		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
		1,023 kg/mt	

SL32 14D		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
		1,048 kg/mt	



SL32 13D KANAT İÇİN




SASH FOR SL32 13D

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	-	EP2-01	EP2-02
22	-	KC 03	KC 03
24	-	KC 02	KC 02

SL32 14D KANAT İÇİN

SASH FOR SL32 14D

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	-	EP2-02	EP2-02
5	-	EP2-03	EP2-02
6	-	EP2-01	EP2-01
10	-	KC 03	-



SL32 41



SL32 KP

AĞIRLIK / Weight


0,415 kg/mt

SL32 45D

AĞIRLIK / Weight

0,477 kg/mt



SL32 46D



SL32 KP02

AĞIRLIK / Weight

0,437 kg/mt



SL32 21D


AĞIRLIK / Weight

0,933 kg/mt


SL32 1055D

AĞIRLIK / Weight

0,437 kg/mt




12-82




AĞIRLIK / Weight

0,643 kg/mt




SL32-109D




AĞIRLIK / Weight

0,727 kg/mt




12-84D



AĞIRLIK / Weight


0,826 kg/mt



SL40 72

AĞIRLIK / Weight


0,491 kg/mt



SL32 43


AĞIRLIK / Weight

0,235 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt





12-53

0,176 kg/mt




12-54

0,325 kg/mt



12-57

0,358 kg/mt




LS60-71



AĞIRLIK / Weight




1,430 kg/mt



LS60-72

AĞIRLIK / Weight

0,296 kg/mt



15-304216-09





(A)	(1)	AĞIRLIK / Weight
 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	0,352 kg/mt

15-306317-11

(A)	(1)	AĞIRLIK / Weight
 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	0,561 kg/mt

SL32 71

	AĞIRLIK / Weight
	0,295 kg/mt



04-025025-12

0,158 kg/mt

SL32 1103



0,083 kg/mt

SL32 1113



0,125 kg/mt

SL32 1117



0,138 kg/mt



12-61
0,111 kg/mt









ASI-INR 01
3,5 mt





SL32 44
0,260 kg/mt

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI

MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESURE





KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI







MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESURE




KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR


WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS








5




8




5a







7



6










AS42

SL32 SÜRME SİSTEMİ
SLIDING SYSTEM











SADECE SL32 09D
VE AS42 04
KASALAR İLE
UYUMLUDUR
(It is used
with SL32 09D
and AS42 04
frames)






15
15a
15b
















MONORAIL KASA PROFİLİ - SL32 11 KANAT
MONORAIL FRAME PROFILE - SL32 11 SASH



MONORAIL KASA PROFİLİ - SL32 13D KANAT
MONORAIL FRAME PROFILE - SL32 13D SASH



MONORAIL KASA PROFİLİ - SL32 11 KANAT
MONORAIL FRAME PROFILE - SL32 11 SASH



MONORAIL KASA PROFİLİ - SL32 13D KANAT
MONORAIL FRAME PROFILE - SL32 13D SASH

