



SL38T-N



















YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


















KASA GENİŞLİĞİ	: 94mm - 107mm - 144mm
Frame Width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 38mm - Cam Çıtasız ve Çıtalı
Sash Depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,4 mm
System Wall Thickness	
ISI BARIYERİ	: Kasa, 24mm - Kanat, 20mm
Insulation Barrier	
CAM KALINLIĞI	: 18mm - 20mm - 22mm - 24mm
Glass Thickness	

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
NORMAL SÜRME
PROFILE & ACCESSORIES LISTS
NORMAL SLIDING

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 03	Jx cm ⁴ 12,21	Jy cm ⁴ 56,72		SL38T 06	Jx cm ⁴ 18,11	Jy cm ⁴ 198,04	
İKİLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,803 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,679 kg/mt		
SL38T 110	Jx cm ⁴ 16,22	Jy cm ⁴ 67,28		SL38T 116	Jx cm ⁴ 22,05	Jy cm ⁴ 222,89	
İKİLİ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,933 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,809 kg/mt		
SL38T 04	Jx cm ⁴ 13,15	Jy cm ⁴ 80,65		SL38T 07	Jx cm ⁴ 19,02	Jy cm ⁴ 264,47	
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,987 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,863 kg/mt		
SL38T 104	Jx cm ⁴ 17,16	Jy cm ⁴ 93,74		SL38T 107	Jx cm ⁴ 22,97	Jy cm ⁴ 275,04	
PERVAZLI KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,117 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,993 kg/mt		
SL38T 03F	Jx cm ⁴ 12,21	Jy cm ⁴ 56,72		SL38T 64D	Jx cm ⁴ 21,29	Jy cm ⁴ 331,09	
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,249 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,125 kg/mt		
SL38T 111	Jx cm ⁴ 11,28	Jy cm ⁴ 19,02		SL38T 105	Jx cm ⁴ 25,06	Jy cm ⁴ 361,85	
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,379 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,255 kg/mt		
SL38T 203	Jx cm ⁴ 33,71	Jy cm ⁴ 88,90		SL38T 202	Jx cm ⁴ 23,82	Jy cm ⁴ 483,42	
İKİLİ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,147 kg/mt			4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,555 kg/mt		
				SL38T 108	Jx cm ⁴ 27,81	Jy cm ⁴ 524,25	
				PERVAZLI 4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,685 kg/mt		
SL38T 64C	Jx cm ⁴ 16,81	Jy cm ⁴ 40,24		SL38T 64G	Jx cm ⁴ 27,11	Jy cm ⁴ 691,76	
PERVAZLI KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,593 kg/mt			4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 4,001 kg/mt		
				SL38T 112	Jx cm ⁴ 30,90	Jy cm ⁴ 749,51	
				PERVAZLI 4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 4,131 kg/mt		







PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 09			SL38T 14	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
SABİTLİ KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAR KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE	5,99	3,28	
	1,463 kg/mt			AĞIRLIK / Weight		
				0,683 kg/mt		
SL38T 109			SL38T 15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
SİNEKLİKLİ SABİTLİ KASA PROFİLİ FLYSCREEN MONORAIL FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		TAKVİYELİ DAR KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE	31,21	7,71	
	1,730 kg/mt			AĞIRLIK / Weight		
				1,141 kg/mt		
SL38T 119			SL38T 18	AĞIRLIK / Weight		
PERVAZLI SABİTLİ KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE with SILL	AĞIRLIK / Weight		TAKVİYELİ OVAL KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE			
	1,589 kg/mt			1,077 kg/mt		
SL38T 55			15-304216-09	AĞIRLIK / Weight		
TH55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR TH55	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			
	1,615 kg/mt			0,352 kg/mt		
SL38T 552			15-306317-11	AĞIRLIK / Weight		
TH55 SİSTEM GEÇİŞ PROFİLİ-SL38T 09 FRAME PROFILE FOR SL38T 09	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			
	1,591 kg/mt			0,561 kg/mt		
SL38T 550			13-09986	AĞIRLIK / Weight		
ORTA KAYIT PROFİLİ SL38T 552 KASA İÇİN TRANSOM-MULLION PROFILE FOR SL38T 552	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			
	1,553 kg/mt			0,740 kg/mt		
SL38T 12			SL34T-52	AĞIRLIK / Weight		
	Jx cm ⁴ Jy cm ⁴		DAR SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			
	35,69 12,62			0,469 kg/mt		
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE				AĞIRLIK / Weight		
				1,602 kg/mt		
SL38T 17			SL38T 43	AĞIRLIK / Weight		
	Jx cm ⁴ Jy cm ⁴		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE			
	35,72 12,62			0,620 kg/mt		
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE				AĞIRLIK / Weight		
				1,620 kg/mt		
SL38T 13			SL38T 44	AĞIRLIK / Weight		
	Jx cm ⁴ Jy cm ⁴		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ (9005 MAT SİYAH) MULTI POINT LOCK ADAPTER			
	35,55 12,36			0,560 kg/mt		
KANAT ETEK PROFİLİ SASH PROFILE				AĞIRLIK / Weight		
				1,592 kg/mt		
SL38T 16			SL38T 45	AĞIRLIK / Weight		
	Jx cm ⁴ Jy cm ⁴		3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE			
	33,11 11,76			0,799 kg/mt		
ÇİTALİ KANAT PROFİLİ SASH PROFILE				AĞIRLIK / Weight		
				1,610 kg/mt		



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 42			DR-004		
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,497 kg/mt		DRENAJ KANAL PROFİLİ WATER DRAINAGE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,540 kg/mt	
SL38T 46			DR-005		 MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS
KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,424 kg/mt		DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ WATER DRAINAGE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt	
SL38T 48			SL32 43		
KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,445 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,235 kg/mt	
SL-1515			12-22		
KASA MONTAJ PROFİLİ FRAME ASSEMBLY PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,092 kg/mt		KASA BİRLEŞİM PROFİLİ FRAME JOINT PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,068 kg/mt	
SL38T 35			12-54		
KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,648 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt	
SL38T 20			12-57		
CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,103 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	
SL38T 21			12-95		 Ö : 1/2
CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,163 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,134 kg/mt	
DR-001			12-61		
DRENAJ KANAL PROFİLİ WATER DRAINAGE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,998 kg/mt		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ ALUMINIUM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
DR-002		 MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS	SL38T 61		
DRENAJ KANAL UZATMA PROFİLİ WATER DRAINAGE ADDITIONAL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,918 kg/mt		SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,185 kg/mt	
DR-003 (RENK MAT BEYAZ ELOKSAL)		 MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS	LS60 71		
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ WATER DRAINAGE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,724 kg/mt		KULP PROFİLİ HANDLE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,430 kg/mt	


















PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

LS60 72				
KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,296 kg/mt			
FC12-195-20				
TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,120 kg/mt			
10-010106-00				
KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	2,653 kg/mt			
10-010225-00				
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	3,566 kg/mt			
















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			KF 67-550		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		FIRÇA FİTİL - 5,5 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt	
EP2-01			KF 67-700		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		FIRÇA FİTİL - 7 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1200 mt	
EP2-02			SL38T-PLU		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		KASA YALITIM PVC <i>FRAME ISOLATION GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt/adet	
EP2-03			SL38T-PLU 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		İSPANYOLET ADAPTÖR FİTİLİ - PVC <i>MULTI POINT LOCK SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP3-02			SL38T-PLZ 04		
KASA BİNİ FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC <i>CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
KC 02					
CAM FİTİLİ - 2 mm <i>GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg				
EP38-02			SL38T-PLZ 02		
KASA KANAL FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 535 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC <i>CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP38-03			SL38T-SFP 01		
SABİT ÇITA FİTİLİ <i>FIXED FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 145 mt / 13 kg		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM <i>BOTTOM-TOP WEATHER PROTECTOR</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-5025			SL38T-SFP 04		
SİNEKLİK FİTİLİ <i>FLYSCREEN GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt		ALT HAVA KESİCİ SL38T 09 KASA İÇİN <i>CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR SL38T 09</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			SL38T-KP		
FIRÇA FİTİL - 5,5 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		KENET KAPAĞI-ALT/ÜST <i>INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	












AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

SL38T-KP 01			SL38T-PL90		
KENET KAPAĞI ALT/ÜST 90° INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		90° KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ 90° SASH CONNECT PVC	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
FLY-KP01			SL38T-PL91		
DAR SİNEKLİK KANAT KAPAĞI-ALT/ÜST FLY SCREEN CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		90° KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ 90° SASH CONNECT PVC	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 06			ASI-SH 007		
KANAT DENGELEME VE STOPER AKSESUARI SASH STOPPER & STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 02			ASI-SH 007A		
SL38T 15 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 15	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 03			ASI-SH 007B		
SL38T 43 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 43	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP04 SAĞ			ASI-SH 007C		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TIJLI HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP04 SOL			ASI-SH 007K		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP05 SAĞ			ASI-WH 002		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP05 SOL			ASI-WH 006		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL EMBEDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 06			ASI-GB01		
SL38T 18 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 18	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		TEK YÖNLÜ KİLİTLEME GEAR BOX-ONE WAY	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-34 KIT			ASI-INR 01		
KİLİTLEME-KARŞILIK LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package 2 takım / 2 set		ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
ASI-TP 002			SL38T-DB100		
TİJ PİMİ - Ø7mm ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package takım / set		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.0			ASI-BZ 5007		
İSPANYOLET KİLİTLEME (400mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK PROFİLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.1			ASI-PB 1119		
İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet	
ASI-ISP15.2			ASI-PB 1124		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet	
ASI-ISP15.3			ASI-KT 1124		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP K02			ASI-KT 2323		
İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 01R			ASI-CC 1220		
AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 03			ASI-PB 19		
AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet	
ASI-BZ 5060			ASI-SB 34		
SİNEKLİK KANAT RULMANI ROLLER FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-MO21			SL38T EKO PANÇ		
PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package		45° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 45° SASH	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-SL1520			501 EKO PANÇ		
KASA MONTAJ PARÇASI FRAME ASSEMBLY PART	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-P 100.1					
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package				
	250 Adet / Piece				
12-41P					
POLYAMİD TİJ PROFİLİ POLYAMİDE CONNECTING ROD PROFILE - 19mm	KOLİ MİKTARI/Package				
	6mt / Adet				
DR-KAP 01					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
DR-KAP 02					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
DR-KAP 03					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
DR-KAP 04					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
DR-KAP 05					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
SL38T PANÇ					
90° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 90° SASH	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 03		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		12,21	56,72
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
		1,803 kg/mt	




SL38T 110		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		16,22	67,28
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
		1,933 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 04		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		13,15	80,65
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124 ASI-PB 19		AĞIRLIK / Weight	
		1,987 kg/mt	




SL38T 104		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		17,16	93,74
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124 ASI-SB 19.1 ASI-PB 19		AĞIRLIK / Weight	
		2,117 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 03F		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		12,21	56,72
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
		2,249 kg/mt	





SL38T 111		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		11,28	19,02
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
		2,379 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL



SL38T 06		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		18,11	198,04
AĞIRLIK / Weight		2,679 kg/mt	



SL38T 116		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		22,05	222,89
AĞIRLIK / Weight		2,809 kg/mt	





Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 07	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,02	264,47
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,863 kg/mt	




SL38T 107	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	22,97	275,04
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124 ASI-SB 19.1 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight	
	2,993 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 64D		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,29	331,09
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124 ASI-PB 19		AĞIRLIK / Weight	
		3,125 kg/mt	




SL38T 105		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		25,06	361,85
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124 ASI-SB 19.1 ASI-PB 19		AĞIRLIK / Weight	
		3,255 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL



SL38T 202		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		23,83	483,42
		AĞIRLIK / Weight	
		3,555 kg/mt	



SL38T 108		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		27,81	524,25
		AĞIRLIK / Weight	
		3,685 kg/mt	





Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 64G 	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	27,11	691,76
	AĞIRLIK / Weight 4,001 kg/mt	




SL38T 112 	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	30,90	749,51
	AĞIRLIK / Weight 4,131 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 09

		AĞIRLIK / Weight 1,463 kg/mt
ASI-PB 1124 - ASI-KT 1124	ASI-KT 1105	



SL38T 109

		AĞIRLIK / Weight 1,730 kg/mt
ASI-PB 1124 - ASI-KT 1124	ASI-KT 1105	



SL38T 119


			AĞIRLIK / Weight 1,589 kg/mt
ASI-PB 1124 - ASI-KT 1124	ASI-KT 1105	ASI-SB 19.1	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 55

(A)	(C)	AĞIRLIK / Weight 1,615 kg/mt
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-MO 21	

**SL38T 55 PROFİLİ CAM SEÇENEKLERİ İÇİN TH55
SİSTEM ESAS ALINACAKTIR**

FOR SL38T 55 WILL USE TH55 GLASS OPTIONS




SL38T 552

(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight 1,591 kg/mt
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-KT 2323	ASI-MO 21	

CAM SEÇİM TABLOSU SL38T 552 VE SL38T 550 İÇİN Glazing Selection Table

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)
20	11-028	EP2-02
22	11-026	EP2-02
24	11-022	KC-06



SL38T 550




	AĞIRLIK / Weight
	1,553 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	SL38T 13	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	SL38T 17	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,69	12,62		35,55	12,36		35,72	12,62
		AĞIRLIK / Weight			AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight
		1,602 kg/mt			1,592 kg/mt				1,620 kg/mt

SL38T 12 ,13, 14, 15, 18 NOLU KANATLARI İÇİN

FOR SL38T 12, 13, 14, 15, 18 SASHES

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU		
Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FITİLİ Glass Gasket (IN)	DİŞ CAM FITİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02

SL38T 17 NOLU KANATLAR İÇİN

FOR SL38T 17 SASH


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU		
Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FITİLİ Glass Gasket (IN)	DİŞ CAM FITİLİ Glass Gasket (OUT)
20	EP2-02	EP1-01
22	EP2-01	EP1-01
24	EP2-02	EP3-02

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N




YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 16	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	33,11	11,76
 ASI-CC 1220	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,610 kg/mt

TEK CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness			ÇİFT CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)	CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	EP2-03	EP1-01	20	EP2-02	EP1-01
5	EP2-02	EP1-01	22	EP2-01	EP1-01
6	EP2-01	EP1-01	24	EP2-02	EP3-02






Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL



SL38T 15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		31,21	7,71
		AĞIRLIK / Weight	
		1,141 kg/mt	

SL38T 18		
		AĞIRLIK / Weight
		1,077 kg/mt



SL38T 14		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		5,99	3,28
		AĞIRLIK / Weight	
		0,683 kg/mt	

SL38T 12 ,13, 14, 15,18 NOLU KANATLARI İÇİN


FOR SL38T 12 , 13, 14, 15, 18 SASHES

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FITİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FITİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 42



SL38T-KP


AĞIRLIK / Weight

0,497 kg/mt




SL38T 45

0,799 kg/mt




SL38T 46

0,424 kg/mt




SL38T 43



SL38T-KP 03


AĞIRLIK / Weight

0,620 kg/mt



SL38T 48

0,445 kg/mt




SL38T 20

0,103 kg/mt

SL38T 21

0,163 kg/mt




A

12-54

0,326 kg/mt



EM 12-54




E

12-57

0,358 kg/mt



ASI-SB 34



12-95


0,134 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




DR-001




AĞIRLIK / Weight

1,998 kg/mt




DR-002




AĞIRLIK / Weight

0,918 kg/mt



DR-003



AĞIRLIK / Weight


0,724 kg/mt

DR-002

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

DR-003

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



SADECE PRES RENK KULLANILACAKTIR
ONLY PRESS COLOR WILL BE USED


DR-004



DR-KAP 05

AĞIRLIK / Weight

1,540 kg/mt



DR-005



DR-KAP 05

AĞIRLIK / Weight

0,308 kg/mt

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

SADECE NAT. ELOKSAL KULLANIMI ÖNERİLİR
ONLY NATURAL ANODIZING IS RECOMMENDED



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL


15-304216-09

 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight
		0,352 kg/mt





15-306317-11

 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight
		0,561 kg/mt



13-09986

 ASI-PB 1119	 ASI-SR 01R	AĞIRLIK / Weight
		0,740 kg/mt




SL38T 61

0,185 kg/mt


SL34T-52

 ASI-PB 1119	 FLY-KP01	AĞIRLIK / Weight
		0,469 kg/mt




SL38T 44

0,560 kg/mt




SL38T 35

0,648 kg/mt



FC12-195-20

0,120 kg/mt





















SL-1515

0,092 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AÇILIM TİPLERİ NORMAL SÜRME - OPENING TYPES NORMAL SLIDING



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI



MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE




KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS







KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM






ASISTAL



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL






SL38T-N




YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL

13



14









SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

MONORAIL KASA, 45° KANAT KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI





DETAILS FOR 45° SASH CORNER JOINT.







MONORAIL KASA DETAYI



DETAILS FOR MONORAIL FRAME




SİNEKLİKLİ MONORAIL KASA DETAYI
DETAILS FOR FLYSCREEN MONORAIL FRAME

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM


MONORAIL KASA, 90° KANAT, DAR KENET KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI
DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.







SİNEKLİKLİ KANAT DETAYI DETAIL FOR SASH WITH FLYSCREEN



14a







DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM



DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM

35




35a



DRENAJ SİSTEMİ / DR-004
DRAINAGE SYSTEM37
37a

37



37a