

TH62 - THS62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM





KASA GENİŞLİĞİ : 62 mm
Frame Width


KANAT DERİNLİĞİ : 69 mm
Sash Depth

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,8 mm - 2 mm - 1,6 mm
System Wall Thickness

ISI BARİYERİ : 18 mm
Insulation Barrier

CAM KALINLIĞI : 4 - 45 mm
Glass Thickness
























PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ







PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*




	Jx cm⁴	Jy cm⁴			Jx cm⁴	Jy cm⁴	
TH62 01	24,89	11,95		**TH62 18**	36,84	16,23	
KASA PROFİLİ-60 mm *FRAME PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			KANAT PROFİLİ *SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	1,524 kg/mt				1,727 kg/mt		
TH62 02	31,92	28,04		**TH62 12**	46,27	44,77	
KASA PROFİLİ-80 mm *FRAME PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ *INNER OPENING DOOR SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	1,895 kg/mt				2,136 kg/mt		
TH62 03	35,24	26,33		**TH62 13**	45,58	44,84	
PERVAZLI KASA PROFİLİ *FRAME PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ *OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	1,706 kg/mt				2,168 kg/mt		
TH62 04	30,36	17,66		**TH62 14**	39,39	22,71	
PERVAZLI KASA PROFİLİ *FRAME PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM *SASH PROFILE-MULTI POINT*	AĞIRLIK / Weight		
	1,660 kg/mt				1,862 kg/mt		
TH62 21	28,23	18,31		**TH62 15**	48,72	53,13	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm (vidalı) *TRANSOM-MULLION PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT *INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT*	AĞIRLIK / Weight		
	1,771 kg/mt				2,256 kg/mt		
TH62 22	28,01	18,34		**TH62 16**	48,15	53,50	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm *TRANSOM-MULLION PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT *OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT*	AĞIRLIK / Weight		
	1,734 kg/mt				2,290 kg/mt		
TH62 23	36,32	45,61		**TH62 31**	128,53	52,28	
ORTA KAYIT PROFİLİ 102 mm *TRANSOM-MULLION PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-130 mm *BOTTOM PLATE PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	2,186 kg/mt				2,829 kg/mt		
TH62 24	169,87	29,60		**TH62 30**			
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ *SUPPORTED MULLION PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			EŞİK PROFİLİ *BOTTOM RAIL PROFILE*	AĞIRLIK / Weight		
	2,792 kg/mt				1,029 kg/mt		
TH62 25	92,92	29,16		**TH62 51**	20,71	20,71	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ *SUPPORTED MULLION PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			90° KÖŞE PROFİLİ *CORNER PROFİLE*	AĞIRLIK / Weight		
	2,562 kg/mt				1,350 kg/mt		
TH62 11	36,91	18,09		**TH62 52**	28,53	23,54	
KANAT PROFİLİ *SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight			EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ *CORNER PROFİLE*	AĞIRLIK / Weight		
	1,742 kg/mt				1,673 kg/mt		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*








TH62 53	Jx cm⁴ / 23,98	Jy cm⁴ / 26,18	
90° KÖŞE PROFİLİ *CORNER PROFİLE*	AĞIRLIK / Weight	1,446 kg/mt	
TH62 41			
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ *DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight	1,312 kg/mt	
TH62 42			
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT *DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT*	AĞIRLIK / Weight	1,342 kg/mt	
TH62 43			
DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ *OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight	1,397 kg/mt	
TH62 149	Jx cm⁴ / 31,91	Jy cm⁴ / 33,12	
PİVOT AÇILIM ORTA KAYIT PROFİLİ *PIVOTING TRANSOM-MULLION PROFILE*	AĞIRLIK / Weight	1,965 kg/mt	
TH62 150	Jx cm⁴ / 28,78	Jy cm⁴ / 10,28	
PİVOT AÇILIM ADAPTÖR PROFİLİ *PIVOTING ADAPTER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight	1,539 kg/mt	

PROFİL LİSTESİ / 1,6 mm - *PROFILES LIST / 1,6 mm*

TH62 161			
1,6 mm -KASA PROFİLİ *FRAME PROFILE*	AĞIRLIK / Weight	1,405 kg/mt	
TH62 162	Jx cm⁴ / 25,51	Jy cm⁴ / 16,76	
1,6 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ *TRANSOM/MULLION PROFILE*	AĞIRLIK / Weight	1,590 kg/mt	
TH62 163			
1,6 mm-KANAT PROFİLİ *1,6 mm SASH PROFILE*	AĞIRLIK / Weight	1,652 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ "S" SERISI - *PROFILES LIST "S" SERIES*

THS62 11 KANAT PROFİLİ-DÜZ *SASH PROFILE-FLAT*	Jx cm⁴	Jy cm⁴			
	37,72	19,17			
	AĞIRLIK / Weight				
	1,756 kg/mt				
THS62 12 İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-DÜZ *INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-FLAT*	Jx cm⁴	Jy cm⁴			
	47,03	46,41			
	AĞIRLIK / Weight				
	2,150 kg/mt				
THS62 13 DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ - DÜZ *OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴			
	46,35	46,54			
	AĞIRLIK / Weight				
	2,181 kg/mt				
THS62 17 DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT PROFİLİ - DÜZ *OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE*	Jx cm⁴	Jy cm⁴			
	39,79	27,02			
	AĞIRLIK / Weight				
	1,956 kg/mt				
THS62 14 KANAT PROFİLİ-DÜZ MULTI POINT SİSTEM *SASH PROFILE-MULTI POINT*	Jx cm⁴	Jy cm⁴			
	40,20	23,93			
	AĞIRLIK / Weight				
	1,876 kg/mt				
THS62 15 İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT *INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT*	Jx cm⁴	Jy cm⁴			
	49,51	55,01			
	AĞIRLIK / Weight				
	2,270 kg/mt				
THS62 16 DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT *OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT*	Jx cm⁴	Jy cm⁴			
	48,92	55,38			
	AĞIRLIK / Weight				
	2,301 kg/mt				

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


PROFİL LİSTESİ / 2 mm - *PROFILES LIST / 2 mm*

TH62 201

Jx cm⁴	Jy cm⁴
27,78	11,81

2mm -KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE


AĞIRLIK / Weight
1,628 kg/mt



TH62 213

2mm-DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ
OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE - 2mm

AĞIRLIK / Weight
2,329 kg/mt




TH62 222

Jx cm⁴	Jy cm⁴
30,01	18,02

2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 81 mm
TRANSOM-MULLION PROFILE

AĞIRLIK / Weight
1,842 kg/mt




TH62 214

Jx cm⁴	Jy cm⁴
41,70	23,46

2mm-KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM
SASH PROFILE-MULTI POINT

AĞIRLIK / Weight
1,958 kg/mt




TH62 226

Jx cm⁴	Jy cm⁴
27,28	13,75

2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 75 mm
TRANSOM-MULLION PROFILE


AĞIRLIK / Weight
1,671 kg/mt



TH62 231

2mm - ETEK PROFİLİ
BOTTOM PLATE PROFILE-2mm

AĞIRLIK / Weight
3,074 kg/mt




TH62 227

Jx cm⁴	Jy cm⁴
38,54	48,61

2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 102 mm
TRANSOM-MULLION PROFILE

AĞIRLIK / Weight
2,272 kg/mt




TH62 229

Jx cm⁴	Jy cm⁴
54,66	153,92

2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 139 mm
TRANSOM-MULLION PROFILE

AĞIRLIK / Weight
3,166 kg/mt




TH62 225

Jx cm⁴	Jy cm⁴
80,71	16,25

2 mm -TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ
SUPPORTED MULLION PROFILE- 2mm

AĞIRLIK / Weight
2,216 kg/mt




TH62 211

Jx cm⁴	Jy cm⁴
36,91	18,09

2 mm-KANAT PROFİLİ
2mm SASH PROFILE

AĞIRLIK / Weight
1,831 kg/mt




TH62 216

Jx cm⁴	Jy cm⁴
13,25	5,79

2mm DAR KANAT PROFİL
2mm SASH PROFILE

AĞIRLIK / Weight
1,698 kg/mt




TH62 212

Jx cm⁴	Jy cm⁴
49,44	46,86

2mm-İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ
INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm

AĞIRLIK / Weight
2,263 kg/mt




TH62 215

Jx cm⁴	Jy cm⁴
34,13	27,60


2mm-İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-DAR
INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm

AĞIRLIK / Weight
2,125 kg/mt







Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*

11-004 CAM ÇITASI-4 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt		**11-032** CAM ÇITASI-32 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,315 kg/mt	
11-006 CAM ÇITASI-6 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,218 kg/mt		**11-035** CAM ÇITASI-35 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt	
11-010 CAM ÇITASI-10 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt		**11-038** CAM ÇITASI-38 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,333 kg/mt	
11-015 CAM ÇITASI-15 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,241 kg/mt		**11-040** CAM ÇITASI-40 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,325 kg/mt	
11-017 CAM ÇITASI-17 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt		**11-144** CAM ÇITASI-44 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,339 kg/mt	
11-020 CAM ÇITASI-20 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt		**12-01** DAMLALIK PROFİLİ *RAINDROP PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt	
11-022 CAM ÇITASI-22 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt		**12-02** DAMLALIK PROFİLİ *RAINDROP PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,136 kg/mt	
11-026 CAM ÇITASI-26 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt		**12-03** DAMLALIK PROFİLİ *RAINDROP PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt	
11-028 CAM ÇITASI-28 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,302 kg/mt		**12-41** TİJ PROFİLİ *ROD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt	
11-030 CAM ÇITASI-30 mm *GLAZING BEAD PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt		**12-52** PERVAZ PROFİLİ *BORDER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt	








Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - *PROFILES LIST*









12-53 PERVAZ MONTAJ PROFİLİ *BORDER FIXING PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt			
12-54 PERVAZ PROFİLİ *BORDER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt			
12-57 PERVAZ PROFİLİ *BORDER PROFILE*	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt			
12-91 DİK BAĞLANTI *T JOINT*	AĞIRLIK / Weight 0,794 kg/mt			
04-025025-12 KASA T 'Sİ - 30 mm *FRAME BORDER*	AĞIRLIK / Weight 0,158 kg/mt			
10-010225-00 KÖŞE TAKOZU-22,5 mm *CORNER JOINT*	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt			
10-010294-00 KÖŞE TAKOZU-29,4 mm *CORNER JOINT*	AĞIRLIK / Weight 4,825 kg/mt			
10-010429-00 KÖŞE TAKOZU-42,7 mm *CORNER JOINT*	AĞIRLIK / Weight 5,483 kg/mt			

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.
















AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*

EP1-01 DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm *OUTER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		**EP4-13K** VULKANİZE FİTİLİ *GASKET FOR CORNER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01 İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm *INNER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		**ASI-ALU PVT** PİVOT MENTEŞE *PIVOTING HINGE*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
EP2-02 İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm *INNER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		**ASI-H 3300** SİSTEM KAPI MENTEŞESİ *SYSTEM DOOR HINGE*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03 İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm *INNER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		**ASI-H 9730** SİSTEM İKİLİ MENTEŞE *DOUBLE SYSTEM HINGE*	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
KC 06 İÇ CAM FİTİLİ - 6 mm *INNER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 8 kg		**ASI-H 9733** SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE *TRIPLE SYSTEM HINGE*	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
KC 07 İÇ CAM FİTİLİ - 7 mm *INNER GLAZING GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 8.3 kg		**ASI-V 816** VASİSTAS AÇILIM KOLU *TRANSOM OPENING HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP3-02 KASA BİNİ FİTİLİ *FRAME GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		**ASI-V 820** VASİSTAS AÇILIM KOLU *TRANSOM OPENING HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP3-03 KASA BİNİ FİTİLİ *FRAME GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package mt / kg		**ASI-V 1000** VASİSTAS MAKAS (PVC) *TRANSOM RESTRICTER*	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-V03 VULKANİZE FİTİLİ *GASKET for CORNER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-V 1080** VASİSTAS MAKAS *TRANSOM RESTRICTER*	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP4-13 ORTA BİNİ FİTİLİ *GASKET FOR OPEN JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		**ASI-V 1275-3** VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS *TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS*	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
















AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*

ASI-V 1275-5 VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS *TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS*	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece		**ASI-DH 002** KAPI KOLU *DOOR HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 003 TEK DİLLİ EKSENEL KOL *WINDOW HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-WH 005** DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU *WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004 ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL *WINDOW HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-WH005-58** DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLİ - 58mm *HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI *WINDOW HANDLE WITH LOCK*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-WH 005K** DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm *HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108 EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI *LOCKING FOR WINDOW*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-WH 007** DIŞA AÇILIR KARE MİLLİ PENCERE KOLU *BAS WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200 EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI *LOCKING FOR WINDOW*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-RP 001** TİJ PİMİ *ROD PROFILE LOCKING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA VNT KANAT SABİTLEME *SASH FIXING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-RP 002** DIŞA AÇILIM TİJ PİMİ *ROD PROFILE LOCKING FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001 KARE MİLLİ PENCERE KOLU *WINDOW HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-RS 001** PİM KARŞILIĞI *ROD PROFILE STRIKES*	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-WH 001A KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI *WINDOW HANDLE WITH LOCK*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-RS 003** DIŞA AÇILIM PİM KARŞILIĞI *ROD PROFILE STRIKES FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM *WINDOW HANDLE WITH LOCK*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		**ASI-GB 001** DIŞA AÇILIM KOL MEKANİZMASI *LOCKING FOR WINDOW FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	















AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*

ASI-OA 001 DIŞA AÇILIM MAKAS -10" *EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-B 2217** SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA *SASH FIXING LOCK-SHORT*	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece	
ASI-OA 002 DIŞA AÇILIM MAKAS -16" *EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-B 2215** SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN *SASH FIXING LOCK-LONG*	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-OA 003 DIŞA AÇILIM MAKAS -22" *EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-DH 60Y** ÇEKME KAPI KOLU *DOOR HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-OA 004 DIŞA AÇILIM MAKAS -28" *EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**TH62 HOK** ADAPTÖR KAPAĞI *ADAPTER COVER*	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım	
ASI-153 35 DİLLİ KİLİT *MOURTISE LOCK WITH CYLINDER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**KF 67-1000** FIRÇA FİTİL *BRUSH GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt	
ASI-LS 90185D DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI *LOCK STRIKES*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-F 100A** KAPI ALTI FIRÇASI *DOOR BRUSH GASKET*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-155 35 MAKARALI KİLİT *MOURTISE LOCK WITH ROLLER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-WDC 01** YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI *WATER REJECT COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LS 90185M MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI *ROLLER LOCK STRIKES*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-WDC 02** KLAPELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI *WATER REJECT COVER*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-BRL 90 90 LIK BAREL *CYLINDER 90*	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		**ASI-FUJI 2500** AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI *T JOINT CONNECTION*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-225 BAREL AYNASI (Beyaz,Siyah,Gri) *DOOR HANDLE CYLINDER (White,Black,Grey)*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-FUJI 2700** AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI *T JOINT CONNECTION*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*


ASI-FUJI 2000 AYARLI KÖŞE GÖNYESİ *CORNER ALIGNMENT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-SS 01** KANAT DESTEK TAKOZU *SASH SUPPORT BOTTOM*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-SB 19 KÖŞE GÖNYESİ *CORNER ALIGNMENT*	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		**ASI-ALU TT** ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI *TILT&TURN OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-SB 19.1 KÖŞE GÖNYESİ *CORNER ALIGNMENT*	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		**ASI-PVC TT** ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI *TILT&TURN OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
EM 12-54 KÖŞE GÖNYESİ *CORNER ALIGNMENT*	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		**ASI-LTT K01** ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL *INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-DB 9116 DİK BAĞLANTI *T JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-MEK VW** PARALEL SÜRME MEKANİZMASI *TILT&SLIDE OPENING*	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-DB 9123 DİK BAĞLANTI *T JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-PB 2660** PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-DB 9143 DİK BAĞLANTI *T JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-PB 2650** PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-DB 9174 DİK BAĞLANTI *T JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-PB 4111** PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DB 9180 DİK BAĞLANTI *T JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-KT 1430** KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-P 100.1 ORTA KAYIT BAĞLANTI *T JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		**ASI-KT 1609** KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - *ACCESSORIES LIST*


ASI-KT 1626 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-KT 3807** KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1807 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-KT 3830** KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1830 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**ASI-KT 4308** KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2308 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		**501 EKO PANÇ** KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ *PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2319 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 2650 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 2660 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 2909 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 2926 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 3007 KÖŞE TAKOZU *CORNER JOINT*	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

PROFİL DETAYLARI

PROFILE DETAILS




TH62 01				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				24,89	11,95
A	B	C	D	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660~ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19	1,524 kg/mt	




TH62 02				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				31,92	28,04
A	B	C	D	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19	1,895 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




TH62 03	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	35,24	26,33
A B C E ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / ASI-KT 2308 / ASI-FUJI 2000 / ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	1,706 kg/mt	




TH62 04	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	30,36	17,66
A B C E ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / ASI-KT 2308 / ASI-FUJI 2000 / ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	1,660 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



TH62 21	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	28,23	18,31
A: ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / C: ASI-FUJI 2000 / 1: ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
	1,771 kg/mt	




TH62 22	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	28,01	18,34
A: ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / B: ASI-KT 2308 / C: ASI-FUJI 2000 / 1: ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
	1,734 kg/mt	




TH62 23	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	36,32	45,61
A: ASI-KT 2650~ASI-PB 2650 / C: ASI-FUJI 2000 / 1: ASI-DB 9143	AĞIRLIK / Weight	
	2,186 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




TH62 24		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		169,87	26,60
	① ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,792 kg/mt	




TH62 25		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		92,92	29,16
	① ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,562 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




TH62 11	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	36,91	18,09
A B C E ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / ASI-KT 2308 / ASI-FUJI 2000 / ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	1,742 kg/mt	




TH62 18	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	36,84	16,23
A B C E ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / ASI-KT 2308 / ASI-FUJI 2000 / ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	1,727 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




TH62 12	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	46,27	44,77
A: ASI-KT 2650~ASI-PB 2650 / B: ASI-KT 4308 / C: ASI-FUJI 2000 / E: ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	2,136 kg/mt	




TH62 13	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	45,58	44,84
B: ASI-KT 2650~ASI-PB 2650 / A: ASI-KT 4308 / C: ASI-FUJI 2000 / E: ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	2,168 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PİVOT AÇILIM KANAT PROFİLLERİ
PIVOT OPENING PROFILES



TH62 150		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		28,78	10,28
A ASI-KT 2660~ASI-PB 2660	B ASI-KT 2308	AĞIRLIK / Weight	
		1,539 kg/mt	




TH62 149				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				31,91	33,12
A ASI-KT 2926	B ASI-KT 2909	C ASI-FUJI 2000	1 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
				1,965 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ


MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TH62 14				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				39,39	22,71
A	B	C	E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660~ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	1,862 kg/mt	



TH62 15				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				48,72	53,13
A	B	C	E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,256 kg/mt	




TH62 16				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				48,15	53,50
B	A	C	E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,290 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

THS SERİSİ DÜZ KANAT PROFİLLERİ

THS SERIES FLAT SASH PROFILES





THS62 11	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	37,72	19,17
A B C E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / ASI-KT 2308 / ASI-FUJI 2000 / ASI-SB 19.1	1,756 kg/mt	





THS62 12	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	47,03	46,41
A B C E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650 / ASI-KT 4308 / ASI-FUJI 2000 / ASI-SB 19.1	2,150 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



THS62 13				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				46,35	46,54
B	A	C	E	AĞIRLIK / Weight	
				2,181 kg/mt	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1		




THS62 17				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				39,79	27,02
A	B	C	E	AĞIRLIK / Weight	
				1,956 kg/mt	
ASI-KT 3007~ASI-PB 4111	ASI-KT 1430	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1		


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

THS SERİSİ ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ


THS SERIES MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



THS62 14	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	40,20	23,93
A B C E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 · ASI-KT 2308 · ASI-FUJI 2000 · ASI-SB 19.1	1,876 kg/mt	



THS62 15	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	49,51	55,01
A B C E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650 · ASI-KT 4308 · ASI-FUJI 2000 · ASI-SB 19.1	2,270 kg/mt	




THS62 16	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	48,92	55,38
B A C E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650 · ASI-KT 4308 · ASI-FUJI 2000 · ASI-SB 19.1	2,301 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 201	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	27,75	12,91
A: ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 · B: ASI-KT 2308 · C: ASI-FUJI 2000 · D: ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight	
	1,628 kg/mt	




TH62 222	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	30,01	18,02
A: ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 · B: ASI-KT 2308 · C: ASI-FUJI 2000 · 1: ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
	1,842 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 226				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				27,28	13,75
A	B	C	1	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1626	ASI-KT 1609	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9116	1,671 kg/mt	




TH62 216				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				13,25	5,79
A	B	C	E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1830	ASI-KT 1807	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	1,698 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 214	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	41,70	23,46
A ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / B ASI-KT 2308 / C ASI-FUJI 2000 / E ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	1,958 kg/mt	




TH62 211	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	41,70	23,46
A ASI-KT 2660~ASI-PB 2660 / B ASI-KT 2308 / C ASI-FUJI 2000 / E ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
	1,831 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 215				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				34,13	27,60
A	B	C	E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 3830	ASI-KT 3807	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,125 kg/mt	




TH62 212				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				49,44	46,86
A	B	C	E	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,263 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 213				
B	A	C	E	AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,329 kg/mt




TH62 231	
1	AĞIRLIK / Weight
ASI-DB 9174	3,074 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TH62 225	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	80,71	16,25
	AĞIRLIK / Weight	
	2,216 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



TH62 227				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				38,54	48,61
A	B	C	1	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650~ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9123	2,272 kg/mt	




TH62 229		Jx cm⁴	Jy cm⁴
		54,66	153,92
1	C	AĞIRLIK / Weight	
ASI-DB 9180	ASI-FUJI 2000	3,166 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


1,6 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

1,6 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TH62 161

A	B	C	D	AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2660~ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19	1,405 kg/mt



TH62 162

				Jx cm⁴	Jy cm⁴
				25,51	16,76
A	B	C	1	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660~ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9123	1,590 kg/mt	





TH62 163

A	B	C	E	AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2660~ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	1,652 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH62 41


	AĞIRLIK / Weight
 TH62 HOK	1,312 kg/mt




TH62 43

A	B	C	AĞIRLIK / Weight
 ASI-KT 2319	 ASI-KT 2308	 ASI-FUJI 2000	1,397 kg/mt





TH62 42


	AĞIRLIK / Weight
 TH62 HOK	1,342 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH62 - THS62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


TH62 51	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	20,71	20,71
	AĞIRLIK / Weight	
	1,350 kg/mt	




TH62 31	Jx cm⁴	Jy cm⁴
① ASI-DB 9174	128,53	52,28
	AĞIRLIK / Weight	
	2,829 kg/mt	




TH62 53	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	23,98	26,18
	AĞIRLIK / Weight	
	1,446 kg/mt	






TH62 52	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	28,53	23,54
	AĞIRLIK / Weight	
	1,673 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




12-01
0,198 kg/mt




12-41
0,118 kg/mt




12-03
0,313 kg/mt




12-02
0,136 kg/mt




A	12-54
EM 12-54	0,326 kg/mt




E	12-57
ASI-SB 34	0,358 kg/mt




E	12-52
ASI-SB 19.1	0,279 kg/mt



12-53
0,177 kg/mt



TH62 30
1,029 kg/mt




04-025025-12
0,158 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH62 - THS62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


11-004
0,181 kg/mt




11-006
0,218 kg/mt




11-010
0,233 kg/mt




11-015
0,241 kg/mt




11-017
0,250 kg/mt




11-020
0,276 kg/mt




11-022
0,282 kg/mt




11-026
0,296 kg/mt




11-028
0,302 kg/mt




11-030
0,308 kg/mt




11-032
0,315 kg/mt




11-035
0,323 kg/mt




11-038
0,333 kg/mt



11-040
0,325 kg/mt



11-144
0,339 kg/mt

















Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-144	EP2-03	EP1-01
5	11-144	EP2-02	EP1-01
6	11-144	EP2-01	EP1-01
8	11-040	EP2-02	EP1-01
10	11-038	EP2-03	EP1-01
11	11-038	EP2-02	EP1-01
12	11-035	KC07	EP1-01
13	11-035	KC06	EP1-01
14	11-035	EP2-03	EP1-01
16	11-032	EP2-03	EP1-01
17	11-032	EP2-02	EP1-01
18	11-030	EP2-03	EP1-01
19	11-030	EP2-02	EP1-01
20	11-028	EP2-03	EP1-01
21	11-028	EP2-02	EP1-01
22	11-026	EP2-03	EP1-01
23	11-026	EP2-02	EP1-01
24	11-026	EP2-01	EP1-01
26	11-022	EP2-03	EP1-01
27	11-022	EP2-02	EP1-01
28	11-020	EP2-03	EP1-01
29	11-020	EP2-02	EP1-01
30	11-017	KC07	EP1-01
31	11-017	EP2-03	EP1-01
32	11-017	EP2-02	EP1-01
33	11-015	KC06	EP1-01
34	11-015	EP2-03	EP1-01
38	11-010	EP2-03	EP1-01
39	11-010	EP2-02	EP1-01
41	11-006	KC07	EP1-01
42	11-006	KC06	EP1-01
44	11-004	KC06	EP1-01
45	11-004	EP2-02	EP1-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AÇILIM TİPLERİ - *OPENING TYPES*


 SABİT *FIXED*	 DIŞA AÇILIR KANAT *OUT OPENING SASH*
 TEK AÇILIR KANAT *SINGLE OPENING SASH*	 TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI *SINGLE INNER OPENING DOOR*
 TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT *SINGLE TILT-TURN OPENING SASH*	 ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI *DOUBLE INNER OPENING DOOR*
 ÇİFT AÇILIR KANAT *DOUBLE OPENING SASH*	 TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI *SINGLE OUTER OPENING DOOR*
 ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT *DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH*	 ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI *DOUBLE OUTER OPENING DOOR*
 VASİSTAS AÇILIR KANAT *VENT OPENING SASH*	 KATLANIR KAPI *FOLDING DOOR*
 PİVOT AÇILIR KANAT *PIVOT OPENING SASH*	 PARALEL SÜRME KAPI *PARALLEL SLIDING OPENING DOOR*


SİSTEM DETAYLARI

SYSTEM DETAILS


PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS


1







1a









3




3a





3b





PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS



















İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS


8





9




10









11




11a





11b





DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS




















DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI

OUTER OPENING WINDOW DETAILS


TH62 13,THS62 13,TH62 213











KANAT LİMİTLEME
ALT ve ÜSTE TAKILACAK
Sash Limiter Arm for
Top & Bottom












17
60.4
61.9
TH62 01
TH62 51
EP1-01
EP2-01
20
62
11-030
90.0°
TH62 01
11-030
EP2-01
EP1-01
20
62


17a
60.4
61.9
TH62 01
TH62 53
EP1-01
EP2-01
20
62
11-030
90.0°
TH62 01
11-030
EP2-01
EP1-01
20
62


17
17a
17b



17b
60.4
12-12
TH62 01
EP3-03
EP1-01
EP2-01
20
62
TH62 52
EP3-03
12-12
TH62 01
EP3-03
EP3-03
12-12
12-12
11-030
125°-170°
EP1-01
EP2-01
11-030
62


18



18
TH62 52
12-12
60.4
TH62 01
5
45.2
TH62 11
EP3-03
EP3-02
EP1-01
EP4-13
20
EP2-01
69
12-12
EP3-03
TH62 01
EP3-03
EP3-03
12-12
12-12
EP3-03
11-030
ASI-H 9730
32.4
56.2
22
125°-170°
EP1-01
EP2-01
11-030
62

KATLANIR KAPI DETAYLARI


FOLDING DOOR DETAILS




19



20




21




KATLANIR KAPI DETAYLARI
FOLDING DOOR DETAILS


22





23




24













PARALEL SÜRME DETAYLARI


PARALLE SLIDING DETAILS















ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI

MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS


PENCERE AÇILIM DETAYLARI

WINDOW OPENING DETAILS


1




2




1a






3




4




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS


5





6




7









8



8a




8b




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS


9





9a




13









10



11



12




ö: 1/2

THS SİSTEM DETAYLARI


THS SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS


1




2




1a







3




3a




3b




PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS



4




4a




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS


8





9




10









11



11a




11b




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS


12




12a




16







13



14



15





ö: 1/2

DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI


OUTER OPENING WINDOW DETAILS

THS62 17







DIŞA AÇILIM PENCERE
OUT SIDE HUNG




DIŞA VASİSTAS
OUT TOP HUNG






			DIŞA AÇILIM VASİSTAS MAKAS SEÇİMİ *Top-Hung Arm Selections*					DIŞA AÇILIM PENCERE MAKAS SEÇİMİ *Side-Hung Arm Selections*		
AÇIKLAMA Description	KOD Item Code	Max. Açılır Açısı Max.Opening Angle	Max.Yükseklik Max.Height (mm)	Max.Genişlik Max.Width (mm)	Max.Ağırlık Max.Weight (Kg)	Makas Yüksekliği Arm Lenght (mm)	Max. Açılır Açısı Max.Opening Angle	Max.Yükseklik Max.Height (mm)	Max.Genişlik Max.Width (mm)	Max.Ağırlık Max.Weight (Kg)
DIŞA AÇILIM MAKAS-10" Eurogrove Arm	ASI-OA 001	50°	650	1500	50	259	50° 84° *	1500	650	35
DIŞA AÇILIM MAKAS-16" Eurogrove Arm	ASI-OA 002	30° 50°	800	1500	100 55	412	30° - 50° 90° *	1600	700	60 42
DIŞA AÇILIM MAKAS-22" Eurogrove Arm	ASI-OA 003	20° 45°	1500	1700	100 80	567	-	-	-	-
DIŞA AÇILIM MAKAS-28" Eurogrove Arm	ASI-OA 004	15°	2000	1700	100	711	-	-	-	-


KATLANIR KAPI DETAYLARI
FOLDING DOOR DETAILS




17



18




19




KATLANIR KAPI DETAYLARI
FOLDING DOOR DETAILS


20




22





21





23








ö: 1/2


PARALEL SÜRME DETAYLARI


PARALLEL SLIDING DETAILS















ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME THS SİSTEM DETAYLARI


MULTI POINT LOCKING THS SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS


1




2




1a






3




4




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS


5





6




7









8



8a




8b




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS


9




9a




13






ASI-H 3300


10



11



12



ö: 1/2