


TM55



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM



İÇE AÇILIR
INWARD OPENING

DIŞA AÇILIR
OUTWARD OPENING

KASA GENİŞLİĞİ	: 55 mm
Frame Width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 63 mm
Sash Depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,6 - 2 mm
System Wall Thickness	
ISI BARIYERİ	: 14,8 mm
Insulation Barrier	
CAM KALINLIĞI	: 4 - 39 mm
Glass Thickness	




























TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM














ASISTAL

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ / 1,6 mm - PROFILES LIST / 1,6 mm

TM55 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	16,63	9,65			130,01	35,76	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,322 kg/mt				2,439 kg/mt		
TM55 03	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-31			
	21,75	20,45			AĞIRLIK / Weight		
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,490 kg/mt				0,764 kg/mt		
TM55 22	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 41			
	17,83	10,66					
ORTA KAYIT PROFİLİ 74 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,408 kg/mt				1,219 kg/mt		
TM55 21	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 42			
	18,52	15,35					
ORTA KAYIT PROFİLİ 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight		
	1,492 kg/mt				1,232 kg/mt		
TM55 25	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 43			
	69,72	24,93					
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	2,212 kg/mt				1,232 kg/mt		
TM55 11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	26,49	14,04			10,80	14,75	
KANAT PROFİLİ-45 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,521 kg/mt				1,192 kg/mt		
TM55 12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
	32,87	35,82					
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight						
	1,856 kg/mt						
TM55 14	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
	33,12	38,17					
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight						
	2,032 kg/mt						
TM55 15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
	40,17	46,11					
KAPI KANAT PROFİLİ 1,6 mm - MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight						
	2,024 kg/mt						
TM55 16	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
	35,03	13,36					
1,6 mm -KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight						
	1,657 kg/mt						

PROFİL LİSTESİ / 2 mm - PROFILES LIST / 2 mm

TM55 201	Jx cm ⁴ 20,10	Jy cm ⁴ 11,53		TM55 231	Jx cm ⁴ 139,82	Jy cm ⁴ 38,61	
2 mm - KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,500 kg/mt			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,853 kg/mt		
TM55 203	Jx cm ⁴ 24,75	Jy cm ⁴ 22,45					
2 mm - PERVAZLI KASA FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,729 kg/mt						
TM55 221	Jx cm ⁴ 22,00	Jy cm ⁴ 18,15		TM55 232	Jx cm ⁴ 50,17	Jy cm ⁴ 32,41	
2 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ - 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,662 kg/mt			ETEK PROFİLİ-92 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,237 kg/mt		
TM55 222	Jx cm ⁴ 31,17	Jy cm ⁴ 26,56		10-010225-00			
2 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ - 92 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,959 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt		
TM55 224	Jx cm ⁴ 127,77	Jy cm ⁴ 48,52		10-010429-00			
2 mm - TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,147 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 5,482 kg/mt		
TM55 211	Jx cm ⁴ 31,40	Jy cm ⁴ 16,58		12-41			
2 mm - KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,657 kg/mt			TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,117 kg/mt		
TM55 214	Jx cm ⁴ 32,96	Jy cm ⁴ 20,36		12-91			
2 mm -KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,821 kg/mt			DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight 0,800 kg/mt		
TM55 212	Jx cm ⁴ 39,69	Jy cm ⁴ 42,03		04-025025-12			
2 mm - İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,051 kg/mt			KASA T 'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight 0,158 kg/mt		
TM55 215	Jx cm ⁴ 41,17	Jy cm ⁴ 48,91					
KAPI KANAT PROFİLİ 2 mm - MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,213 kg/mt						
TM55 213							
2mm - DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,350 kg/mt						







PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt		CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,217 kg/mt		CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt		CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,333 kg/mt	
11-015			12-01		
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,244 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt	
11-017			12-02		
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,249 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,135 kg/mt	
11-020			12-03		
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,314 kg/mt	
11-022			12-52		
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt	
11-026			12-53		
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt		PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt	
11-028			12-54		
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,301 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,325 kg/mt	
11-030			12-57		
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,309 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	











Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.
















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			ASI-H 3300		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ <i>SYSTEM DOOR HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9730		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE <i>DOUBLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE <i>TRIPLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 816		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 820		
KASA BİNİ FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 1000		
KANAT BİNİ FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS (PVC) <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-V03			ASI-V 1080		
VULKANİZE FİTİLİ <i>GASKET for CORNER</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP4-08			ASI-V 1275-3		
ORTA BİNİ FİTİLİ <i>GASKET FOR OPEN JOINT</i>	KOLİ MİKTARI/Package 130 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-F 100A			ASI-V 1275-5		
KAPI ALTI FIRÇASI <i>DOOR BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-WH 003		
FIRÇA FİTİL <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		TEK DİLLİ EKSENEL KOL <i>WINDOW HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	








AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-WH 004			ASI-DH 40KB		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-RP 001		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-153 35		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-LS 90185D		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-LS 90185M		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-BRL 90		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		90 LİK BAREL CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-225		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAREL AYNASI (Beyaz,Siyah,Gri) DOOR HANDLE CYLINDER (White,Black,Grey)	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			TM55 HOK		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-B 2217			ASI-FUJI 2500		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-FUJI 2700		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WDC 01			ASI-P 100.1		
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-SS 01			ASI-DB 9132		
KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ALU TT			ASI-DB 9123		
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LTT K01			ASI-DB 9172		
ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PVC TT			ASI-LTT K01		
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-MEK VW			ASI-PB 2660		
PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-FUJI 2000			ASI-PB 2650		
AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-SB 19			ASI-KT 2650		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-KT 2660				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 2305				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 2319				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 2329				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 4305				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 4329				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
501 EKO PANÇ				
KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			

TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


TM55 - 1,6

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL



TM55 01					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					16,63	9,65
A  ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	B  ASI-KT 2305	C  ASI-FUJI 2000	D  ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight		
				1,322 kg/mt		



TM55 03					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					21,75	20,45
A  ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	B  ASI-KT 2305	C  ASI-FUJI 2000	D  ASI-SB 19	E  ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
					1,490 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



TM55 - 1,6

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TM55 21				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				18,52	15,35
				AĞIRLIK / Weight	
				1,492 kg/mt	




TM55 22		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		17,83	10,66
		AĞIRLIK / Weight	
		1,408 kg/mt	



TM55 - 1,6

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




TM55 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		69,72	24,93
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,212 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TM55 - 1,6

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TM55 11			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			26,49	14,04
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2329	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	1,521 kg/mt	



TM55 12			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			32,87	35,82
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4329	ASI-KT 4305	ASI-FUJI 2000	1,856 kg/mt	




TM55 14			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			33,12	38,17
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2305	ASI-KT 2329	ASI-FUJI 2000	2,032 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TM55 - 1,6

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TM55 16				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				35,03	13,36
(A)	(B)	(C)	(D)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2329	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	1,657 kg/mt	



TM55 15				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				40,17	46,11
(A)	(B)	(C)	(D)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4329	ASI-KT 4305	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,024 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TM55 - 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ


2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TM55 201				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				20,10	11,53
(A)	(B)	(C)	(D)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19	1,500 kg/mt	



TM55 203				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				24,75	22,45
(A)	(B)	(C)	(D)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19	1,729 kg/mt	



TM55 221				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				18,15	22,00
(A)	(B)	(C)	(1)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9123	1,662 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TM55 - 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TM55 222		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		26,56	31,17
AĞIRLIK / Weight			
		1,959 kg/mt	




ASI-KT 2660-ASI-PB 2660



ASI-FUJII 2000



ASI-DB 9123



TM55 224		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		127,77	48,52
AĞIRLIK / Weight			
		3,147 kg/mt	




ASI-DB 9123

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TM55 211			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			31,40	16,58
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2329	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	1,657 kg/mt	

TM55 212			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			39,69	42,03
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4329	ASI-KT 4305	ASI-FUJI 2000	2,051 kg/mt	



TM55 213				AĞIRLIK / Weight
(A)	(B)	(C)		
ASI-KT 2305	ASI-KT 2329	ASI-FUJI 2000		2,350 kg/mt


TM55 - 2 mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ - 2mm

MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TM55 214			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			32,96	20,36
			AĞIRLIK / Weight	
			1,821 kg/mt	




ASI-KT 2329



ASI-KT 2305



ASI-FUJI 2000



TM55 215			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			41,17	48,91
			AĞIRLIK / Weight	
			2,213 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TM55 - 1,6

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


TM55 41



AĞIRLIK / Weight




1,219 kg/mt

TM55 43




AĞIRLIK / Weight

1,232 kg/mt



TM55 42



AĞIRLIK / Weight

1,232 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




TM55 - 1,6

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

TM55 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	130,01	35,76
①  ASI-DB 9172	AĞIRLIK / Weight	
	2,439 kg/mt	

TM55 231	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	139.82	38,61
	AĞIRLIK / Weight	
	2,853 kg/mt	




TM55 232	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	50,17	32,41
	AĞIRLIK / Weight	
	2,237 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TM55 - 1,6


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



12-31

12-31	
	AĞIRLIK / Weight
	0,764 kg/mt


TM55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,80	14,75
	AĞIRLIK / Weight	
	1,192 kg/mt	



TM55 - 1,6


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,135 kg/mt




12-03

0,314 kg/mt




12-54

0,325 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt




12-57

0,358 kg/mt



04-025025-12


0,158 kg/mt



12-41

0,117 kg/mt












Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-038	EP2-02	EP1-01
5	11-038	EP2-01	EP1-01
6	11-035	EP2-03	EP1-01
7	11-035	EP2-02	EP1-01
8	11-035	EP2-01	EP1-01
10	11-032	EP2-02	EP1-01
11	11-032	EP2-01	EP1-01
13	11-030	EP2-01	EP1-01
14	11-028	EP2-02	EP1-01
15	11-028	EP2-01	EP1-01
16	11-026	EP2-02	EP1-01
17	11-026	EP2-01	EP1-01
20	11-022	EP2-02	EP1-01
21	11-022	EP2-01	EP1-01
22	11-020	EP2-02	EP1-01
23	11-020	EP2-01	EP1-01
24	11-017	EP2-03	EP1-01
25	11-017	EP2-02	EP1-01
26	11-017	EP2-01	EP1-01
28	11-015	EP2-01	EP1-01
30	11-010	EP2-03	EP1-01
32	11-010	EP2-02	EP1-01
33	11-010	EP2-01	EP1-01
34	11-006	EP2-03	EP1-01
36	11-006	EP2-02	EP1-01
37	11-006	EP2-01	EP1-01
38	11-004	EP2-02	EP1-01
39	11-004	EP2-01	EP1-01

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

SABİT
FIXEDTEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INNER OPENING DOORTEK AÇILIR KANAT
SINGLE OPENING SASHÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INNER OPENING DOORTEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
SINGLE TILT-TURN OPENING SASHTEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTER OPENING DOORÇİFT AÇILIR KANAT
DOUBLE OPENING SASHÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTER OPENING DOORÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
DOUBLE TILT-TURN OPENING SASHPARALEL SÜRME KAPI
PARALLEL SLIDING OPENING DOORVASİSTAS AÇILIR KANAT
VENT OPENING SASH

TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM


ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS


PENCERE AÇILIM DETAYLARI

WINDOW OPENING DETAILS




1




2




1a




3




3a



3b








3c



TM55


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




6




7




7a




8











8a



8b




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
(PVC AKSESUAR KANALLI)
MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a



3



4







İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI

INNER OPENING DOOR DETAILS




5




6




7




8



8a



8b



TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM

ASISTAL

KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY


TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS



ÖNERİ : 1



ÖNERİ : 2




ÖNERİ : 3



TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL




TM55 21
TM55 22
TM55 221
TM55 222



kasaya göre orta kayıt kertme
ölçüleri



TM55 01
TM55 03
TM55 201






AKSU BIÇAK firmasına göre ölçülendirilmiştir.
Dimensions are given AKSU BIÇAK company
www.aksubicak.com.tr


TM55


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



501 EKO PANÇ






KÖŞE VULKANİZE FİTİL MONTAJI
CORNER GASKET INSTALLATION

VULKANİZE FİTİL MONTAJI / EP3-V03
CORNER GASKET INSTALLATION

ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU / ALU - ALU TT
TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01



kanat eni	ASI-LTT-S01	ASI-LTT-M01	ASI-LTT-M02	ASI-LTT-M03	ASI-LTT-M04	ASI-LTT-B01
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 345-400mm	X	X				
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 401-540mm	X		X			
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 541-1100mm	X			X		
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 1100-1500mm	X			X	X	
KANAT YÜKSEKLİK / Sash Height : < 1400mm						X


TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT AKSESUAR KULLANIM TABLOSU / ALU - ALU TT TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE



STANDART KİT / ASI-LTT-S01




PASİF KANAT KİLİTLEMESİ
Single Sash locking

AKTİF KANAT

PASİF KANAT TEK AÇILIM




KANAT YÜKSELİĞİ >1400mm
sash height >1400mm






ASI-LTT-H02

ASI-LTT-K01





12-41

12-41



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE



MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE

YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH					
		400-650mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm	1350mm-1600mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04	
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08	ASI-PVC TT 09
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 20	ASI-PVC TT 21	ASI-PVC TT 22	ASI-PVC TT 23	ASI-PVC TT 24


TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING ACCESSORIES







MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES






MP-HN 002



MP-HN 002



MP-HN 002



MP-SP 01

MP-SP 01




MP-SP 02
ASI-BRL 83

ASI-DH 001

MP-SP 01

MP-SP 01

TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES




KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 11	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 120,4mm
TM55 01	TM55 12 TM55 14	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 160,6mm
TM55 02	TM55 11	SW = FW - 103mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 103mm GH = SH - 120,4mm
TM55 02	TM55 12 TM55 14	SW = FW - 103mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 160,6mm
TM55 201	TM55 211	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 122,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,8mm
TM55 201	TM55 212	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 163mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 163mm



FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
TM55 41 = SH - 66mm






KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 11	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 120,4mm
TM55 01	TM55 12 TM55 14	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 160,6mm
TM55 02	TM55 11	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 103mm GH = SH - 120,4mm
TM55 02	TM55 12 TM55 14	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 160,6mm
TM55 201	TM55 211	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 122,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,8mm
TM55 201	TM55 212	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 163mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 163mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

MULTI POINT (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ

MULTI POINT SINGLE SASH CUTTING SIZES




KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 214	$SW = FW - 62,8\text{mm}$ $GW = SW - 132,6\text{mm}$ $SH = FH - 62,8\text{mm}$ $GH = SH - 132,6\text{mm}$
TM55 01	TM55 215	$SW = FW - 62,8\text{mm}$ $GW = SW - 172,8\text{mm}$ $SH = FH - 62,8\text{mm}$ $GH = SH - 172,8\text{mm}$
TM55 02	TM55 214	$SW = FW - 103\text{mm}$ $GW = SW - 132,6\text{mm}$ $SH = FH - 103\text{mm}$ $GH = SH - 132,6\text{mm}$
TM55 02	TM55 215	$SW = FW - 103\text{mm}$ $GW = SW - 172,8\text{mm}$ $SH = FH - 103\text{mm}$ $GH = SH - 172,8\text{mm}$

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH


FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

MULTI POINT (PVC KANALLI) ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ


MULTI POINT DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
TM55 42 = SH - 66mm



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 214	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 132,6mm
TM55 01	TM55 215	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 172,8mm
TM55 02	TM55 214	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 132,6mm
TM55 02	TM55 215	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 103mm GH = SH - 172,8mm



FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT