



WTD95

HEMYÜZ KAPI SİSTEMİ FLAT DOOR SYSTEM





İÇE AÇILIR CAMLI KAPI
INWARD OPENING WITH GLAZING
DIŞA AÇILIR CAMLI KAPI
OUTWARD OPENING WITH GLAZING



İÇE AÇILIR PANEL KAPI
INWARD OPENING WITH PANEL DOOR
DIŞA AÇILIR PANEL KAPI
OUTWARD OPENING WITH PANEL DOOR

















KASA GENİŞLİĞİ	: 95 mm
Frame Width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 95 mm
Sash Depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 2 mm
System Wall Thickness	
ISI BARIYERİ	: 39 mm
Insulation Barrier	
CAM KALINLIĞI	: 38 - 64 mm
Glass Thickness	



$$U_{t,AB} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_t} = \frac{\frac{7,416}{20,000} - 0,626 \cdot 0,225}{0,155} = 1,48 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST







WTD95 01	Jx cm ⁴ 91,65	Jy cm ⁴ 30,77		WTD95 21	Jx cm ⁴ 93,21	Jy cm ⁴ 27,75	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,258 kg/mt			ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION-TRANSOM PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,192 kg/mt		
WTD95 03	Jx cm ⁴ 83,95	Jy cm ⁴ 31,30		WTD5 31			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,213 kg/mt			ETEK PROFİLİ-280 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 7,188 kg/mt		
WTD95 20	Jx cm ⁴ 85,57	Jy cm ⁴ 20,35					
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,057 kg/mt						
WTD95 10	Jx cm ⁴ 121,65	Jy cm ⁴ 61,44					
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE FOR INNER OPENING	AĞIRLIK / Weight 2,670 kg/mt						
WTD95 11	Jx cm ⁴ 79,09	Jy cm ⁴ 36,42					WTD95 A01
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE FOR INNER OPENING	AĞIRLIK / Weight 2,326 kg/mt			ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,247 kg/mt		
WTD95 12	Jx cm ⁴ 95,72	Jy cm ⁴ 54,05		WTD95 A02			
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE FOR INNER OPENING	AĞIRLIK / Weight 2,445 kg/mt			ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,311 kg/mt		
WTD95 13	Jx cm ⁴ 87,79	Jy cm ⁴ 38,42		WTD95 02			
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE FOR INNER OPENING	AĞIRLIK / Weight 2,389 kg/mt			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,985 kg/mt		
WTD95 14	Jx cm ⁴ 113,45	Jy cm ⁴ 62,29		DH-01			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE FOR OUTER OPENING	AĞIRLIK / Weight 2,735 kg/mt			KOL PROFİLİ HANDLE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,084 kg/mt		
WTD95 41	Jx cm ⁴ 12,44	Jy cm ⁴ 2,17		10-010294-00			
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,596 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-29,4 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 4,806 kg/mt		
WTD95 42	Jx cm ⁴ 12,44	Jy cm ⁴ 2,17		10-010429-00			
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,585 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 5,482 kg/mt		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.
















Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			EP95-03		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		EŞİK FİTİLİ GASKET FOR THRESHOLD	KOLİ MİKTARI/Package 260 mt / 15 kg	
KC 02			ASI-F 100A		
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg		KAPI ALTI FIRÇASI BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			EP95-V01		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		KASA VULKANİZE FİTİL FRAME CENTRAL CORNER GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			EP95-V02		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		KANAT VULKANİZE FİTİL SASH CENTRAL CORNER GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			EP95-H01		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		YÜZEYSEL 2'Lİ MENTEŞE SURFACE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KC 06			EP95-H02		
CAM FİTİLİ - 6 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 8 kg		YÜZEYSEL 3'Lİ MENTEŞE SURFACE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EPW3-01			EP95-H03		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 625 mt / 15 kg		SİSTEM MENTEŞE ROLLER HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EPW3-02			EP95-H04		
KASA BİNİ FİTİLİ-COEX FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 275 mt / 11,3 kg		GİZLİ MENTEŞE CONCEALED HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP95-01			ASI-LS M2200		
ORTA BİNİ FİTİLİ CENTRAL GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 40 mt / 10,2 kg		ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME (h: 1900mm-2300mm) MULTIPOINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP95-02			ASI-LS K2201-A		
EŞİK FİTİLİ GASKET FOR THRESHOLD	KOLİ MİKTARI/Package 340 mt / 15 kg		KİLİT KARŞILIK SET - SAĞ LOCK COUNTERPLATE - RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	

* Doğru kilitleme seçilebilmesi için siparişlerinizde kapı kanat yüksekliği mutlaka belirtilmeli
Door Sash height must be given in your order, to choose the correct locking.


AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-LS K2201-B			ASI-FUJI 2000		
KİLİT KARŞILIK SET - SOL LOCK COUNTERPLATE - LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LS K2203			ASI-CAP DH01		
PASİF KANAT SÜRGÜ TAKIMI DOUBLE DOOR LEAF FIXING SET	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		ALÜMİNYUM KAPAK (profil renginde boyanacak) COVER (RAL powder)	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			DH-01 LED		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ŞEFFAF LED KAPAĞI LED LIGHT COVER	KOLİ MİKTARI/Package mt / mt	
ASI-BRL 116			77-G100		
116 LİK BAREL CYLINDER 116	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		CAM TAKOZU GLAZING SUPPORT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
WTD95-PL01			ASI-KT 3015		
PVC EŞİK KAPAK PVC THRESHOLD COVER	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU PRESS CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
WTD95-PL02			ASI-KT 3028		
PVC KANAT KAPAK PVC SASH COVER	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU PRESS CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
WTD95-HOK			ASI-KT 3031		
PVC ADAPTÖR KAPAK PVC ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU PRESS CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DB 9129			ASI-KT 4316		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU PRESS CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-FUJI 2500			ASI-KT 5506		
AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU PRESS CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-FUJI 2700			ASI-KT 5528		
AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU PRESS CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	



* Doğru kilitleme seçilebilmesi için siparişlerinizde kapı kanat yüksekliği mutlaka belirtilmeli
Door Sash height must be given in your order, to choose the correct locking.

Doğru kilitleme seçilebilmesi için siparişlerinizde kapı kanat yüksekliği mutlaka belirtilmeli
Door Sash height must be given in your order, to choose the correct locking.


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS




WTD95 01		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		91,65	30,77
A  ASI-KT 3031	B  ASI-KT 4316	Wx cm ³	Wy cm ³
		17,79	10,68
		AĞIRLIK / Weight	
		2,258 kg/mt	



WTD95 20			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			85,57	20,35
(A)  ASI-KT 3015	(B)  ASI-KT 3031	(C)  ASI-FUJI 2000	Wx cm ³	Wy cm ³
			16,68	8,48
			AĞIRLIK / Weight	
			2,057 kg/mt	



WTD95 10			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			121,65	61,44
			Wx cm ³	Wy cm ³
			24,42	11,97
			AĞIRLIK / Weight	
			2,670 kg/mt	




ASI-KT 5531




ASI-KT 5506



ASI-FUJI 2000




WTD95 11			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			79,09	36,42
			Wx cm ³	Wy cm ³
			18,35	7,76
			AĞIRLIK / Weight	
			2,326 kg/mt	




ASI-KT 5528



ASI-KT 5506




WTD95 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		95,72	54,05
		Wx cm ³	Wy cm ³
		20,85	11,12
		AĞIRLIK / Weight	
		2,445 kg/mt	





WTD95 42		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		12,44	2,17
		Wx cm ³	Wy cm ³
		4,80	1,33
		AĞIRLIK / Weight	
		1,585 kg/mt	







WTD95 14			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			113,45	62,29
			Wx cm ³	Wy cm ³
			23,01	12,68
			AĞIRLIK / Weight	
			2,735 kg/mt	




WTD95 A01	
 WTD95-PL02	AĞIRLIK / Weight
	0,247 kg/mt





WTD95 A02	
	AĞIRLIK / Weight
	0,311 kg/mt




WTD95 13		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		87,79	38,42
A  ASI-KT 5528	Wx cm ³	Wy cm ³	
	B  ASI-KT 5506	16,78	11,53
		AĞIRLIK / Weight	
		2,389 kg/mt	



WTD95 41	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	12,44	2,17
 WTD95 HOK	Wx cm ³	Wy cm ³
	4,80	1,33
	AĞIRLIK / Weight	
	1,596 kg/mt	




WTD95 03		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		83,95	31,30
A  ASI-KT 3028			
	B  ASI-KT 4316	Wx cm ³	Wy cm ³
		15,57	10,68
		AĞIRLIK / Weight	
		2,213 kg/mt	





WTD95 21				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				93,21	27,75
				Wx cm ³	Wy cm ³
				16,88	6,32
				AĞIRLIK / Weight	
				2,192 kg/mt	


(A)	(B)	(C)	(1)
ASI-KT 3015	ASI-KT 3031	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9129



DH-01	
	AĞIRLIK / Weight
	2,084 kg/mt

WTD95 02	
	AĞIRLIK / Weight
	0,985 kg/mt






WTD95 31	
	AĞIRLIK / Weight
	7,188 kg/mt

WTD95 10 NOLU KANAT İÇİN CAM ÇITASI SEÇİMİ
GLAZING BEAD FOR WTD95 10 PROFILE


11-020

0,276 kg/mt




11-022

0,282 kg/mt




11-026

0,296 kg/mt




11-028

0,302 kg/mt




11-030

0,308 kg/mt




11-032

0,315 kg/mt




11-035

0,323 kg/mt




11-038

0,334 kg/mt



11-044

0,338 kg/mt









CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU

Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness




CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DİŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
38	11-044	EP2-03	EP1-01
39	11-044	EP2-02	EP1-01
40	11-044	EP2-01	EP1-01
42	11-038	KC-06	EP1-01
43	11-038	KC-06	EP1-01
44	11-038	EP2-03	EP1-01
45	11-038	EP2-02	EP1-01
46	11-038	EP2-01	EP1-01
47	11-035	EP2-03	EP1-01
48	11-035	EP2-02	EP1-01
49	11-035	EP2-01	EP1-01
50	11-032	EP2-02	EP1-01
51	11-032	EP2-01	EP1-01
52	11-030	EP2-02	EP1-01
53	11-030	EP2-01	EP1-01
54	11-028	EP2-02	EP1-01
55	11-028	EP2-01	EP1-01
56	11-026	EP2-02	EP1-01
57	11-026	EP2-01	EP1-01
60	11-022	EP2-03	EP1-01
61	11-022	EP2-02	EP1-01
62	11-022	EP2-01	EP1-01
63	11-020	EP2-02	EP1-01
64	11-020	EP2-01	EP1-01

SİSTEM DETAYLARI
SİSTEM DETAILS

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS



6





9




7



6a




8




ÖNERİ / SUGGESTION





10





İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS



İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI
INNER OPENING DOOR DETAILS




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI - KOMPOZE LEVHA UYGULAMASI






INNER OPENING DOOR DETAILS









DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS



DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS



DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS



DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS

